






第一圖 湯釜東側に生じた小噴氣孔




第二圖 硫黄採集人夫小屋より湯釜の噴煙を望む
(國富、竹花報告附圖)




第三圖 湯釜北東側の新噴出口



第四圖 落石にて破損せる硫黄採集人夫小屋
(國富、竹花報告附圖)



第五圖 空釜より湯釜西側の噴氣孔を望む



第六圖 空釜南側の小噴氣孔
(國富、竹花報告附圖)

空釜東方より撮影 湯釜及主火口の噴煙は濃霧のため見へず、×地點今回爆發せるところ、今は全く收まり僅に少量の泥水を噴く




湯花製煉所の被害此附近岩石の落下最も烈しく死者二名を出せり




(前橋測候所報告附圖)


弓池附近より噴煙、湯釜外壁及弓池(此附近には降灰全くなし)を撮影す



主噴火口の物凄き噴煙 火口の直徑約百米上部は淡霧に包まる



(前橋測候所報告附圖)




湯釜主爆發口と水面の状態




白根山東方3軒毒水澤を渡る地點
(木橋流失さる)

(前橋測候所植野技手報告附圖)




第二圖 湯釜南方900米の丘陵中腹より見たる白根山の全景 昭和七年十月二十日撮影

(梶間、高野報告附圖)



第三圖 湯釜の南東壁を内側に下りし處より湯釜の北壁及北東壁を望む (梶間、高野報告附圖)




第四圖 湯釜の南西汀壁上よりその北東壁を望む




第五圖 空釜の西壁上より空釜及湯釜を望む
(梶間、高野報告附圖)



第六圖 湯釜の西壁上(白根神社上方)より湯釜とその北東壁を望む
(梶間, 高野報告附圖)



第七圖
湯釜の北壁上よりその北東壁内面を望む




第八圖 西方より見たる水釜
(梶間, 高野報告附圖)




浦河公宅の被害

(北田報告附圖)



鱒別川の石垣の崩れ



古ボイラーの顛倒 (光照寺境内)