

## さくらの開花予想(第3回)

(東北、北陸、関東甲信、東海、近畿、中国、四国、九州)

本年のさくら(ソメイヨシノ)の開花は、東北地方から九州地方では、平年並から平年より早いところが多い見込みです。

### 〔解説〕

さくらの開花は、気温が高いと早まり、気温が低いと遅くなります。今回の予想対象地域のこれまでの気温は、概ね2月が平年より高く、3月上旬・中旬が平年並か平年より低く経過しています。また、今後は、概ね3月下旬が北日本で平年並の他は、平年並か高く、4月上旬が平年並か高いと予報されています。このため、さくらの開花日は、東北地方から九州地方では、平年並から平年より早いところが多い見込みです。

なお、今回の予想対象地域のうち、高知で3月18日に平年より5日早く、昨年より1日遅くさくらが開花しました。これは、第2回発表(3月12日)での開花予想日より3日早くなっています。

### 〔参考〕

1. さくらは、夏頃に翌春咲く花の元となる花芽を形成し、休眠に入ります。花芽は冬の低温に一定期間さらされると休眠から覚めます(休眠打破)。花芽は休眠打破のあと温度の上昇とともに生長し開花します。

さくらの予想開花日は、過去の開花日と気温のデータから予想式を作成し、これに、昨年秋からの気温経過と気温予報を当てはめて求めています。なお、気温予報には、週間予報、3月14日(金)発表の1か月予報及び2月20日(木)発表の3か月予報を用いています。

2. 開花とは花が5~6輪開いた状態のことです。さくらの開花は、標高が100m高くなるごとに約2~3日遅くなります。

また、ソメイヨシノの開花から満開までの期間は、今回発表した地域では約1週間ですが、東北地方では、2日程度期間が短くなります。

なお、満開とは、花芽の約80%以上が開花した状態のことです。

3. さくらの開花を平年値(1971年~2000年の30年間の累年平均値)と比べる場合、「平年並」とは平年値との差が2日以内、「早い」とは平年値より3日以上早く、「遅い」とは平年値より3日以上遅いことをいいます。なお、「かなり早い」とは平年値より7日以上早いことをいいます。

4. 開花予想は、各气象台や測候所の定めた標本木を対象としたもので、名所の開花とは異なります。

資料1: 2003年の各地のさくらの開花予想(3月19日発表)

資料2: 2003年のさくらの開花予想の等期日線図(3月19日発表)

さくらの開花予想は、毎週水曜日に発表していますので、最新の予想をご利用ください。次のさくらの開花予想は、東北地方を対象に3月26日(水)14時に発表します。

資料 1 : 2003年の各地のさくらの開花予想(3月19日発表)

地 点	予 想	平年	昨年	地 点	予 想	平年	昨年	地 点	予 想	平年	昨年
	開花日	差	差		開花日	差	差		開花日	差	差
<b>【東北地方】</b>											
仙 台	4.12	0	+14	盛 岡	4.24	+ 1	+13	福 島	4.11	0	+13
青 森	4.27	+ 1	+13	宮 古	4.22	+ 2	+14	小 名 浜	4. 9	+ 1	+15
八 戸	4.26	+ 2	+13	山 形	4.17	0	+14				
秋 田	4.21	+ 2	+14	酒 田	4.15	- 1	+11				
<b>【北陸地方】</b>											
新 潟	4. 9	- 2	+10	富 山	4. 5	- 3	+10	福 井	4. 4	- 1	+ 9
高 田	4. 6	- 4	+ 7	金 沢	4. 2	- 4	+ 7	敦 賀	3.30	- 5	+ 6
相 川	4.10	- 3	+ 8	輪 島	4.10	- 1	+12				
<b>【関東甲信地方】</b>											
東 京	3.29	+ 1	+13	銚 子	3.29	- 3	+10	飯 田	4. 5	- 1	+ 9
水 戸	4. 2	- 2	+13	館 山	3.27	- 4	+ 8	甲 府	3.26	- 3	+ 9
宇都宮	3.30	- 4	+12	横 浜	3.27	- 1	+12	大 島	3.26	- 4	+ 9
前 橋	3.28	- 4	+ 8	長 野	4.15	+ 1	+13	八 丈 島	4. 2	0	+ 5
熊 谷	3.28	- 3	+11	松 本	4.13	+ 1	+14				
<b>【東海地方】</b>											
名古屋	3.24	- 4	+ 5	岐 阜	3.24	- 5	+ 7	尾 鷲	3.25	- 3	+ 5
静 岡	3.20	- 8	+ 5	高 山	4.16	0	+11				
浜 松	3.23	- 5	+ 4	津	3.28	- 4	+ 7				
<b>【近畿地方】</b>											
大 阪	3.27	- 3	+ 7	神 戸	3.28	- 2	+ 6	潮 岬	3.19	開花	
彦 根	3.31	- 4	+ 5	豊 岡	4. 2	- 3	+ 7				
京 都	3.28	- 3	+10	奈 良	3.30	- 2	+10				
舞 鶴	4. 1	- 3	+ 7	和 歌 山	3.27	- 1	+11				
<b>【中国地方】</b>											
広 島	3.26	- 3	+ 6	浜 田	3.28	- 2	+11	米 子	3.30	- 4	+10
岡 山	3.28	- 3	+ 8	西 郷	4. 1	- 4	+ 7				
松 江	3.31	- 3	+ 9	鳥 取	3.30	- 3	+ 8				
<b>【四国地方】</b>											
高 松	3.27	- 3	+ 9	松 山	3.27	- 1	+ 9	高 知	3.18	開花	
徳 島	3.25	- 4	+ 6	宇和島	3.20	- 5	+ 5				
<b>【九州地方・山口県】</b>											
福 岡	3.23	- 3	+ 8	厳 原	3.26	- 2	+ 9	宮 崎	3.22	- 3	+ 4
下 関	3.27	- 2	+ 8	福 江	3.26	- 2	+ 3	鹿 児 島	3.27	+ 1	0
大 分	3.21	- 6	+ 4	佐 賀	3.22	- 4	+ 5	種 子 島	3.27	0	0
長 崎	3.19	開花		熊 本	3.19	- 5	+ 3				

は前回の予想日を変更した地点を示しています。

(注) 表中の平年(昨年)差の『+』は平年(昨年)より遅い、『-』は平年(昨年)より早い、『0』は平年(昨年)と同じことを表しています。

