

## さくらの開花予想(第2回)

(北陸・関東甲信・東海・近畿・中国・四国・九州)

### 〔本文〕

本年のさくら(ソメイヨシノ)の開花は、東日本では平年よりかなり早いところが、西日本では平年より早いところが多い見込みです。

### 〔解説〕

さくらの開花は、一般的に気温が高いと早まり、気温が低いと遅くなります。今回の予想対象地域である東日本(北陸・関東甲信・東海)・西日本(近畿・中国・四国・九州)の1~3月の気温は、1月中旬から2月上旬、3月上旬に低い時期がありましたが、その他は高く経過し、特に2月中旬から下旬はかなり高くなりました。また、3月中旬から下旬の気温は平年並か高いと予報されています。このため、開花日は、東日本では平年よりかなり早いところが、西日本では早いところが多い見込みです。なお、東日本の関東甲信・東海地方では、前回(3月3日発表)の予想開花日より1~2日早くなるところがあります。

### 〔参考〕

1. さくらは、夏頃に翌春咲く花の元となる花芽(かが)を形成し、休眠に入ります。花芽は冬の低温に一定期間さらされると休眠から覚めます(休眠打破)。花芽は休眠打破のあと温度の上昇とともに生長し開花します。  
さくらの予想開花日は、過去の開花日と気温のデータから予想式を作成し、これに、昨年秋からの気温経過と気温予報を当てはめて求めています。なお、気温予報には週間予報、3月5日(金)発表の1か月予報及び2月25日(水)発表の3か月予報を用いています。
2. 開花とは花が5~6輪開いた状態のことです。さくらの開花は、一般的に標高が100m高くなるごとに約2~3日遅くなります。  
また、ソメイヨシノの開花から満開までの期間は、今回発表した地域では約1週間です。なお、満開とは、花芽の約80%以上が開花した状態のことです。
3. さくらの開花を平年値(1971年~2000年の30年間の累年平均値)と比べる場合、「平年並」とは平年値との差が2日以内、「早い」とは平年値より3日以上早く、「遅い」とは平年値より3日以上遅いことをいいます。なお、「かなり早い(遅い)」とは平年値より7日以上早い(遅い)ことをいいます。
4. 開花予想は、各气象台や測候所の定めた標本木を対象としたもので、名所の開花とは異なることもあります。

資料1: 2004年の各地のさくらの開花予想(3月10日発表)

資料2: 2004年のさくらの開花予想の等期日線図(3月10日発表)

次のさくらの開花予想は、東北地方~九州地方を対象に3月17日14時に発表します。

資料 1 : 2004年の各地のさくらの開花予想 ( 3月10日 )

地 点	開 花 予想日	平年 差	昨年 差	地 点	開 花 予想日	平年 差	昨年 差	地 点	開 花 予想日	平年 差	昨年 差
<b>【北陸地方】</b>											
新 潟	4. 4	- 7	- 2	富 山	4. 2	- 6	- 2	福 井	3.31	- 5	- 2
高 田	4. 3	- 7	- 4	金 沢	3.31	- 6	- 3	敦 賀	3.30	- 5	0
相 川	4. 5	- 8	- 5	輪 島	4. 4	- 7	- 4				
<b>【関東甲信地方】</b>											
東 京	3.18	-10	- 9	銚 子	3.24	- 8	- 4	飯 田	4. 1	- 5	- 5
水 戸	3.28	- 7	- 4	館 山	3.24	- 7	- 3	甲 府	3.22	- 7	- 5
宇都宮	3.27	- 7	- 4	横 浜	3.18	-10	- 9	大 島	3.23	- 7	- 2
前 橋	3.25	- 7	- 6	長 野	4. 8	- 6	- 7	八丈島	3.26	- 7	- 2
熊 谷	3.23	- 8	- 5	松 本	4. 5	- 7	- 8				
<b>【東海地方】</b>											
名古屋	3.24	- 4	0	岐 阜	3.25	- 4	+ 1	尾 鷲	3.26	- 2	+ 4
静 岡	3.20	- 8	- 1	高 山	4.10	- 6	- 7				
浜 松	3.23	- 5	- 1	津	3.27	- 5	- 1				
<b>【近畿地方】</b>											
大 阪	3.24	- 6	- 3	神 戸	3.24	- 6	- 4	潮 岬	3.23	- 5	+ 4
彦 根	3.31	- 4	0	豊 岡	3.31	- 5	- 3				
京 都	3.27	- 4	- 1	奈 良	3.27	- 5	- 3				
舞 鶴	3.30	- 5	- 4	和歌山	3.23	- 5	- 3				
<b>【中国地方】</b>											
広 島	3.24	- 5	- 1	浜 田	3.24	- 6	- 5	米 子	3.28	- 6	- 2
岡 山	3.26	- 5	- 3	西 郷	3.31	- 5	- 3				
松 江	3.28	- 6	- 3	鳥 取	3.28	- 5	- 3				
<b>【四国地方】</b>											
高 松	3.26	- 4	- 2	松 山	3.23	- 5	- 3	高 知	3.20	- 3	+ 2
徳 島	3.25	- 4	- 2	宇和島	3.21	- 4	+ 1				
<b>【九州地方・山口県】</b>											
福 岡	3.20	- 6	- 2	巖 原	3.23	- 5	0	宮 崎	3.23	- 2	0
下 関	3.25	- 4	0	福 江	3.24	- 4	+ 2	鹿児島	3.25	- 1	+ 1
大 分	3.22	- 5	- 2	佐 賀	3.23	- 3	+ 2	種子島	3.25	- 2	+ 5
長 崎	3.21	- 4	+ 2	熊 本	3.21	- 3	+ 1				

(注1) 表中の平年(昨年)差の『+』は平年(昨年)より遅い、『-』は平年(昨年)より早い、『0』は平年(昨年)と同じことを表しています。

(注2) は前回の予想日(3月3日発表)を変更した地点を示しています。

## 資料2 2004年のさくらの開花予想の等期日線図

(北陸、関東甲信、東海、近畿、中国、四国、九州)

