

## さくらの開花予想(第3回)

(東北・北陸・関東甲信・東海・近畿・中国・四国・九州)

〔本文〕

本年のさくら(ソメイヨシノ)の開花は、東北地方から関東甲信地方にかけてと中国地方では、平年よりかなり早いところが、東海・近畿・四国・九州地方では、平年より早いところが多い見込みです。

〔解説〕

さくらの開花は、一般的に気温が高いと早まり、気温が低いと遅くなります。今回の予想対象地域の1～3月の気温は、東北地方では3月上旬に低い時期がありましたが、その他は平年並か高く、北陸地方から九州地方では1月中旬から2月上旬、3月上旬に低い時期がありましたが、その他は高く経過しました。また、3月下旬・4月の気温は平年並か高いと予報されています。このため、開花日は、東北地方から関東甲信地方にかけてと中国地方では、平年よりかなり早いところが、東海・近畿・四国・九州地方では、平年より早いところが多い見込みです。なお、北陸地方から九州地方で、前回(3月10日発表)の予想開花日より1～2日早くなるころがあります。

〔参考〕

1. さくらは、夏頃に翌春咲く花の元となる花芽(かが)を形成し、休眠に入ります。花芽は冬の低温に一定期間さらされると休眠から覚めます(休眠打破)。花芽は休眠打破のあと温度の上昇とともに生長し開花します。  
さくらの予想開花日は、過去の開花日と気温のデータから予想式を作成し、これに、昨年秋からの気温経過と気温予報を当てはめて求めています。なお、気温予報には週間予報、3月12日(金)発表の1か月予報及び2月25日(水)発表の3か月予報を用いています。
2. 開花とは花が5～6輪開いた状態のことです。さくらの開花は、一般的に標高が100m高くなるごとに約2～3日遅くなります。  
また、ソメイヨシノの開花から満開までの期間は、今回発表した地域では約1週間ですが、東北地方では、2日程度期間が短くなります。  
なお、満開とは、花芽の約80%以上が開花した状態のことです。
3. さくらの開花を平年値(1971年～2000年の30年間の累年平均値)と比べる場合、「平年並」とは平年値との差が2日以内、「早い」とは平年値より3日以上早く、「遅い」とは平年値より3日以上遅いことをいいます。なお、「かなり早い(遅い)」とは平年値より7日以上早い(遅い)ことをいいます。
4. 開花予想は、各气象台や測候所の定めた標本木を対象としたもので、名所の開花とは異なることもあります。

資料1：2004年の各地のさくらの開花予想(3月17日発表)

資料2：2004年のさくらの開花予想の等期日線図(3月17日発表)

次のさくらの開花予想は、東北地方を対象に3月24日14時に発表します。

資料 1 : 2004年の各地のさくらの開花予想(3月17日発表)

地 点	予 想	平年	昨年	地 点	予 想	平年	昨年	地 点	予 想	平年	昨年
	開花日	差	差		開花日	差	差		開花日	差	差
<b>【東北地方】</b>											
仙 台	4. 5	- 7	- 4	盛 岡	4.16	- 7	0	福 島	4. 3	- 8	- 5
青 森	4.17	- 9	- 3	宮 古	4.11	- 9	- 6	小 名 浜	4. 1	- 7	- 7
八 戸	4.15	- 9	- 7	山 形	4.10	- 7	- 4				
秋 田	4.11	- 8	- 5	酒 田	4. 7	- 9	- 5				
<b>【北陸地方】</b>											
新 潟	4. 3	- 8	- 3	富 山	3.31	- 8	- 4	福 井	3.29	- 7	- 4
高 田	4. 1	- 9	- 6	金 沢	3.29	- 8	- 5	敦 賀	3.28	- 7	- 2
相 川	4. 4	- 9	- 6	輪 島	4. 2	- 9	- 6				
<b>【関東甲信地方】</b>											
東 京	3.18	-10	- 9	銚 子	3.24	- 8	- 4	飯 田	3.30	- 7	- 7
水 戸	3.28	- 7	- 4	館 山	3.24	- 7	- 3	甲 府	3.22	- 7	- 5
宇都宮	3.27	- 7	- 4	横 浜	3.18	-10	- 9	大 島	3.23	- 7	- 2
前 橋	3.25	- 7	- 6	長 野	4. 6	- 8	- 9	八 丈 島	3.26	- 7	- 2
熊 谷	3.23	- 8	- 5	松 本	4. 3	- 9	-10				
<b>【東海地方】</b>											
名 古 屋	3.24	- 4	0	岐 阜	3.25	- 4	+ 1	尾 鷲	3.26	- 2	+ 4
静 岡	3.20	- 8	- 1	高 山	4. 8	- 8	- 9				
浜 松	3.23	- 5	- 1	津	3.27	- 5	- 1				
<b>【近畿地方】</b>											
大 阪	3.23	- 7	- 4	神 戸	3.22	- 8	- 6	潮 岬	3.22	- 6	+ 3
彦 根	3.30	- 5	- 1	豊 岡	3.31	- 5	- 3				
京 都	3.26	- 5	- 2	奈 良	3.25	- 7	- 5				
舞 鶴	3.29	- 6	- 5	和 歌 山	3.21	- 7	- 5				
<b>【中国地方】</b>											
広 島	3.22	- 7	- 3	浜 田	3.22	- 8	- 7	米 子	3.26	- 8	- 4
岡 山	3.25	- 6	- 4	西 郷	3.31	- 5	- 3				
松 江	3.26	- 8	- 5	鳥 取	3.26	- 7	- 5				
<b>【四国地方】</b>											
高 松	3.24	- 6	- 4	松 山	3.21	- 7	- 5	高 知	3.20	- 3	+ 2
徳 島	3.23	- 6	- 4	宇和島	3.17 開花						
<b>【九州地方・山口県】</b>											
福 岡	3.17 開花			巖 原	3.23	- 5	0	宮 崎	3.23	- 2	0
下 関	3.23	- 6	- 2	福 江	3.24	- 4	+ 2	鹿 児 島	3.25	- 1	+ 1
大 分	3.21	- 6	- 3	佐 賀	3.23	- 3	+ 2	種 子 島	3.25	- 2	+ 5
長 崎	3.21	- 4	+ 2	熊 本	3.21	- 3	+ 1				

は前回の予想日を変更した地点を示しています。

(注) 表中の平年(昨年)差の『+』は平年(昨年)より遅い、『-』は平年(昨年)より早い、『0』は平年(昨年)と同じことを表しています。

## 資料2 2004年のさくらの開花予想の等期日線図

(東北、北陸、関東甲信、東海、近畿、中国、四国、九州)

