

平成 30 年 7 月 6 日
予 報 部

西日本と東日本における記録的な大雨について


西日本と東日本における記録的な大雨に関する概要や留意事項を別添の通りお知らせします。

問合せ先：予報部 予報課 電話 03-3211-8303

西日本と東日本における記録的な大雨について


- 太平洋高気圧の縁に沿って暖かく湿った空気が流れ込み、西日本から東日本に停滞する梅雨前線の活発な活動が続いています。この影響により、西日本及び東日本では、猛烈な雨を伴って、広い範囲で記録的な大雨となっています。
 - 引き続き、西日本と東日本では、猛烈な雨が断続的に明後日8日まで降り続く見込みです。今後、重大な災害の発生するおそれが著しく高くなり、大雨特別警報を発表する可能性があります。
 - 西日本及び東日本では、これまでの大雨により、広い範囲で地盤が緩み、河川が増水・氾濫しています。土砂災害や低い土地の浸水、河川が増水・氾濫に嚴重な警戒が必要です。気象警報、土砂災害警戒情報、指定河川洪水予報などや、地元市町村の避難情報に留意し、早め早めの避難を心がけてください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。
- 各地気象台の発表する注意報・警報や気象情報に留意してください。
 - どこで危険度が高まっているかを大雨・洪水警報の危険度分布で確認してください。危険度が高まっている領域では、少しでも安全な場所への早めの避難を心がけてください。
 - 急傾斜地や増水している河川、農業用水など危険な場所に近づかないでください。

危険度分布は気象庁ホームページのバナーをご利用ください。




気象レーダーと天気図

7月6日
9時時点の資料



6日09時00分
気象レーダー




6日06時00分
実況天気図

- ・所々で、非常に激しい雨が降っています。
- ・西日本と東日本には、暖かく湿った空気が流れ込み、前線が停滞しています。

今後の予想を含めた最新の情報は地元の気象台が発表した気象情報をご利用ください。

(レーダー: <https://www.jma.go.jp/jp/radnowc/>)

(天気図: <https://www.jma.go.jp/jp/g3/index.html>)



6日09時00分
衛星画像(可視)

- ・大陸から本州付近にかけて、前線に伴う雨雲がかかっています。

今後の予想を含めた最新の情報は各地の気象台が発表した気象情報をご利用ください。
(衛星画像: <https://www.ima.go.jp/jp/gms/>)

雨の実況(24時間降水量)

7月6日
9時時点の資料


■観測史上1位の値を更新(24時間降水量)

都道府県	市町村	地点	更新した値 mm	昨日までの1位の値 mm	年月日	統計開始年
大阪府	八尾市	八尾(ヤオ)	185.0	183.0	2017/10/23	2003年
岡山県	笠岡市	笠岡(カサオカ)	143.5	140.0	1985/6/25	1976年
福岡県	小倉南区	空港北町(クウコウキタマ)	242.0	224.0	2009/7/25	2006年

■7月の1位の値を更新(24時間降水量)

都道府県	市町村	地点	更新した値 mm	昨日までの1位の値 mm	年月日	統計開始年
岐阜県	飛騨市	神岡(カミオカ)	166.0	159.0	2006/7/19	1979年
岐阜県	高山市	高山(タカヤマ)	168.5	156.0	2006/7/19	1976年
富山県	富山市	猪谷(イノタニ)	188.0	156.0	2002/7/10	1997年
福井県	敦賀市	敦賀(ツルガ)	155.0	123.5	2010/7/4	1976年
福井県	美浜町	美浜(ミハマ)	134.5	122.0	2010/7/4	1976年
福井県	おおい町	大飯(オオイ)	122.0	115.0	2006/7/19	1996年
滋賀県	長浜市	柳ヶ瀬(ヤナガセ)	199.0	166.0	2010/7/4	1976年
滋賀県	高島市	今津(イマツ)	176.0	139.0	2005/7/4	1976年
京都府	舞鶴市	舞鶴(マイヅル)	145.0	139.0	2006/7/19	1976年
京都府	福知山市	福知山(フクチヤマ)	128.5	123.0	2002/7/10	1976年
京都府	南丹市	美山(ミヤマ)	155.0	146.0	1986/7/22	1979年
京都府	京丹波町	須知(シュウチ)	126.5	115.0	2006/7/18	1982年
京都府	南丹市	園部(ソノベ)	163.0	142.5	2015/7/18	2002年
京都府	右京区	京北(ケイホク)	220.5	212.0	2015/7/18	1976年
大阪府	東大阪市	生駒山(イコマヤマ)	178.5	151.0	1995/7/4	1976年
大阪府	堺区	堺(サカイ)	201.5	105.5	2015/7/18	1976年
大阪府	八尾市	八尾(ヤオ)	185.0	131.0	2015/7/18	2003年
大阪府	田尻町	関空島(カンクウジマ)	160.0	144.5	2015/7/17	2003年
兵庫県	新温泉町	温泉(オンセン)	161.5	102.5	2008/7/29	2007年
兵庫県	養父市	大屋(オオヤ)	145.5	128.0	2006/7/19	1976年
兵庫県	養父市	八鹿(ヨウカ)	156.5	128.0	2006/7/19	2005年
兵庫県	朝来市	和田山(ワダヤマ)	118.0	112.0	1995/7/3	1976年
兵庫県	三田市	三田(サンダ)	181.5	167.0	2015/7/18	1976年
奈良県	奈良市	奈良(ナラ)	180.0	126.0	1995/7/4	1976年
和歌山県	紀の川市	葛城山(カツラギサン)	162.5	149.0	1996/7/20	1976年
和歌山県	和歌山市	和歌山(ワカヤマ)	325.5	220.0	1995/7/4	1976年
岡山県	鏡野町	富(トミ)	136.5	123.0	2006/7/19	2006年
岡山県	真庭市	久世(クセ)	155.5	147.0	1995/7/3	1976年
岡山県	新見市	新見(ニイミ)	163.0	162.0	1995/7/3	1979年
岡山県	真庭市	下皆部(シモアザエ)	152.0	148.0	1995/7/3	1976年
岡山県	笠岡市	笠岡(カサオカ)	143.5	115.0	1995/7/3	1977年
岡山県	玉野市	玉野(タノ)	133.0	119.0	2015/7/17	1976年
広島県	竹原市	竹原(タケハラ)	159.0	135.0	1995/7/3	1976年
鳥取県	鳥取市	佐治(サジ)	168.0	123.0	1995/7/3	1982年
鳥取県	若桜町	若桜(ワカサ)	148.5	128.0	2006/7/19	1977年
鳥取県	智頭町	智頭(チズ)	169.0	125.0	1995/7/3	1976年
愛媛県	今治市	大三島(オオミシマ)	149.5	137.0	2005/7/2	1976年
愛媛県	今治市	今治(イマバリ)	159.5	132.0	1982/7/14	1976年
高知県	香美市	繁藤(シゲトウ)	460.0	451.0	1993/7/28	1976年
高知県	香美市	大栃(オオトチ)	410.5	345.0	1993/7/28	1978年
福岡県	小倉南区	空港北町(クウコウキタマ)	242.0	224.0	2009/7/25	2006年
沖縄県	宮古島市	宮古島(ミヤコジマ)	243.0	200.0	2002/7/4	1977年
沖縄県	宮古島市	鏡原(カガミハラ)	233.0	160.0	2006/7/14	2003年
沖縄県	宮古島市	城辺(グスクベ)	352.5	147.0	2015/7/11	1978年

24時間降水量(7月6日9時00分まで)




24時間降水量(7月6日9時00分まで)

順位	都道府県	市町村	地点	観測値
				mm
1	高知県	馬路村	魚梁瀬(ヤナセ)	607.0
2	高知県	香美市	繁藤(シゲトウ)	460.0
3	高知県	香美市	大栃(オオトチ)	410.5
4	佐賀県	佐賀市	北山(ホクザン)	360.0
5	沖縄県	宮古島市	城辺(グスクベ)	352.5
6	和歌山県	和歌山市	和歌山(ワカヤマ)	325.5
7	徳島県	那賀町	木頭(キトウ)	323.5
8	徳島県	三好市	京上(キョウジョウ)	302.0
9	福岡県	小倉南区	東谷(ヒガシタニ)	292.5
10	長野県	王滝村	御嶽山(オンタケサン)	286.5

雨の実況(48時間降水量)

7月6日
9時時点の資料

48時間降水量 (7月6日9時00分まで)



48時間降水量 (7月6日9時00分まで)

順位	都道府県	市町村	地点	観測値
				mm
1	高知県	馬路村	魚梁瀬(ヤナセ)	903.5
2	高知県	香美市	大栃(オオドチ)	645.5
3	高知県	香美市	繁藤(シゲトウ)	641.5
4	長野県	王滝村	御嶽山(オンタケサン)	538.0
5	徳島県	三好市	京上(キョウジョウ)	420.5
6	岐阜県	関市	関市板取(セキシイタドリ)	413.5
7	沖縄県	宮古島市	城辺(グスクベ)	411.5
8	徳島県	那賀町	木頭(キトウ)	400.0
9	岐阜県	郡上市	ひるがの(ヒルガノ)	393.0
10	岐阜県	本巣市	樽見(タルミ)	384.5

■観測史上1位の値を更新(48時間降水量)

都道府県	市町村	地点	更新した値 mm	昨日までの1位の値 mm	年月日	統計開始年
長野県	王滝村	御嶽山(オンタケサン)	538.0	458.0	2006/7/19	1976年
岐阜県	高山市	六蔵(ムマヤ)	340.5	324.0	2004/10/21	1978年
岐阜県	関市	関市板取(セキシイタドリ)	413.5	328.5	2014/8/17	2006年
岐阜県	中津川市	付知(ツケチ)	291.5	291.5	2011/9/21	1982年
富山県	富山市	秋ヶ島(アキガシマ)	179.5	174.1	2005/6/30	2003年
石川県	白山市	白山河内(ハクサンカワチ)	308.0	297.0	2017/10/24	1976年
滋賀県	長浜市	柳ヶ瀬(ヤナガセ)	300.0	292.0	2017/8/9	1976年
滋賀県	高島市	今津(イマヅ)	259.0	239.0	2013/9/17	1976年
滋賀県	長浜市	長浜(ナガハマ)	219.0	210.5	2017/10/24	1976年
滋賀県	米原市	米原(マイハラ)	278.5	269.5	2017/8/9	2001年
京都府	右京区	京北(ケイホク)	332.5	313.0	2013/9/17	1976年
大阪府	八尾市	八尾(ヤオ)	210.0	209.0	2017/10/23	2003年
兵庫県	西宮市	西宮(ニシノミヤ)	318.5	306.0	2014/8/10	2006年


■7月の1位の値を更新(48時間降水量)

都道府県	市町村	地点	更新した値 mm	昨日までの1位の値 mm	年月日	統計開始年
北海道	渡島地方	長万部町 長万部(オシャマンベ)	125.5	114.0	1983/7/5	1976年
長野県	大町市	大町(オオマチ)	162.5	159.0	2006/7/19	1976年
長野県	王滝村	御嶽山(オンタケサン)	538.0	458.0	2006/7/19	1976年
長野県	木曽町	木曽福島(キソフクシマ)	230.0	225.0	2006/7/19	1976年
長野県	伊那市	杉島(スギシマ)	195.5	138.0	1999/7/1	1983年
岐阜県	高山市	清見(キヨミ)	253.0	245.0	2006/7/19	1991年
岐阜県	高山市	高山(タカヤマ)	299.5	241.0	2006/7/19	1976年
岐阜県	郡上市	ひるがの(ヒルガノ)	393.0	388.0	2002/7/11	1991年
岐阜県	高山市	六蔵(ムマヤ)	340.5	270.0	2002/7/11	1979年
岐阜県	関市	関市板取(セキシイタドリ)	413.5	292.0	2014/7/11	2006年
岐阜県	中津川市	付知(ツケチ)	291.5	232.0	1986/7/13	1982年
富山県	富山市	秋ヶ島(アキガシマ)	179.5	170.1	2005/7/2	2003年
富山県	富山市	大山(オオヤマ)	215.5	198.0	2005/7/1	1984年
富山県	上市町	上市(カミイチ)	235.5	226.5	2012/7/8	1979年
富山県	富山市	猪谷(イノタニ)	242.0	191.0	2006/7/19	1997年
石川県	白山市	白山河内(ハクサンカワチ)	308.0	296.0	2006/7/19	1976年
滋賀県	長浜市	柳ヶ瀬(ヤナガセ)	300.0	194.0	2006/7/19	1976年
滋賀県	高島市	今津(イマヅ)	259.0	162.0	2006/7/19	1976年
滋賀県	長浜市	長浜(ナガハマ)	219.0	193.0	2010/7/15	1976年
滋賀県	米原市	米原(マイハラ)	278.5	241.0	2011/7/20	2001年
滋賀県	大津市	南小松(ミナモツ)	260.0	215.0	1988/7/16	1976年
滋賀県	彦根市	彦根(ヒコネ)	207.5	198.0	2006/7/19	1976年
滋賀県	大津市	大津(オオツ)	187.0	182.0	2006/7/19	1978年
京都府	南丹市	園部(ノノベ)	213.5	191.0	2006/7/19	2002年
京都府	右京区	京北(ケイホク)	332.5	249.0	2015/7/18	1976年
大阪府	能勢町	能勢(ノセ)	318.5	255.0	2015/7/18	1976年
大阪府	枚方市	枚方(ヒラカタ)	259.5	241.5	2015/7/18	1976年
大阪府	豊中市	豊中(トヨナカ)	285.0	269.5	2015/7/18	1976年
大阪府	東大阪市	生駒山(イクマヤマ)	221.0	204.0	1995/7/5	1976年
大阪府	堺区	堺(サカイ)	233.5	162.0	1979/7/1	1976年
大阪府	八尾市	八尾(ヤオ)	210.0	151.5	2015/7/18	2003年
大阪府	田尻町	閑空島(カンクウジマ)	193.5	161.5	2015/7/18	2003年
兵庫県	新温泉町	温泉(オンセン)	168.5	127.0	2009/7/21	2007年
兵庫県	三田市	三田(サンダ)	226.5	194.5	2015/7/18	1976年
兵庫県	西宮市	西宮(ニシノミヤ)	318.5	271.5	2015/7/18	2006年
奈良県	奈良市	奈良(ナラ)	211.0	184.0	1995/7/5	1976年
和歌山県	和歌山市	和歌山(ワカヤマ)	352.5	244.0	1995/7/5	1976年
岡山県	玉野市	玉野(タマノ)	145.0	140.0	1995/7/5	1976年
鳥取県	智頭町	智頭(チズ)	203.5	202.0	2006/7/19	1976年
高知県	香美市	大栃(オオドチ)	645.5	536.0	1989/7/29	1978年
沖縄県	宮古島市	宮古島(ミヤコジマ)	306.0	248.0	2002/7/4	1977年
沖縄県	宮古島市	鐘原(カガミハラ)	286.0	167.0	2006/7/15	2003年
沖縄県	宮古島市	城辺(グスクベ)	411.5	185.0	2015/7/11	1978年
沖縄県	多良間村	仲筋(ナカスジ)	189.0	175.0	2006/7/14	2003年


〕 : 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています(資料不足値)。値そのものを信用することはできず、通常は上位の統計に用いませんが、極値、合計、度数等の統計ではその値以上(以下)であることが確実である、といった性質を利用して統計に利用できる場合があります。

大雨と洪水の警報・注意報の発表状況

7月6日
9時時点の資料



大雨警報・注意報





洪水警報・注意報

今後の予想を含めた最新の情報は地元の気象台が発表した気象情報をご利用ください。
(気象警報・注意報：<https://www.jma.go.jp/jp/warn/>)

予想天気図 6日21時、7日21時

7月6日
9時時点の資料




・8日頃にかけて、梅雨前線は、西日本・東日本に停滞し、前線に向かって暖かく湿った空気の流れ込みが続く。


今後の予想を含めた最新の情報は地元の気象台が発表した気象情報をご利用ください。
(天気図: <https://www.jma.go.jp/jp/g3/index.html>)

8日、9日の気象の見通し

7月6日
9時時点の資料



SURFACE PRESS, PRECIP(48-72)



SURFACE PRESS, PRECIP(72-96)

 : 降水域

- ・8日は、前線や低気圧の影響が続く見込み。
- ・9日になると、太平洋高気圧が勢力を強め、前線の活動が不活発になる見込み。

雨の警報級・注意報級の現象の期間

7月6日
9時時点の資料

		6日			7日				8日			
		6-12時	12-18時	18-24時	0-6時	6-12時	12-18時	18-24時	0-6時	6-12時	12-18時	18-24時
大雨	北海道地方											
	東北地方											
	関東甲信地方											
	北陸地方											
	東海地方											
	近畿地方											
	中国地方											
	四国地方											
	九州北部地方											
	九州南部地方											
	沖縄地方											
	警報級		注意報級									

警報級の現象が予想される期間は、前線の位置によって変わる可能性があります。各地の気象台が発表する最新の気象情報を利用してください。

今後の予想を含めた最新の情報は地元の気象台が発表した気象情報をご利用ください。
(気象警報・注意報: <https://www.jma.go.jp/jp/warn/>)

今後の雨の予想

7月6日
9時時点の資料

○ 予想される24時間降水量 いずれも多い所(ミリ)

地方	7日12時まで	8日12時まで
北海道地方		50～100
東北地方		100～150
関東甲信地方	250	100～200
北陸地方	200	100～150
東海地方	300	100～200
近畿地方	250	100～200
中国地方	250	50～100
四国地方	400	100～200
九州北部地方	300	100～200
九州南部・ 奄美地方	300	100～200

予想される降水量は、最新の情報をご利用ください。

今後の予想を含めた最新の情報は、以下からご利用ください。

○気象警報・注意報(大雨、洪水、暴風(雪)、波浪、高潮、大雪などによる災害への警戒・注意を呼びかける)
<https://www.jma.go.jp/jp/warn/>

○危険度分布(どこで土砂災害、浸水害、洪水害の危険度が高まると予測されているかを地図上で表示)

土砂災害 <https://www.jma.go.jp/jp/doshamesh/>
浸水害 <https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/inund.html>
洪水警報 <https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/flood.html>



気象庁HPのバナーをご利用ください。

○各地の気象情報(気象概況や大雨の見通し)
<https://www.jma.go.jp/jp/kishojoho/>

○指定河川洪水予報(国や都道府県の管理する主な河川の氾濫の危険度を予測)
<https://www.jma.go.jp/jp/flood/>

○土砂災害警戒情報(避難勧告等の応急対応が必要な土砂災害への警戒を呼びかける)
<https://www.jma.go.jp/jp/dosha/>

○最新の気象データ(雨雲の動き、レーダーナウキャスト(降水・雷・竜巻)、今後の雨、雨や風の観測データ、衛星画像)
<https://www.jma.go.jp/jp/highresorad/>
<https://www.jma.go.jp/jp/radnowc/>
<https://www.jma.go.jp/jp/kaikotan/>
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/pre_rct/index24_rct.html
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/wind_rct/index_mxwsp.html
<https://www.jma.go.jp/jp/gms/>

(本報道発表に関するお問い合わせ)
気象庁予報部予報課:03-3211-8303