

災 害 時 気 象 報 告

低気圧と前線による令和 6 年 9 月 20 日から 9 月 22 日にかけての大雨等

～ 目 次 ～

1	概要	1
2	気象の状況	2
2-1	大雨の状況	2
3	気象庁の対応状況	4
3-1	気象警報等の発表による対応	4
3-2	気象庁本庁における対応	4
3-2-1	気象庁の体制・気象庁災害対策本部会議の開催状況	4
3-2-2	報道発表及び記者会見	4
3-2-3	政府・国土交通省における会議への対応状況	4
(1)	関係省庁災害警戒会議及び関係省庁災害対策会議への対応	4
(2)	国土交通省災害対策連絡調整会議への対応	5
3-3	気象台における対応	5
3-4	顕著な気象現象等の経過と気象警報等発表状況に関する市町村別解説	6
(1)	9 月 20 日から 9 月 22 日にかけての北陸地方を中心とする大雨	6
①	石川県輪島市に対する気象警報等の発表状況及び気象の状況	7

令和 7 年 3 月 13 日

東京管区気象台

～ 資 料 ～

資料 1	地上天気図・気象衛星画像（赤外）、日降水量分布図（解析雨量）	19
資料 2-1	降水量分布図、期間降水量表（アメダス）	20
資料 2-2	1 時間降水量分布図（解析雨量）及びキキクル（危険度分布）の状況	34
資料 2-3	日降水量表及び総降水量表（アメダス）	40
資料 3	地方気象台等における都道府県及び市町村等への支援状況	45
資料 4	被害状況	47

1 概要

9月20日から22日にかけて、日本海から本州付近に停滞した前線や前線上の低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、大気の状態が非常に不安定となり、西日本から東北地方にかけての広い範囲で雷を伴った大雨となった。秋田県では20日明け方に、石川県では21日昼前に線状降水帯が発生した。特に、石川県能登では、21日午前中は猛烈な雨が降り続いて1時間降水量や3時間降水量で観測史上1位を更新した地点があったほか、20日から22日にかけての総降水量が多い所では500ミリを超え、平年の9月の月降水量の2倍を上回るなど記録的な大雨となった。また、東北地方の日本海側及び北陸地方では24時間降水量や72時間降水量で観測史上1位の値を更新した地点があった。

これらの大雨の影響で、土砂災害や河川の氾濫、浸水害等が発生し、人的被害や住家被害が発生した。また、停電、断水、電話の不通等ライフラインに被害が発生したほか、鉄道の運休等の交通障害が発生した^{※1}。

※1 被害の状況は、内閣府 「令和6年9月20日からの大雨による被害状況等について」（令和7年1月28日14時00分現在）による。

2 気象の状況

2-1 大雨の状況

9月20日から9月22日

9月20日は、前線が東北地方から東日本付近まで南下した。21日は、前線が日本海から東日本付近に停滞し、前線上の低気圧が日本海の山陰沖から能登半島付近へ進んだ。22日は台風第14号から変わった低気圧が前線を日本海から東北地方を通して三陸沖へ進んだ。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、東北地方から西日本にかけての広い範囲で大雨となった。秋田県では20日明け方に、石川県では21日昼前に線状降水帯が発生した。前線に近い石川県能登では多い所で日降水量が300ミリを超える大雨となったほか、九州北部地方及び九州南部では多い所で日降水量が200ミリを超え、東北地方、北陸地方、関東甲信地方、近畿地方及び四国地方では多い所で日降水量が100ミリを超える大雨となった。石川県では20日から22日までの総降水量が多い所で500ミリを超え、平年の9月の月降水量の2倍を上回る地点があった。

[日降水量100ミリ以上を観測した主な地点]

9月20日	新潟県村上市三面(シモテ)	148.0 ミリ
	秋田県秋田市大正寺(ダシヨウジ)	122.0 ミリ
	山形県小国町小国(オグニ)	117.0 ミリ
9月21日	石川県輪島市輪島(ワジマ)	361.5 ミリ
	長崎県対馬市厳原(イツハラ)	161.0 ミリ
	高知県香美市大栃(オトチ)	143.0 ミリ
	山形県西川町大井沢(オオイサ)	139.0 ミリ
	新潟県村上市三面(シモテ)	133.0 ミリ
	秋田県由利本荘市笹子(シネゴ)	128.0 ミリ
	岩手県西和賀町沢内(サワチ)	125.5 ミリ
	宮城県仙台市泉区泉ヶ岳(イズミカダケ)	120.0 ミリ
9月22日	熊本県宇城市三角(ミシミ)	228.5 ミリ
	鹿児島県さつま町紫尾山(シビサン)	208.5 ミリ
	大分県日田市椿ヶ鼻(ツバキノハ)	183.5 ミリ
	宮崎県えびの市えびの高原(エビノコウゲン)	153.0 ミリ
	長崎県南島原市口之津(クチノツ)	148.0 ミリ
	高知県四万十町窪川(クバカ)	135.5 ミリ
	佐賀県伊万里市伊万里(イマリ)	131.0 ミリ
	岩手県久慈市下戸鎖(シモトクリ)	124.0 ミリ
	福岡県八女市黒木(クロギ)	121.5 ミリ
	石川県輪島市輪島(ワジマ)	119.0 ミリ
	長野県王滝村御嶽山(オウタケサン)	117.0 ミリ
	和歌山県田辺市龍神(リュウジン)	112.5 ミリ
	香川県三豊市財田(サイタ)	101.0 ミリ

[顕著な大雨に関する気象情報を発表する対象となる線状降水帯が発生した地域]

9月20日 05時40分 秋田県（沿岸）

9月21日 09時00分 石川県（能登）

3 気象庁の対応状況

3-1 気象警報等の発表による対応

9月19日から9月22日にかけて、気象庁本庁では、大雨等に関する全般気象情報等を発表し、土砂災害や低地の浸水、河川の増水、氾濫等に厳重な警戒を呼びかけた。

各地の気象台では、大雨等に関する地方気象情報や府県気象情報を発表するとともに、大雨、洪水の各警報を発表して警戒を呼びかけた。特に、前線によって記録的な大雨となった石川県では、大雨特別警報を発表し、最大級の警戒を呼びかけた。また、各都道府県砂防部局と共同して、土砂災害の危険度が高まった市町村等について、土砂災害警戒情報を発表し、厳重な警戒を呼びかけた。さらに、大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で線状降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で降り続けている状況を解説する顕著な大雨に関する気象情報を発表したほか、数年に一度程度しか発生しない短時間の大雨を観測・解析したため記録的短時間大雨情報を発表し、厳重な警戒を呼びかけた。

3-2 気象庁本庁における対応

3-2-1 気象庁の体制・気象庁災害対策本部会議の開催状況

石川県輪島市、珠洲市、能登町及び穴水町にJ E T T（気象庁防災対応支援チーム）を派遣したことにより、気象庁本庁は令和6年9月19日09時00分に注意体制をとり、9月21日10時50分に石川県輪島市、珠洲市及び能登町に大雨特別警報（浸水害）を発表したことにより非常体制へ移行するとともに、気象庁災害対策本部を設置し、庁内における情報収集体制を強化した。

気象庁本庁の体制及び気象庁災害対策本部会議の開催状況は以下のとおり。必要に応じて、各管区気象台及び沖縄気象台もオンライン会議システムによって参加した。

日時	本庁の体制・会議名
9月19日09時00分	気象庁本庁注意体制
9月21日10時50分	気象庁本庁非常体制（注意体制から移行）
9月21日16時00分	気象庁災害対策本部会議（第1回）
9月22日14時00分	気象庁災害対策本部会議（第2回）
9月24日16時00分	気象庁災害対策本部会議（第3回）
11月13日12時00分	気象庁本庁注意体制（非常体制から移行）

3-2-2 報道発表及び記者会見

気象庁本庁は、大雨特別警報を発表した際に、報道発表や記者会見を行い、気象の見通し等について説明を行った。

日付	内容
9月21日12時00分	報道発表・国土交通省及び気象庁による合同記者会見

3-2-3 政府・国土交通省における会議への対応状況

（1）関係省庁災害警戒会議及び関係省庁災害対策会議への対応

政府では、9月20日15時00分に情報連絡室を設置、翌21日12時26分に情報連絡室を官邸対策室に改組し、政府としての災害応急対策を強化した。

気象庁本庁は、関係省庁災害警戒会議及び関係省庁災害対策会議において、関係省庁に対して大雨の状況や今後の気象の見通し等の解説を行った。開催された会議は以下のとおり。

日付	会議
9月20日15時00分	関係省庁災害警戒会議
9月21日17時00分	関係省庁災害対策会議（第1回）
9月22日11時00分	関係省庁災害対策会議（第2回）
9月23日11時30分	関係省庁災害対策会議（第3回）
9月25日11時30分	関係省庁災害対策会議（第4回）

（２）国土交通省災害対策連絡調整会議への対応

気象庁本庁は、国土交通省災害対策連絡調整会議において、大雨の状況や今後の気象の見通し等に関する資料の提供を行った。開催された会議は以下のとおり。

日付	会議
9月20日	国土交通省災害対策連絡調整会議
9月21日	国土交通省災害対策連絡調整会議
9月22日	国土交通省災害対策連絡調整会議
9月23日	国土交通省災害対策連絡調整会議
9月25日	国土交通省災害対策連絡調整会議

３－３ 気象台における対応

各地の気象台では、低気圧と前線による顕著な気象現象が予想されたことから、警報等を適時に発表するとともに、地方公共団体や報道機関等に対し、説明会の実施や電話連絡等を通じて気象の見通しの解説や注意喚起を行ったほか、記者会見を行うなどにより住民に対して最大級の警戒を呼びかけた。

また、地方公共団体等からの問合せに対応するとともに、ＪＥＴＴとして職員を派遣し、地方公共団体の防災対応を支援した（６県４市町の地方公共団体にのべ１０２人日派遣）。

なお、各地の気象台が派遣したＪＥＴＴの詳細については、資料３のとおり。

[関連資料：資料３]

3-4 顕著な気象現象等の経過と気象警報等発表状況に関する市町村別解説

9月20日から9月22日の期間に発生した気象現象のうち、気象現象やそれに伴う災害が特に顕著であった市町村等を取り上げ、気象の経過や、情報の発表状況及び市町村等に対する支援状況等、気象台の対応について解説する。具体的な対象は以下のとおり。

○9月20日から9月22日にかけて、北陸地方で大雨となり、土砂災害、河川の氾濫、浸水害等が発生した。この事例に関して、石川県輪島市における対応を取り上げる。



【地図の出典 地理院地図】

(1) 9月20日から9月22日にかけての北陸地方を中心とする大雨


9月20日から22日にかけて、日本海の低気圧や前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込んだため大気の状態が非常に不安定となり、北陸地方を中心に記録的な大雨となった。特に21日は石川県能登で線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まり、重大な災害の起こるおそれが著しく高まったことから、輪島市、珠洲市及び能登町に大雨特別警報を発表した。

この大雨の影響により、北陸地方を中心に、土砂災害、河川の増水や氾濫、低地の浸水による被害が発生した。

① 石川県輪島市に対する気象警報等の発表状況及び気象の状況

金沢地方気象台では、21日明け方から能登北部を中心に雨が強まったため、輪島市を対象に06時26分に大雨警報（土砂災害）を発表した。07時00分には土砂災害による災害発生の危険度が急激に高まったことから土砂災害警戒情報を発表した。その後、07時14分に洪水警報を発表し、08時36分には大雨警報（土砂災害）を大雨警報（土砂災害・浸水害）へ切り替えた。線状降水帯が発生するなど猛烈な雨が降り続いたため、09時07分には顕著な大雨に関する気象情報を発表するとともに09時から10時過ぎにかけて記録的短時間大雨情報を5回発表した。この間、09時00分には浸水キキクルで「災害切迫」【警戒レベル5相当】の格子が、洪水キキクルで災害切迫【警戒レベル5相当】の河川格子がそれぞれ出現した。これらの状況から、金沢地方気象台は、10時50分に輪島市を対象に大雨特別警報（浸水害）を発表した。

石川県輪島市に関する警報等発表状況と 石川県輪島（ワジマ）の観測値



■警報等の発表経過及び気象等の経過

○ 9 月 20 日

前線が東北地方から東日本付近まで南下した。この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだため、大気の状態が非常に不安定となった。石川県能登では 20 日夜のはじめ頃から 22 日にかけて、大雨となるおそれがあるため、「大雨と雷及び突風に関する石川県気象情報」を発表し、土砂災害、低い土地の浸水や河川の増水に注意・警戒を呼び掛けた。

日	時分	発表した警報等及び気象等の経過（気象の経過、JETT・ホットライン、災害の状況）	
		内容	
19	1150	輪島市へ巡回 JETT（気象解説）	
	1655	大雨と雷及び突風に関する石川県気象情報 第 4 号 能登では 19 日夜遅くまで土砂災害に注意・警戒。能登では 20 日夜のはじめ頃から、加賀では 20 日夜遅くから 21 日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水や河川の増水に注意・警戒。 [雨の予想] 19 日に予想される 1 時間降水量は多い所で、 加賀 20 ミリ 能登 20 ミリ 20 日に予想される 1 時間降水量は多い所で、 加賀 30 ミリ 能登 30 ミリ 19 日 18 時から 20 日 18 時までに予想される 24 時間降水量は多い所で、 加賀 50 ミリ 能登 60 ミリ その後、20 日 18 時から 21 日 18 時までに予想される 24 時間降水量は多い所で、 加賀 60 ミリ 能登 120 ミリ	
20	0551	大雨と雷及び突風に関する石川県気象情報 第 5 号 能登では 20 日昼前から 21 日にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒。 [雨の予想] 20 日に予想される 1 時間降水量は多い所で、 加賀 20 ミリ 能登 30 ミリ 21 日に予想される 1 時間降水量は多い所で、 加賀 20 ミリ 能登 30 ミリ 20 日 6 時から 21 日 6 時までに予想される 24 時間降水量は多い所で、 加賀 40 ミリ 能登 80 ミリ その後、21 日 6 時から 22 日 6 時までに予想される 24 時間降水量は多い所で、 加賀 60 ミリ 能登 100 ミリ	
	1618	[発表] 大雨注意報	
		特記事項 土砂災害注意 土砂災害 注意期間 20 日夜遅くから 21 日夕方にかけて 以後も続く	
	1726	大雨と強風及び高波に関する石川県気象情報 第 6 号	

		能登では２２日にかけて、加賀では２２日は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒。 〔雨の予想〕 ２０日に予想される１時間降水量は多い所で、 加賀 ２０ミリ 能登 ３０ミリ ２１日に予想される１時間降水量は多い所で、 加賀 ２０ミリ 能登 ３０ミリ ２０日１８時から２１日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、 加賀 ４０ミリ 能登 １００ミリ その後、２１日１８時から２２日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、 加賀 ８０ミリ 能登 １００ミリ
2356	〔発表〕洪水注意報〔継続〕大雨注意報	
		特記事項 土砂災害注意 浸水注意 土砂災害 注意期間 ２１日夜遅くまで 浸水 注意期間 ２１日明け方まで ３時間最大雨量 ４５ミリ 洪水 注意期間 ２１日夜遅くまで

○ 9 月 21 日

前線は日本海から東日本を通して日本の東へのび、前線上の低気圧が能登半島付近へ進んだ。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだため、大気の状態が非常に不安定となった。

石川県能登では未明から断続的に強い雨が降り、朝から昼前にかけて線状降水帯による非常に強い雨や猛烈な雨が降り続いた。アメダスの輪島や珠洲では、時間単位の降水量の合計である 1 時間・3 時間・6 時間・12 時間・24 時間・48 時間・72 時間降水量の全てにおいて、観測史上 1 位の値を更新した。

金沢地方気象台は、06 時 26 分に大雨警報（土砂災害）を発表した。その後、土砂災害の危険度が急激に高まったため、輪島市長へ 06 時 54 分に首長ホットラインで、厳重な警戒が必要な旨と今後の見通しを伝え、07 時 00 分に土砂災害警戒情報を発表した。09 時 00 分には線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が続くため、09 時 07 分に「顕著な大雨に関する石川県気象情報」を発表し、その後も猛烈な雨が降り続いたため、09 時 09 分、09 時 17 分、09 時 28 分、09 時 36 分及び 10 時 08 分に「石川県記録的短時間大雨情報」を発表した。これらの情報の発表にあたり、09 時 24 分に首長ホットラインにより輪島市長に大雨の状況と引き続き厳重に警戒するよう伝えた。10 時 50 分に、記録的な大雨によって災害発生危険度が急激に高まり、重大な災害の起こるおそれ著しく高まったことから、大雨特別警報（浸水害）を発表するとともに、その旨について 11 時 07 分に首長ホットラインにより輪島市長へ伝え、最大級の警戒をするよう呼び掛けた。その後、雨は次第に小康状態となったが、22 日にかけて再び非常に激しい雨が降り、災害の危険度が非常に高い状況が続く見込みであったため、16 時 05 分には、大雨特別警報（浸水害）を延長すると共に 16 時 08 分に首長ホットラインにより輪島市長へ伝え、引き続き最大級の警戒をするよう呼び掛けた。

日	時分	発表した警報等及び気象等の経過（気象の経過、JETT・ホットライン、災害の状況）	
		内容	
21	0230	土砂キキクルにおいて、警戒【警戒レベル 3 相当】が出現	
	0250	洪水キキクルにおいて、警戒【警戒レベル 3 相当】が出現	
	0310	洪水キキクルにおいて、危険【警戒レベル 4 相当】が出現	
	0420	土砂キキクルにおいて、危険【警戒レベル 4 相当】が出現	
	0602	大雨と強風及び高波に関する石川県気象情報 第 7 号	

		能登では２２日昼前にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒。 〔雨の予想〕 ２１日に予想される１時間降水量は多い所で、 加賀 ２０ミリ 能登 ３０ミリ ２２日に予想される１時間降水量は多い所で、 加賀 ３０ミリ 能登 ４０ミリ ２１日６時から２２日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、 加賀 ５０ミリ 能登 １５０ミリ その後、２２日６時から２３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、 加賀 ５０ミリ 能登 ８０ミリ
0626	〔発表〕大雨（土砂災害）警報〔継続〕洪水注意報	
		特記事項 土砂災害警戒 浸水注意 土砂災害 警戒期間 ２２日朝にかけて 以後も続く 注意期間 ２２日朝にかけて 以後も続く 浸水 注意期間 ２１日昼前まで ３時間最大雨量 ４５ミリ 洪水 注意期間 ２１日夜遅くまで
0646	防災管理官から輪島市防災対策課課長へホットライン	
		土砂災害警戒情報発表作業開始とキキクル解説
0654	気象台長から輪島市長へホットライン	
		土砂災害警戒情報の発表作業開始と今後の見通し
0700	石川県土砂災害警戒情報 第１号発表	
0714	〔発表〕洪水警報〔継続〕大雨（土砂災害）警報	
		特記事項 土砂災害警戒 浸水注意 土砂災害 警戒期間 ２２日朝にかけて 以後も続く 注意期間 ２２日朝にかけて 以後も続く 浸水 注意期間 ２１日昼前まで ３時間最大雨量 ４５ミリ 洪水 警戒期間 ２１日夕方まで 注意期間 ２１日夜遅くまで
0741	大雨と強風及び高波に関する石川県気象情報 第８号	
		能登では２２日昼前にかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒。 〔雨の予想〕 ２１日に予想される１時間降水量は多い所で、 加賀 ２０ミリ 能登 ３０ミリ ２２日に予想される１時間降水量は多い所で、 加賀 ３０ミリ 能登 ４０ミリ ２１日６時から２２日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、 加賀 ５０ミリ 能登 １５０ミリ その後、２２日６時から２３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、 加賀 ５０ミリ 能登 ８０ミリ
0820	浸水キキクルにおいて、危険が出現	

0830	能登北部の市町に向けて巡回 JETT 派遣（気象解説）
0836	[継続] 大雨（土砂災害、浸水害）、洪水警報 特記事項 土砂災害警戒 浸水警戒 土砂災害 警戒期間 22日朝にかけて 以後も続く 注意期間 22日朝にかけて 以後も続く 浸水 警戒期間 21日昼過ぎまで 注意期間 21日夕方まで 3時間最大雨量 45ミリ 洪水 警戒期間 21日夕方まで 注意期間 21日夜遅くまで
0855	石川県土砂災害警戒情報 第2号発表
0900	能登に線状降水帯が発生
0900	浸水キキクルにおいて、災害切迫【警戒レベル5相当】が出現
0900	洪水キキクルにおいて、災害切迫【警戒レベル5相当】が出現
0907	顕著な大雨に関する石川県気象情報 第1号 能登では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続けている。 命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっている。
0909	石川県記録的短時間大雨情報 第1号 9時石川県で記録的短時間大雨 輪島市中部付近で約100ミリ
0917	石川県記録的短時間大雨情報 第2号 9時10分石川県で記録的短時間大雨 輪島市中部付近で約120ミリ
0924	気象台次長（台長代理）から輪島市長へホットライン 記録的短時間大雨情報と顕著な大雨に関する気象情報発表と今後の見通し
0928	石川県記録的短時間大雨情報 第3号 9時20分石川県で記録的短時間大雨 輪島市西部付近で約110ミリ
0936	石川県記録的短時間大雨情報 第4号 9時30分石川県で記録的短時間大雨 輪島市東部付近で約100ミリ
0941	[継続] 大雨（土砂災害、浸水害）、洪水警報 特記事項 土砂災害警戒 浸水警戒 土砂災害 警戒期間 22日昼前まで 注意期間 22日昼前まで 浸水 警戒期間 21日昼過ぎまで 注意期間 21日夕方まで 3時間最大雨量 70ミリ 洪水 警戒期間 21日夕方まで 注意期間 21日夜遅くまで
0949	大雨と強風及び高波に関する石川県気象情報 第9号（図情報） 能登では、線状降水帯による猛烈な雨が降り続けている。21日日中は、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性がある。
1008	石川県記録的短時間大雨情報 第5号

		10時石川県で記録的短時間大雨 能登町北部付近で約100ミリ
1048	防災管理官から輪島市防災対策課課長へホットライン	
	10時50分に輪島市、珠洲市、能登町に対し大雨特別警報発表	
1050	〔発表〕大雨（浸水害）特別警報〔継続〕洪水警報	
	特記事項 土砂災害警戒 浸水警戒 土砂災害 警戒期間 22日昼前まで 注意期間 22日昼前まで 浸水 警戒期間 21日夕方まで 注意期間 21日夕方まで ピークは21日昼前 3時間最大雨量 70ミリ 洪水 警戒期間 21日夕方まで 注意期間 21日夜遅くまで	
1107	気象台次長（台長代理）から輪島市長へ（市長への電話不通のため危機管理室長へ）ホットライン	
	10時50分に輪島市、珠洲市、能登町に対し大雨特別警報発表	
1111	記録的な大雨に関する石川県気象情報 第10号	
	10時50分に大雨特別警報を発表した。輪島市、珠洲市、能登町では、これまでに経験したことのないような大雨となっている。何らかの災害がすでに発生している可能性が高く、警戒レベル5に相当。命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保しなければならない状況、最大級の警戒。	
1303	大雨と強風及び高波に関する石川県気象情報 第11号	
	輪島市、珠洲市、能登町に大雨特別警報を発表している。能登では、これまでに経験したことのないような大雨となっている所がある。低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に最大級の警戒。土砂災害に厳重に警戒。 〔雨の実況〕 降り始め（20日18時）から21日12時までの降水量（アメダスによる速報値） 輪島 318.5ミリ 珠洲 226.0ミリ 輪島市三井 115.0ミリ 輪島市門前 113.5ミリ 輪島市舳倉島 96.0ミリ ※欠測値を含む 〔雨の予想〕 21日に予想される1時間降水量は多い所で、 加賀 20ミリ 能登 50ミリ 22日に予想される1時間降水量は多い所で、 加賀 30ミリ 能登 40ミリ 21日12時から22日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、 加賀 70ミリ 能登 200ミリ その後、22日12時から23日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、 加賀 30ミリ 能登 30ミリ	
1557	防災管理官から輪島市防災対策課課長へホットライン	
	輪島市、珠洲市、能登町に発表している大雨特別警報の警戒期間を延長	
1605	〔継続〕大雨（浸水害）特別警報、洪水警報	

		特記事項 土砂災害警戒 浸水警戒 土砂災害 警戒期間 22日夕方まで 注意期間 22日夕方にかけて 以後も続く 浸水 警戒期間 22日昼前まで 注意期間 22日昼前まで ピークは22日明け方 3時間最大雨量 70ミリ 洪水 警戒期間 22日昼前まで 注意期間 22日夕方まで
1525	輪島市へ巡回 JETT（気象解説）の派遣を試みたが、通行止め等のため市街地手前で断念	
1608	気象台長から輪島市長へホットライン	
		輪島市、珠洲市、能登町に発表している大雨特別警報の警戒期間を延長
1710	大雨と高潮及び強風に関する石川県気象情報 第12号	
		輪島市、珠洲市、能登町に大雨特別警報を発表している。能登では、これまでに経験したことのないような大雨となっている所がある。低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に最大級の警戒、土砂災害、高潮に厳重に警戒。 〔雨の実況〕 降り始め（20日18時）から21日16時までの降水量（アメダスによる速報値） 輪島 351.0ミリ 珠洲 257.0ミリ 輪島市三井 133.5ミリ 輪島市門前 132.0ミリ 輪島及び珠洲では、1時間降水量、24時間降水量の日最大値が観測史上1位となっている。 〔雨の予想〕 21日に予想される1時間降水量は多い所で、 加賀 20ミリ 能登 30ミリ 22日に予想される1時間降水量は多い所で、 加賀 40ミリ 能登 50ミリ 21日18時から22日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、 加賀 100ミリ 能登 180ミリ その後、22日18時から23日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、 加賀 30ミリ 能登 30ミリ
2111	〔継続〕大雨（浸水害）特別警報，洪水警報	
		特記事項 土砂災害警戒 浸水警戒 土砂災害 警戒期間 22日夕方まで 注意期間 22日夜遅くまで 浸水 警戒期間 22日昼前まで 注意期間 22日昼前まで ピークは22日明け方 3時間最大雨量 70ミリ 洪水 警戒期間 22日昼前まで 注意期間 22日夕方まで
2346	大雨と高潮及び強風に関する石川県気象情報 第13号（図情報）	
		輪島市、珠洲市、能登町に大雨特別警報を発表している。引き続き、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に最大級の警戒。また、土砂災害に厳重に警戒。

○ 9 月 22 日から 9 月 25 日

22 日は、台風第 14 号から変わった低気圧が日本海から東北地方を通して三陸沖へ進み、前線
は本州を南下した。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだため、大気の状態が
非常に不安定となった。

台風第 14 号から変わった低気圧が能登半島付近を通過した影響で、石川県では能登を中心に再
び大雨となった。

輪島市に発表していた大雨特別警報は、22 日 10 時 10 分に大雨警報に切り替えたが、土砂災害
や洪水災害の危険度が高まった状態が続くことが見込まれたため、洪水警報は 22 日 23 時 35 分ま
で、土砂災害警戒情報は 23 日 15 時 10 分まで継続し、引き続き警戒を呼び掛けた。

輪島市への巡回 JETT による気象解説は、22 日から 25 日まで継続した。


日	時分	発表した警報等及び気象等の経過（気象の経過、JETT・ホットライン、災害の状況）	
		内容	
22	0414	[継続] 大雨（浸水害）特別警報，洪水警報 特記事項 土砂災害警戒 浸水警戒 土砂災害 警戒期間 23 日明け方まで 注意期間 23 日明け方にかけて 以後も続く 浸水 警戒期間 22 日昼前まで 注意期間 22 日昼前まで ピークは 22 日明け方 3 時間最大雨量 70 ミリ 洪水 警戒期間 22 日夕方まで 注意期間 22 日夜遅くまで	
	0420	石川県土砂災害警戒情報 第 3 号発表	
	0551	大雨と高潮及び強風に関する石川県気象情報 第 14 号 輪島市、珠洲市、能登町に大雨特別警報を発表している。能登では、これまでの大雨により 地盤の緩んでいる所や増水している河川があり、少しの雨でも土砂災害や浸水害、洪水災害 の危険度が高まるおそれがある。22 日昼前にかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に 最大級の警戒。また、土砂災害、高潮に厳重に警戒。 [雨の実況] 降り始め（20 日 18 時）から 22 日 05 時までの降水量（アメダスによる速報値） 輪島 406.0 ミリ 珠洲 317.0 ミリ 輪島市三井 180.5 ミリ 輪島市門前 180.0 ミリ [雨の予想] 22 日に予想される 1 時間降水量は多い所で、 加賀 40 ミリ 能登 50 ミリ 22 日 6 時から 23 日 6 時までに予想される 24 時間降水量は多い所で、 加賀 100 ミリ 能登 150 ミリ	
	0643	[継続] 大雨（浸水害）特別警報，洪水警報	

		特記事項 土砂災害警戒 浸水警戒 土砂災害 警戒期間 23日明け方まで 注意期間 23日朝にかけて 以後も続く 浸水 警戒期間 22日昼前まで 注意期間 22日昼前まで 3時間最大雨量 70ミリ 洪水 警戒期間 22日夕方まで 注意期間 22日夜遅くまで
0645	防災管理官から輪島市防災対策課課長へホットライン	
	今後の見通し	
0651	大雨と高潮及び雷に関する石川県気象情報 第15号（図情報）	
	輪島市、珠洲市、能登町に大雨特別警報を発表。引き続き、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に最大級の警戒。また、土砂災害、高潮に厳重に警戒。	
0720	石川県土砂災害警戒情報 第4号発表	
1002	防災管理官から輪島市防災対策課課長へホットライン	
	特別警報を警報へ切替	
1003	気象台長から輪島市長へホットライン	
	大雨特別警報を大雨警報に切り替え予定（10時10分）と今後の見通し	
1010	〔継続〕洪水警報〔特別警報から警報〕大雨（土砂災害）警報	
	特記事項 土砂災害警戒 浸水注意 土砂災害 警戒期間 23日昼前まで 注意期間 23日昼前にかけて 以後も続く 浸水 注意期間 22日昼前 3時間最大雨量 15ミリ 洪水 警戒期間 22日夜遅くまで 注意期間 23日昼前まで	
1054	大雨に関する石川県気象情報 第16号	
	輪島市、珠洲市、能登町に発表していた大雨特別警報を大雨警報に切り替えた。能登では、これまでの記録的な大雨で土砂災害や洪水災害の危険度が高い状態が続いている所がある。引き続き、土砂災害、河川の増水や氾濫に厳重に警戒。 〔雨の実況〕 降り始め（20日18時）から22日10時までの降水量（アメダスによる速報値） 輪島 498.5ミリ 珠洲 392.0ミリ 輪島市門前 252.0ミリ 輪島市三井 234.5ミリ 七尾 128.0ミリ 志賀 117.5ミリ 〔雨の予想〕 22日12時から23日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、 加賀 20ミリ 能登 20ミリ	
1129	〔継続〕大雨（土砂災害）、洪水警報	

		特記事項 土砂災害警戒 土砂災害 警戒期間 23日昼前まで 注意期間 23日昼前にかけて 以後も続く 洪水 警戒期間 22日夜遅くまで 注意期間 23日昼前まで
1300	輪島市へ巡回 JETT（気象解説）	
1335	石川県土砂災害警戒情報 第5号発表	
1530	石川県土砂災害警戒情報 第6号発表	
1605	〔継続〕大雨（土砂災害）、洪水警報 特記事項 土砂災害警戒 土砂災害 警戒期間 23日昼前まで 注意期間 23日夕方にかけて 以後も続く 洪水 警戒期間 22日夜遅くまで 注意期間 23日昼前まで	
1643	大雨に関する石川県気象情報 第17号 能登では、これまでの記録的な大雨で土砂災害や洪水災害の危険度が高い状態が続いている所がある。23日昼前にかけて土砂災害に、23日明け方にかけて河川の増水や氾濫に厳重に警戒。 〔雨の実況〕 降り始め（20日18時）から22日16時までの降水量（アメダスによる速報値） 輪島 498.5ミリ 珠洲 394.0ミリ 輪島市門前 252.5ミリ 輪島市三井 235.0ミリ 七尾 128.0ミリ 志賀 117.5ミリ 輪島、珠洲では、降り始めからの総降水量が9月の月降水量の平年値の2倍以上の記録的な大雨となっている。 〔雨の予想〕 22日18時から23日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、 加賀 20ミリ 能登 20ミリ	
1950	〔継続〕大雨（土砂災害）、洪水警報 特記事項 土砂災害警戒 土砂災害 警戒期間 23日昼前まで 注意期間 23日夜のはじめ頃にかけて 以後も続く 洪水 警戒期間 22日夜遅くまで 注意期間 23日昼前まで	
2335	〔継続〕大雨（土砂災害）警報〔警報から注意報〕洪水注意報 特記事項 土砂災害警戒 土砂災害 警戒期間 23日昼前まで 注意期間 23日夜遅くまで 洪水 注意期間 23日昼前まで	
23	0209	〔継続〕大雨（土砂災害）警報、洪水注意報 特記事項 土砂災害警戒 土砂災害 警戒期間 23日昼前まで 注意期間 23日夜遅くまで 洪水 注意期間 23日昼前まで

	1045	石川県土砂災害警戒情報 第7号発表
	1102	[継続] 大雨（土砂災害）警報，洪水注意報 特記事項 土砂災害警戒 土砂災害 警戒期間 23日夕方まで 注意期間 23日夜遅くまで 洪水 注意期間 23日夕方まで
	1300	輪島市へ巡回 JETT（気象解説）
	1505	防災管理官から輪島市防災対策課課長へホットライン 土砂災害警戒情報解除
	1510	石川県土砂災害警戒情報 第8号発表（解除）
	1546	[警報から注意報] 大雨注意報 [解除] 洪水注意報 特記事項 土砂災害注意 土砂災害 注意期間 23日夜遅くまで
	2338	[解除] 大雨注意報
24	1600	輪島市へ巡回 JETT（気象解説）
25	1131	輪島市へ巡回 JETT（気象解説）


資料1 地上天気図・気象衛星画像（赤外）、日降水量分布図（解析雨量※）



※解析雨量とは、気象レーダーとアメダス等の雨量計を組み合わせ、雨量分布を1km四方の細かさで解析したもの

資料 2-1 降水量分布図、期間降水量表（アメダス）


○期間降水量分布図（9月20日から9月22日）



○期間総降水量

順位	都道府県	市町村	地点名(よみ)	降水量 (mm)
1	石川県	輪島市	輪島(ワジマ)	501.0
2	石川県	珠洲市	珠洲(スズ)	394.0
3	新潟県	村上市	三面(ミオモテ)	337.5
4	新潟県	村上市	村上(ムラカミ)	308.5
5	山形県	最上郡真室川町	差首鍋(サスナベ)	304.5
6	山形県	西村山郡西川町	大井沢(オオイサワ)	298.0
7	新潟県	村上市	高根(タカネ)	296.0
8	山形県	酒田市	酒田大沢(サカタオオサワ)	279.5
9	山形県	鶴岡市	荒沢(アラサワ)	278.0
10	山形県	酒田市	酒田(サカタ)	267.0
11	秋田県	秋田市	大正寺(ダイショウジ)	260.0
12	山形県	鶴岡市	鶴岡(ツルオカ)	253.0
13	石川県	輪島市	門前(モンゼン)	252.5
14	山形県	酒田市	浜中(ハマナカ)	243.0
15	山形県	新庄市	新庄(シンジョウ)	239.5
16	山形県	東田川郡庄内町	狩川(カリカワ)	238.5
17	岩手県	和賀郡西和賀町	湯田(ユダ)	235.0
17	石川県	輪島市	三井(ミイ)	235.0
19	宮城県	栗原市	駒ノ湯(コマノユ)	234.0
20	秋田県	由利本荘市	笹子(ジネゴ)	233.5


○期間降水量と月平年値との比較分布図（9月20日から9月22日）



○期間降水量と月降水量平年値との比 上位 20 地点（9月20日から9月22日）

順位	都道府県	市町村	地点名(よみ)	期間降水量 (mm)	9月の平年値 (mm)	平年比 (%)
1	石川県	輪島市	輪島(ワジマ)	501.0	214.5	234
2	石川県	珠洲市	珠洲(スズ)	394.0	184.9	213
3	山形県	村山市	村山(ムラヤマ)	212.5	106.6	199
4	山形県	東根市	東根(ヒガシネ)	199.0	100.3	198
5	山形県	西村山郡大江町	左沢(アテラザワ)	216.5	118.3	183
6	新潟県	村上市	三面(ミオモテ)	337.5	197.4	171
7	山形県	新庄市	新庄(シンジョウ)	239.5	140.5	170
8	秋田県	横手市	横手(ヨコテ)	230.5	136.6	169
9	新潟県	村上市	村上(ムラカミ)	308.5	184.5	167
10	山形県	西村山郡西川町	大井沢(オオイサワ)	298.0	179.4	166
11	秋田県	湯沢市	湯沢(ユザワ)	213.5	137.6	155
12	山形県	最上郡真室川町	差首鍋(サスナベ)	304.5	198.2	154
13	山形県	酒田市	酒田(サカタ)	267.0	176.2	152
14	山形県	長井市	長井(ナガイ)	203.0	139.0	146
15	山形県	最上郡金山町	金山(カネヤマ)	230.0	159.5	144
16	山形県	最上郡最上町	向町(ムカイマチ)	226.5	158.3	143
16	新潟県	村上市	高根(タカネ)	296.0	206.5	143
18	石川県	輪島市	門前(モンゼン)	252.5	178.3	142
19	山形県	酒田市	浜中(ハマナカ)	243.0	172.9	141
19	山形県	最上郡最上町	瀬見(セミ)	227.5	161.1	141

○最大1時間降水量分布図（9月20日から9月22日）




○期間最大1時間降水量（9月20日から9月22日）

順位	都道府県	市町村	地点名(よみ)	降水量		
				(mm)	年月日	時分
1	石川県	輪島市	輪島(ワジマ)	121.0	2024/9/21	09:22
2	石川県	珠洲市	珠洲(スズ)	84.5	2024/9/21	10:07
3	長崎県	壱岐市	石田(イシダ)	83.5	2024/9/21	23:52
4	長崎県	対馬市	厳原(イツハラ)	83.0	2024/9/21	20:56
5	佐賀県	唐津市	唐津(カラツ)	77.5	2024/9/22	00:55
6	長崎県	対馬市	美津島(ミツシマ)	77.0	2024/9/21	20:54
7	佐賀県	伊万里市	伊万里(イマリ)	74.5	2024/9/22	01:34
8	新潟県	村上市	三面(ミオモテ)	70.5	2024/9/20	08:34
8	高知県	高岡郡四万十町	窪川(クボカワ)	70.5	2024/9/22	04:29
10	大分県	日田市	椿ヶ鼻(ツバキガハナ)	70.0	2024/9/22	03:03
11	佐賀県	佐賀市	北山(ホクザン)	69.0	2024/9/22	01:36
12	山形県	酒田市	酒田(サカタ)	68.5	2024/9/20	06:30
12	山形県	西置賜郡小国町	小国(オグニ)	68.5	2024/9/20	09:54
14	大分県	日田市	日田(ヒタ)	66.5	2024/9/22	02:26
15	熊本県	宇城市	三角(ミスミ)	64.5	2024/9/22	10:14
16	福岡県	糸島市	前原(マエバル)	62.5	2024/9/22	00:50
17	新潟県	村上市	高根(タカネ)	60.5	2024/9/20	08:22
18	秋田県	秋田市	雄和(ユウワ)	59.5	2024/9/20	04:59
18	秋田県	由利本荘市	東由利(ヒガシユリ)	59.5	2024/9/20	06:24
20	大分県	宇佐市	院内(インナイ)	58.5	2024/9/22	02:10
20	長崎県	壱岐市	芦辺(アシベ)	58.5	2024/9/21	23:41
20	宮崎県	宮崎市	宮崎(ミヤザキ)	58.5	2024/9/22	12:17

○1 時間降水量の観測史上 1 位を更新した地点（9 月 20 日から 9 月 22 日）

都道府県	市町村	地点名(よみ)	最大1時間降水量			これまでの観測史上1位	
			(mm)	年月日	時分	(mm)	年月日
石川県	珠洲市	珠洲(スズ)	84.5	2024/9/21	10:07	73	2007/8/22
石川県	輪島市	輪島(ワジマ)	121.0	2024/9/21	09:22	73.7	1936/9/15
佐賀県	唐津市	唐津(カラツ)	77.5	2024/9/22	00:55	70.0	2017/8/26

○最大3時間降水量分布図（9月20日から9月22日）




○期間最大3時間降水量（9月20日から9月22日）

順位	都道府県	市町村	地点名(よみ)	降水量		
				(mm)	年月日	時分
1	石川県	輪島市	輪島(ワジマ)	220.0	2024/9/21	11:00
2	石川県	珠洲市	珠洲(スズ)	149.5	2024/9/21	11:50
3	高知県	高岡郡四万十町	窪川(クボカワ)	129.0	2024/9/22	05:40
4	大分県	日田市	椿ヶ鼻(ツバキガハナ)	128.0	2024/9/22	04:00
5	大分県	玖珠郡玖珠町	玖珠(クス)	125.0	2024/9/22	04:20
6	熊本県	宇城市	三角(ミスミ)	121.5	2024/9/22	12:20
7	佐賀県	伊万里市	伊万里(イマリ)	116.5	2024/9/22	03:20
8	新潟県	村上市	三面(ミオモテ)	113.0	2024/9/20	10:30
9	長崎県	対馬市	厳原(イツハラ)	111.5	2024/9/21	22:10
10	山形県	西置賜郡小国町	小国(オグニ)	108.0	2024/9/20	11:10
11	大分県	日田市	日田(ヒタ)	107.5	2024/9/22	03:40
12	鹿児島県	薩摩郡さつま町	さつま柏原(サツマカシワバル)	105.0	2024/9/22	11:50
13	佐賀県	佐賀市	北山(ホクザン)	104.5	2024/9/22	03:10
14	秋田県	秋田市	大正寺(ダイショウジ)	99.5	2024/9/20	06:00
14	鹿児島県	肝属郡南大隅町	佐多(サタ)	99.5	2024/9/22	16:00
16	鹿児島県	薩摩郡さつま町	紫尾山(シビサン)	99.0	2024/9/22	10:30
17	熊本県	山鹿市	鹿北(カホク)	97.0	2024/9/22	03:40
18	佐賀県	唐津市	唐津(カラツ)	96.5	2024/9/22	02:40
19	長崎県	壱岐市	石田(イシダ)	95.0	2024/9/22	01:50
20	福岡県	太宰府市	太宰府(ダザイフ)	92.5	2024/9/22	03:10

○3 時間降水量の観測史上 1 位を更新した地点（9 月 20 日から 9 月 22 日）

都道府県	市町村	地点名(よみ)	最大3時間降水量			これまでの観測史上1位	
			(mm)	年月日	時分	(mm)	年月日
山形県	東根市	東根(ヒガシネ)	61.5	2024/9/21	07:10	61.5	2018/8/6
石川県	珠洲市	珠洲(スズ)	149.5	2024/9/21	11:50	108	1999/8/12
石川県	輪島市	輪島(ワジマ)	220.0	2024/9/21	11:00	126.5	2013/8/30
大分県	玖珠郡玖珠町	玖珠(クス)	125.0	2024/9/22	04:20	120.0	2012/7/3

○最大6時間降水量分布図（9月20日から9月22日）




○期間最大6時間降水量（9月20日から9月22日）

順位	都道府県	市町村	地点名(よみ)	降水量		
				(mm)	年月日	時分
1	石川県	輪島市	輪島(ワジマ)	272.5	2024/9/21	13:10
2	石川県	珠洲市	珠洲(スズ)	190.5	2024/9/21	13:10
3	鹿児島県	薩摩郡さつま町	紫尾山(シビサン)	160.0	2024/9/22	10:30
4	大分県	玖珠郡玖珠町	玖珠(クス)	153.5	2024/9/22	07:20
5	大分県	日田市	椿ヶ鼻(ツバキガハナ)	145.5	2024/9/22	07:40
6	鹿児島県	薩摩川内市	中甕(ナカコシキ)	138.5	2024/9/22	09:50
7	大分県	日田市	日田(ヒタ)	137.0	2024/9/22	06:40
8	熊本県	宇城市	三角(ミスミ)	134.5	2024/9/22	12:30
9	高知県	高岡郡四万十町	窪川(クボカワ)	132.5	2024/9/22	08:40
10	熊本県	球磨郡山江村	山江(ヤマエ)	132.0	2024/9/22	09:10
11	佐賀県	伊万里市	伊万里(イマリ)	130.0	2024/9/22	06:20
12	長崎県	対馬市	厳原(イツハラ)	127.5	2024/9/21	22:10
13	鹿児島県	肝属郡南大隅町	佐多(サタ)	124.0	2024/9/22	18:10
14	鹿児島県	薩摩郡さつま町	さつま柏原(サツマカシワバル)	123.5	2024/9/22	13:00
15	鹿児島県	出水市	出水(イズミ)	122.0	2024/9/22	10:30
16	新潟県	村上市	三面(ミオモテ)	120.5	2024/9/20	13:30
16	高知県	香美市	大栃(オオドチ)	120.5	2024/9/22	02:10
18	熊本県	人吉市	人吉(ヒトヨシ)	120.0	2024/9/22	09:50
19	佐賀県	佐賀市	北山(ホクザン)	118.5	2024/9/22	03:40
20	鹿児島県	伊佐市	大口(オオクチ)	114.0	2024/9/22	11:20

○6時間降水量の観測史上1位を更新した地点（9月20日から9月22日）

都道府県	市町村	地点名(よみ)	最大6時間降水量			これまでの観測史上1位	
			(mm)	年月日	時分	(mm)	年月日
石川県	珠洲市	珠洲(スズ)	190.5	2024/9/21	13:10	133	1989/7/12
石川県	輪島市	輪島(ワジマ)	272.5	2024/9/21	13:10	141	2007/8/28
大分県	玖珠郡玖珠町	玖珠(クス)	153.5	2024/9/22	07:20	146.0	2021/8/12

○最大 12 時間降水量分布図（9 月 20 日から 9 月 22 日）




○期間最大 12 時間降水量（9 月 20 日から 9 月 22 日）

順位	都道府県	市町村	地点名(よみ)	降水量		
				(mm)	年月日	時分
1	石川県	輪島市	輪島(ワジマ)	324.5	2024/9/21	14:40
2	石川県	珠洲市	珠洲(スズ)	231.0	2024/9/21	13:10
3	熊本県	宇城市	三角(ミスミ)	228.0	2024/9/22	13:40
4	鹿児島県	薩摩郡さつま町	紫尾山(シビサン)	189.0	2024/9/22	12:30
5	鹿児島県	薩摩川内市	中甕(ナカコシキ)	176.5	2024/9/22	10:00
6	大分県	日田市	椿ヶ鼻(ツバキガハナ)	175.0	2024/9/22	09:10
7	大分県	玖珠郡玖珠町	玖珠(クス)	173.5	2024/9/22	13:00
8	熊本県	球磨郡山江村	山江(ヤマエ)	163.5	2024/9/22	13:30
9	大分県	日田市	日田(ヒタ)	152.5	2024/9/22	12:20
10	熊本県	球磨郡五木村	五木(イツキ)	151.0	2024/9/22	11:20
11	高知県	香美市	大栃(オオドチ)	150.0	2024/9/22	06:50
12	新潟県	村上市	三面(ミオモテ)	148.0	2024/9/20	19:20
12	長崎県	南島原市	口之津(クチノツ)	148.0	2024/9/22	12:50
14	熊本県	阿蘇市	阿蘇乙姫(アソオトヒメ)	147.5	2024/9/22	13:50
15	宮崎県	日南市	深瀬(フカセ)	146.5	2024/9/22	18:10
16	鹿児島県	薩摩郡さつま町	さつま柏原(サツマカシワバル)	146.0	2024/9/22	18:00
17	長崎県	対馬市	厳原(イツハラ)	143.0	2024/9/21	22:10
17	佐賀県	伊万里市	伊万里(イマリ)	143.0	2024/9/22	08:40
19	熊本県	葦北郡芦北町	田浦(タノウラ)	138.0	2024/9/22	13:10
19	宮崎県	えびの市	えびの高原(エビノコウゲン)	138.0	2024/9/22	16:30

○12 時間降水量の観測史上 1 位を更新した地点（9 月 20 日から 9 月 22 日）

都道府県	市町村	地点名(よみ)	最大12時間降水量			これまでの観測史上1位	
			(mm)	年月日	時分	(mm)	年月日
石川県	珠洲市	珠洲(スズ)	231.0	2024/9/21	13:10	175	1990/8/17
石川県	輪島市	輪島(ワジマ)	324.5	2024/9/21	14:40	206	2005/6/28

○最大 24 時間降水量分布図（9 月 20 日から 9 月 22 日）




○期間最大 24 時間降水量（9 月 20 日から 9 月 22 日）

順位	都道府県	市町村	地点名(よみ)	降水量		
				(mm)	年月日	時分
1	石川県	輪島市	輪島(ワジマ)	412.0	2024/9/22	08:10
2	石川県	珠洲市	珠洲(スズ)	315.0	2024/9/22	08:50
3	石川県	輪島市	門前(モンゼン)	229.5	2024/9/22	08:20
4	熊本県	宇城市	三角(ミスミ)	228.5	2024/9/22	24:00
5	鹿児島県	薩摩郡さつま町	紫尾山(シビサン)	213.0	2024/9/22	22:00
6	新潟県	村上市	三面(ミオモテ)	211.5	2024/9/21	07:30
7	石川県	輪島市	三井(ミイ)	201.0	2024/9/22	08:40
8	鹿児島県	薩摩川内市	中甕(ナカコシキ)	193.0	2024/9/22	21:00
9	大分県	日田市	椿ヶ鼻(ツバキガハナ)	186.0	2024/9/22	22:50
10	大分県	玖珠郡玖珠町	玖珠(クス)	174.5	2024/9/22	24:00
11	石川県	輪島市	舩倉島(ヘグラジマ)	170.0	2024/9/22	05:50
12	新潟県	村上市	村上(ムラカミ)	169.5	2024/9/21	07:20
13	熊本県	球磨郡山江村	山江(ヤマエ)	168.0	2024/9/22	22:30
14	長崎県	対馬市	厳原(イツハラ)	163.5	2024/9/21	22:00
15	鹿児島県	薩摩郡さつま町	さつま柏原(サツマカシワバル)	163.0	2024/9/22	23:40
16	熊本県	球磨郡五木村	五木(イツキ)	160.5	2024/9/22	22:30
17	宮崎県	えびの市	えびの高原(エビノコウゲン)	158.5	2024/9/22	13:30
18	高知県	香美市	大栃(オオドチ)	155.0	2024/9/22	17:00
19	大分県	日田市	日田(ヒタ)	153.0	2024/9/22	24:00
20	熊本県	阿蘇市	阿蘇乙姫(アソオトヒメ)	151.5	2024/9/22	23:40

○24 時間降水量の観測史上 1 位を更新した地点（9 月 20 日から 9 月 22 日）

都道府県	市町村	地点名(よみ)	最大24時間降水量			これまでの観測史上1位	
			(mm)	年月日	時分	(mm)	年月日
石川県	珠洲市	珠洲(スズ)	315.0	2024/9/22	08:50	195	1997/6/29
石川県	輪島市	輪島(ワジマ)	412.0	2024/9/22	08:10	220	2005/6/28
石川県	輪島市	門前(モンゼン)	229.5	2024/9/22	08:20	185.0	2011/9/21
石川県	輪島市	三井(ミイ)	201.0	2024/9/22	08:40	178.0	2013/6/19
石川県	輪島市	舳倉島(ヘグラジマ)	170.0	2024/9/22	05:50	124.0	2018/8/31

○最大 48 時間降水量分布図（9 月 20 日から 9 月 22 日）




○期間最大 48 時間降水量（9 月 20 日から 9 月 22 日）

順位	都道府県	市町村	地点名(よみ)	降水量		
				(mm)	年月日	時分
1	石川県	輪島市	輪島(ワジマ)	498.5	2024/9/22	22:50
2	石川県	珠洲市	珠洲(スズ)	394.0	2024/9/22	21:40
3	新潟県	村上市	三面(ミオモテ)	304.5	2024/9/22	07:30
4	新潟県	村上市	村上(ムラカミ)	277.5	2024/9/22	07:30
5	新潟県	村上市	高根(タカネ)	266.0	2024/9/22	07:20
6	石川県	輪島市	門前(モンゼン)	252.5	2024/9/22	20:40
7	山形県	西村山郡西川町	大井沢(オオイサワ)	248.0	2024/9/22	07:00
8	石川県	輪島市	三井(ミイ)	235.0	2024/9/22	21:10
9	熊本県	宇城市	三角(ミスミ)	228.5	2024/9/22	24:00
10	秋田県	秋田市	大正寺(ダイショウジ)	226.0	2024/9/21	23:10
11	山形県	最上郡真室川町	差首鍋(サスナベ)	224.5	2024/9/22	12:30
12	石川県	輪島市	舳倉島(ヘグラジマ)	224.0	2024/9/22	13:10
13	山形県	鶴岡市	荒沢(アラサワ)	223.0	2024/9/22	06:40
14	山形県	酒田市	酒田大沢(サカタオオサワ)	220.5	2024/9/22	01:50
15	鹿児島県	薩摩郡さつま町	紫尾山(シビサン)	217.5	2024/9/22	24:00
16	大分県	玖珠郡玖珠町	玖珠(クス)	216.0	2024/9/22	16:20
17	山形県	酒田市	酒田(サカタ)	213.0	2024/9/22	05:30
18	秋田県	横手市	横手(ヨコテ)	202.5	2024/9/21	22:40
19	秋田県	由利本荘市	本荘(ホンジョウ)	201.0	2024/9/21	21:50
20	秋田県	大仙市	大曲(オオマガリ)	198.5	2024/9/22	03:10

○48 時間降水量の観測史上 1 位を更新した地点（9 月 20 日から 9 月 22 日）

都道府県	市町村	地点名(よみ)	最大48時間降水量			これまでの観測史上1位	
			(mm)	年月日	時分	(mm)	年月日
山形県	村山市	村山(ムラヤマ)	186.5	2024/9/22	13:40	173.0	2020/7/28
山形県	東根市	東根(ヒガシネ)	173.5	2024/9/22	12:10	170.5	2020/7/28
新潟県	村上市	村上(ムラカミ)	277.5	2024/9/22	07:30	217	1978/6/27
新潟県	村上市	三面(ミオモテ)	304.5	2024/9/22	07:30	271.5	2022/8/5
石川県	珠洲市	珠洲(スズ)	394.0	2024/9/22	21:40	240.5	2011/9/22
石川県	輪島市	輪島(ワジマ)	498.5	2024/9/22	22:50	277.0	2011/9/22
石川県	輪島市	三井(ミイ)	235.0	2024/9/22	21:10	235.0	2011/9/21
石川県	輪島市	舳倉島(ヘグラジマ)	224.0	2024/9/22	13:10	150.0	2018/7/8

○最大 72 時間降水量分布図（9 月 20 日から 9 月 22 日）




○期間最大 72 時間降水量（9 月 20 日から 9 月 22 日）

順位	都道府県	市町村	地点名(よみ)	降水量		
				(mm)	年月日	時分
1	石川県	輪島市	輪島(ワジマ)	546.0	2024/9/22	08:30
2	石川県	珠洲市	珠洲(スズ)	403.0	2024/9/22	09:10
3	新潟県	村上市	三面(ミオモテ)	337.5	2024/9/22	24:00
4	新潟県	村上市	村上(ムラカミ)	308.5	2024/9/22	24:00
5	山形県	最上郡真室川町	差首鍋(サスナベ)	306.0	2024/9/22	21:40
6	山形県	西村山郡西川町	大井沢(オオイサワ)	298.0	2024/9/22	24:00
7	新潟県	村上市	高根(タカネ)	296.0	2024/9/22	24:00
8	石川県	輪島市	三井(ミイ)	284.0	2024/9/22	09:00
9	山形県	酒田市	酒田大沢(サカタオオサワ)	280.0	2024/9/22	22:00
10	山形県	鶴岡市	荒沢(アラサワ)	278.0	2024/9/22	24:00
11	山形県	酒田市	酒田(サカタ)	267.5	2024/9/22	22:50
12	秋田県	秋田市	大正寺(ダイショウジ)	262.0	2024/9/22	23:10
13	石川県	輪島市	門前(モンゼン)	259.5	2024/9/22	08:40
14	山形県	鶴岡市	鶴岡(ツルオカ)	253.0	2024/9/22	24:00
15	岩手県	和賀郡西和賀町	湯田(ユダ)	245.5	2024/9/22	22:50
16	秋田県	横手市	横手(ヨコテ)	243.0	2024/9/22	22:40
16	山形県	酒田市	浜中(ハマナカ)	243.0	2024/9/22	24:00
18	山形県	新庄市	新庄(シンジョウ)	239.5	2024/9/22	24:00
19	山形県	東田川郡庄内町	狩川(カリカワ)	238.5	2024/9/22	24:00
20	秋田県	由利本荘市	本荘(ホンジョウ)	236.5	2024/9/22	21:50

○72 時間降水量の観測史上 1 位を更新した地点（9 月 20 日から 9 月 22 日）






都道府県	市町村	地点名(よみ)	最大72時間降水量			これまでの観測史上1位	
			(mm)	年月日	時分	(mm)	年月日
秋田県	由利本荘市	本荘(ホンジョウ)	236.5	2024/9/22	21:50	224.5	2021/7/12
秋田県	にかほ市	にかほ(ニカホ)	190.5	2024/9/22	21:50	171.0	2017/7/25
岩手県	胆沢郡金ヶ崎町	金ヶ崎(カネガサキ)	207.5	2024/9/22	23:10	183.5	2011/9/23
山形県	鶴岡市	鶴岡(ツルオカ)	253.0	2024/9/22	24:00	238.5	2011/8/19
山形県	鶴岡市	櫛引(クシビキ)	224.0	2024/9/22	24:00	218.5	2011/6/26
山形県	村山市	村山(ムラヤマ)	212.5	2024/9/22	24:00	173.5	2020/7/29
山形県	東根市	東根(ヒガシネ)	199.0	2024/9/22	24:00	171.5	2020/7/29
山形県	西村山郡西川町	大井沢(オオイサワ)	298.0	2024/9/22	24:00	253.5	2013/7/20
新潟県	村上市	村上(ムラカミ)	308.5	2024/9/22	24:00	242	1978/6/28
新潟県	村上市	三面(ミオモテ)	337.5	2024/9/22	24:00	272.0	2022/8/5
石川県	珠洲市	珠洲(スズ)	403.0	2024/9/22	09:10	276.0	2011/9/23
石川県	輪島市	輪島(ワジマ)	546.0	2024/9/22	08:30	326.5	2011/9/22
石川県	輪島市	三井(ミイ)	284.0	2024/9/22	09:00	272.0	2011/9/22
石川県	輪島市	舳倉島(ヘグラジマ)	229.0	2024/9/22	10:10	187.5	2018/9/10

資料 2-2 1 時間降水量分布図（解析雨量）及びキキクル（危険度分布）※ の状況








※キキクル（危険度分布）とは、土砂災害、浸水害、洪水災害の発生する危険度の高まりを 5 段階に色分けして地図表示した情報




解析雨量（1時間）






土砂キキクル
（大雨警報（土砂災害）の
危険度分布）



浸水キキクル
（大雨警報（浸水害）の
危険度分布）








洪水キキクル
（洪水警報の危険度分布）








※キキクル（危険度分布）とは、土砂災害、浸水害、洪水災害の発生する危険度の高まりを5段階に色分けして地図表示した情報




解析雨量（1時間）






土砂キキクル
（大雨警報（土砂災害）の
危険度分布）



浸水キキクル
（大雨警報（浸水害）の
危険度分布）








洪水キキクル
（洪水警報の危険度分布）








※キキクル（危険度分布）とは、土砂災害、浸水害、洪水災害の発生する危険度の高まりを5段階に色分けして地図表示した情報





解析雨量（1時間）








土砂キキクル
(大雨警報（土砂災害）の
危険度分布)



浸水キキクル
(大雨警報（浸水害）の
危険度分布)



洪水キキクル
(洪水警報の危険度分布)























※キキクル（危険度分布）とは、土砂災害、浸水害、洪水災害の発生する危険度の高まりを5段階に色分けして地図表示した情報

解析雨量（1時間）

土砂キキクル
（大雨警報（土砂災害）の
危険度分布）






浸水キキクル
（大雨警報（浸水害）の
危険度分布）

洪水キキクル
（洪水警報の危険度分布）








※キキクル（危険度分布）とは、土砂災害、浸水害、洪水災害の発生する危険度の高まりを5段階に色分けして地図表示した情報






解析雨量（1時間）







土砂キキクル
(大雨警報（土砂災害）の
危険度分布)



浸水キキクル
(大雨警報（浸水害）の
危険度分布)



洪水キキクル
(洪水警報の危険度分布)



※キキクル（危険度分布）とは、土砂災害、浸水害、洪水災害の発生する危険度の高まりを5段階に色分けして地図表示した情報

資料 2-3 日降水量表及び総降水量表（アメダス）

期間（9月20日～9月22日）中に、総降水量100ミリ以上の地点を掲載（単位：ミリ）

都道府県	市町村	地点名(よみ)	降水量(mm)			
			9/20	9/21	9/22	総降水量
秋田県	仙北市	桧木内(ヒノキナイ)	27.0	74.0	20.0	121.0
秋田県	秋田市	秋田(アキタ)	65.5	72.0	19.0	156.5
秋田県	秋田市	岩見三内(イワミサンナイ)	61.5	77.5	18.0	157.0
秋田県	仙北市	鎧畑(ヨロイハタ)	29.5	71.5	21.0	122.0
秋田県	仙北市	田沢湖高原(タザコウゲン)	30.0	64.5	18.0	112.5
秋田県	秋田市	雄和(ユウワ)	106.0	90.0	27.0	223.0
秋田県	仙北市	角館(カクダテ)	75.0	92.0	24.0	191.0
秋田県	仙北市	田沢湖(タザコ)	39.5	77.5	22.0	139.0
秋田県	秋田市	大正寺(ダイショウジ)	122.0	103.5	34.5	260.0
秋田県	大仙市	大曲(オオマカリ)	100.0	96.5	36.0	232.5
秋田県	由利本荘市	本荘(ホンジョウ)	91.5	95.0	34.5	221.0
秋田県	由利本荘市	東由利(ヒガシユリ)	104.0	74.0	36.5	214.5
秋田県	横手市	横手(ヨコテ)	109.5	81.0	40.0	230.5
秋田県	にかほ市	にかほ(ニカホ)	74.5	75.5	29.5	179.5
秋田県	由利本荘市	矢島(ヤシマ)	88.5	88.0	35.5	212.0
秋田県	由利本荘市	笹子(シネゴ)	65.0	128.0	40.5	233.5
秋田県	湯沢市	湯沢(ユザワ)	72.5	99.0	42.0	213.5
秋田県	雄勝郡東成瀬村	東成瀬(ヒガシナルセ)	71.5	80.0	41.5	193.0
秋田県	湯沢市	湯の岱(ユノダイ)	100.5	70.0	53.0	223.5
岩手県	九戸郡洋野町	大野(オオノ)	0.5	41.0	88.5	130.0
岩手県	久慈市	山形(ヤマガタ)	4.5	53.5	57.5	115.5
岩手県	久慈市	久慈(クジ)	1.5	48.5	78.0	128.0
岩手県	久慈市	下戸鎖(シモトサリ)	4.0	55.0	124.0	183.0
岩手県	下閉伊郡普代村	普代(フダイ)	3.0	62.0	110.5	175.5
岩手県	下閉伊郡岩泉町	岩泉(イワイズミ)	10.0	59.5	51.0	120.5
岩手県	下閉伊郡岩泉町	小本(オモト)	9.5	64.0	78.0	151.5
岩手県	岩手郡雫石町	葛根田(カクコナダ)	24.5	69.5	25.0	119.0
岩手県	滝沢市	滝沢(タキサワ)	18.0	68.0	24.5	110.5
岩手県	盛岡市	藪川(ヤブガワ)	22.5	62.5	22.0	107.0
岩手県	岩手郡雫石町	雫石(シズクイシ)	27.0	87.5	29.5	144.0
岩手県	盛岡市	盛岡(モリオカ)	18.5	78.0	28.0	124.5
岩手県	宮古市	区界(クザカイ)	23.5	71.5	28.5	123.5
岩手県	宮古市	宮古(ミヤコ)	14.5	76.0	70.5	161.0
岩手県	和賀郡西和賀町	沢内(サウチ)	53.5	125.5	50.5	229.5
岩手県	紫波郡紫波町	紫波(シワ)	38.5	80.0	30.0	148.5
岩手県	宮古市	川井(カワイ)	20.0	74.5	51.5	146.0
岩手県	花巻市	豊沢(トヨサワ)	48.5	102.5	48.5	199.5
岩手県	花巻市	花巻(ハナマキ)	39.0	86.5	43.0	168.5
岩手県	花巻市	大迫(オオハサマ)	34.5	70.0	39.0	143.5
岩手県	遠野市	附馬牛(ツキモウシ)	33.0	67.0	44.5	144.5
岩手県	上閉伊郡大槌町	大槌(オオツチ)	18.5	74.5	51.0	144.0
岩手県	下閉伊郡山田町	山田(ヤマダ)	20.5	77.0	65.5	163.0
岩手県	和賀郡西和賀町	湯田(ユダ)	92.0	85.0	58.0	235.0
岩手県	遠野市	遠野(トオノ)	26.0	58.5	45.5	130.0
岩手県	胆沢郡金ヶ崎町	金ヶ崎(カネガサキ)	68.5	89.5	43.0	201.0

都道府県	市町村	地点名(よみ)	降水量(mm)			
			9/20	9/21	9/22	総降水量
岩手県	北上市	北上(キタミ)	57.5	94.5	48.0	200.0
岩手県	奥州市	米里(ヨネサト)	66.0	62.5	49.5	178.0
岩手県	釜石市	釜石(カマイシ)	18.0	70.5	68.0	156.5
岩手県	奥州市	若柳(ワカヤナギ)	63.0	85.0	46.0	194.0
岩手県	奥州市	江刺(エサシ)	78.5	74.5	48.0	201.0
岩手県	気仙郡住田町	住田(スミタ)	51.5]	55.5	50.5	157.5]
岩手県	一関市	祭時(マツルヘ)	90.5	70.0	67.5	228.0
岩手県	奥州市	衣川(コロモガワ)	48.0	73.0	50.5	171.5
岩手県	一関市	大東(ダイトウ)	43.5	51.0	47.0	141.5
岩手県	大船渡市	大船渡(オオフナト)	57.5	55.0	51.5	164.0
岩手県	一関市	一関(イチノセキ)	58.0	51.0	37.0	146.0
岩手県	一関市	千厩(センマヤ)	47.5	48.0	48.5	144.0
宮城県	栗原市	駒ノ湯(コマノユ)	85.0	87.0	62.0	234.0
宮城県	気仙沼市	気仙沼(ケセンヌマ)	29.0	45.0	52.0	126.0
宮城県	栗原市	鶯沢(ウケイスザワ)	42.0	66.0	45.5	153.5
宮城県	大崎市	川渡(カワヂ)	44.0	93.0	54.0	191.0
宮城県	栗原市	築館(ツキダテ)	30.0	55.0	45.5	130.5
宮城県	登米市	米山(ヨネヤマ)	30.5	51.5	35.0	117.0
宮城県	本吉郡南三陸町	志津川(シヅガワ)	28.0	53.0	45.5	126.5
宮城県	加美郡加美町	加美(カミ)	33.5	101.5	58.0	193.0
宮城県	大崎市	古川(フルガワ)	18.0	76.0	43.0	137.0
宮城県	石巻市	雄勝(オガツ)	9.5	54.0	64.0	127.5
宮城県	仙台市泉区	泉ヶ岳(イズミカダケ)	29.0	120.0	53.5	202.5
宮城県	黒川郡大衡村	大衡(オオヒラ)	20.0	76.0	37.0	133.0
宮城県	大崎市	鹿島台(カシマダイ)	17.0	49.5	37.5	104.0
宮城県	石巻市	石巻(イシノマキ)	22.0	45.0	40.5	107.5
宮城県	牡鹿郡女川町	女川(オナガワ)	14.5	44.0	60.0	118.5
宮城県	仙台市青葉区	新川(ニッカワ)	25.5	88.5	53.5	167.5
宮城県	塩竈市	塩釜(シオガマ)	17.5	42.5	44.5	104.5
宮城県	仙台市宮城野区	仙台(センダイ)	17.0	39.0	44.5	100.5
宮城県	白石市	白石(シロイシ)	12.5	42.0	49.0	103.5
宮城県	刈田郡蔵王町	蔵王(ザオウ)	15.5	46.5	61.0	123.0
宮城県	亶理郡亶理町	亶理(ワリ)	15.0	36.0	56.5	107.5
宮城県	伊具郡丸森町	丸森(マルモリ)	12.0	27.0	61.0	100.0
山形県	酒田市	飛島(トビシマ)	51.5	65.0	35.5	152.0
山形県	酒田市	酒田(サカタ)	105.0	101.0	61.0	267.0
山形県	酒田市	酒田大沢(サカタオサワ)	98.0	121.0	60.5	279.5
山形県	最上郡真室川町	差首鍋(サスナベ)	93.0	118.5	93.0	304.5
山形県	酒田市	浜中(ハマナカ)	69.5	78.0	95.5	243.0
山形県	最上郡金山町	金山(カネヤマ)	65.5	95.0	69.5	230.0
山形県	鶴岡市	鶴岡(ツルオカ)	112.5	68.0	72.5	253.0
山形県	東田川郡庄内町	狩川(カリカワ)	94.0	74.0	70.5	238.5
山形県	新庄市	新庄(シンジョウ)	103.0	80.0	56.5	239.5
山形県	最上郡最上町	瀬見(セミ)	100.5	71.0	56.0	227.5
山形県	最上郡最上町	向町(ムカイマチ)	78.0	84.5	64.0	226.5
山形県	鶴岡市	櫛引(クシビキ)	95.0	76.5	52.5	224.0

] : 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。(資料不足値)

都道府県	市町村	地点名(よみ)	降水量(mm)			
			9/20	9/21	9/22	総降水量
山形県	最上郡大蔵村	肘折(ヒジオリ)	59.5	91.5	67.0	218.0
山形県	尾花沢市	尾花沢(オハナザワ)	63.5	65.5	43.0	172.0
山形県	鶴岡市	鼠ヶ関(ネズガセキ)	108.0	66.5	52.0	226.5
山形県	鶴岡市	荒沢(アラザワ)	113.0	89.5	75.5	278.0
山形県	村山市	村山(ムラヤマ)	48.5	100.0	64.0	212.5
山形県	東根市	東根(ヒガシネ)	38.0	108.0	53.0	199.0
山形県	西村山郡西川町	大井沢(オオイサワ)	84.0	139.0	75.0	298.0
山形県	西村山郡大江町	左沢(アテラザワ)	44.5	103.0	69.0	216.5
山形県	山形市	山形(ヤマガタ)	37.0	64.5	44.0	145.5
山形県	長井市	長井(ナガイ)	80.5	62.0	60.5	203.0
山形県	上山市	上山中山(カミヤマナカヤマ)	43.5	38.0	48.0	129.5
山形県	西置賜郡小国町	小国(オクニ)	117.0	47.0	56.5	220.5
山形県	東置賜郡高畠町	高畠(タカハタ)	58.5	30.0	40.5	129.0
山形県	西置賜郡飯豊町	中津川(ナカツガワ)	43.0	48.5	48.5	140.0
山形県	西置賜郡飯豊町	高峰(タカミネ)	47.0	38.0	50.5	135.5
福島県	福島市	茂庭(モエワ)	21.5	25.5	58.5	105.5
福島県	耶麻郡北塩原村	桧原(ヒハラ)	44.5	38.0	60.0	142.5
福島県	福島市	鷲倉(ワシクラ)	30.5	37.0	56.0	123.5
長野県	木曽郡王滝村	御嶽山(オンタケサン)	0.0	6.5	117.0	123.5
新潟県	岩船郡粟島浦村	粟島(アワシマ)	98.5	54.5	56.5	209.5
新潟県	佐渡市	弾崎(ハジキサキ)	44.5	84.5	67.5	196.5
新潟県	村上市	高根(タカネ)	127.0	110.0	59.0	296.0
新潟県	村上市	村上(ムラカミ)	126.0	131.5	51.0	308.5
新潟県	村上市	三面(ミオモテ)	148.0	133.0	56.5	337.5
新潟県	佐渡市	相川(アイカワ)	14.5	88.5	58.5	161.5
新潟県	佐渡市	両津(リョウツ)	29.5	82.0	62.0	173.5
新潟県	胎内市	中条(ナカジョウ)	45.5	58.5	40.0	144.0
新潟県	岩船郡関川村	下関(シモセキ)	82.5	55.0	41.0	178.5
新潟県	新潟市中央区	新潟(ニイガタ)	17.5	89.5	51.0	158.0
新潟県	新潟市東区	松浜(マツハマ)	28.0	68.0	43.5	139.5
新潟県	佐渡市	羽茂(ハモチ)	15.0	110.0	52.0	177.0
新潟県	新潟市秋葉区	新津(ニイツ)	8.0	66.0	34.5	108.5
新潟県	阿賀野市	瓢湖(ヒョウコ)	35.5	62.0	34.0	131.5
新潟県	新発田市	赤谷(アカダニ)	74.5	60.0	56.5	191.0
新潟県	新潟市西蒲区	巻(マキ)	3.0	81.0	46.0	130.0
新潟県	長岡市	寺泊(テラトマリ)	0.0	62.5	42.0	104.5
新潟県	東蒲原郡阿賀町	津川(ツガワ)	39.0	45.0	60.0	144.0
新潟県	東蒲原郡阿賀町	室谷(ムロヤ)	8.5	62.5	46.5	117.5
新潟県	魚沼市	守門(スモン)	51.5	35.5	22.5	109.5
新潟県	長岡市	小国(オクニ)	13.0	60.5	27.0	100.5
新潟県	上越市	川谷(カワダニ)	11.5	55.5	37.0	104.0
新潟県	糸魚川市	能生(ノウ)	4.0	71.0	87.5	162.5
富山県	黒部市	宇奈月(ウナツキ)	0.0	24.5	85.0	109.5

都道府県	市町村	地点名(よみ)	降水量(mm)			
			9/20	9/21	9/22	総降水量
石川県	珠洲市	珠洲(スス)	8.0	272.0	114.0	394.0
石川県	輪島市	輪島(ワジマ)	20.5	361.5	119.0	501.0
石川県	輪島市	門前(モンゼン)	6.5	145.0	101.0	252.5
石川県	輪島市	三井(ミイ)	2.5	144.0	88.5	235.0
石川県	羽咋郡志賀町	志賀(シカ)	1.5	42.5	73.5	117.5
石川県	七尾市	七尾(ナナオ)	2.5	54.0	71.5	128.0
石川県	輪島市	舳倉島(ヘクラジマ)	4.0	136.0	87.5	227.5
和歌山県	田辺市	龍神(リュウシン)	0.0	10.5	112.5	123.0
島根県	隠岐郡隠岐の島町	西郷(サイゴウ)	0.0	74.5	50.0	124.5
島根県	隠岐郡隠岐の島町	西郷岬(サイゴウミサキ)	0.0	59.0	46.0	105.0
香川県	三豊市	財田(サイタ)	0.0	0.0	101.0	101.0
高知県	香美市	大栃(オオトチ)	0.0	143.0	52.5	195.5
高知県	安芸郡馬路村	魚梁瀬(ヤナセ)	0.0	71.5	68.5	140.0
高知県	室戸市	佐喜浜(サキハマ)	0.0	10.0	102.0	112.0
高知県	高岡郡四万十町	窪川(クボカワ)	1.0	3.0	135.5	139.5
福岡県	糸島市	前原(マエバル)	0.0	23.5	77.0	100.5
福岡県	太宰府市	太宰府(ダザイフ)	0.0	22.5	102.5	125.0
福岡県	福岡市早良区	早良脇山(サワラキヤマ)	0.0	21.5	91.5	113.0
福岡県	久留米市	耳納山(ミノウサン)	0.0	4.5	114.0	118.5
福岡県	八女市	黒木(クロギ)	0.0	2.5	121.5	124.0
大分県	宇佐市	院内(インナイ)	27.5	0.0	134.0	161.5
大分県	日田市	日田(ヒタ)	0.0	0.0	153.0	153.0
大分県	玖珠郡玖珠町	玖珠(クス)	42.0	0.5	174.5	217.0
大分県	由布市	湯布院(ユフイン)	0.0	0.0	119.0	119.0
大分県	大分市	大分(オオイタ)	0.0	0.0	118.5	118.5
大分県	日田市	椿ヶ鼻(ツバキガハナ)	0.0	7.5	183.5	191.0
大分県	臼杵市	臼杵(ウスキ)	0.0	0.0	100.5	100.5
大分県	豊後大野市	犬飼(イスカイ)	0.5	0.0	121.5	122.0
大分県	竹田市	竹田(タケタ)	0.0	0.0	105.5	105.5
長崎県	対馬市	厳原(イツハラ)	9.0	161.0	2.5	172.5
長崎県	対馬市	美津島(ミツシマ)	13.0	125.0	0.5	138.5
長崎県	諫早市	諫早(イサハヤ)	0.0	35.5	65.5	101.0
長崎県	雲仙市	雲仙岳(ウンゼンダケ)	0.0	5.5	113.5	119.0
長崎県	南島原市	口之津(クチノツ)	0.0	1.5	148.0	149.5
佐賀県	唐津市	唐津(カラツ)	0.0	14.5	96.0	110.5
佐賀県	佐賀市	北山(ホクザン)	0.0	19.0	110.0	129.0
佐賀県	鳥栖市	鳥栖(トス)	0.0	16.0	91.0	107.0
佐賀県	伊万里市	伊万里(イマリ)	0.0	17.5	131.0	148.5
熊本県	山鹿市	鹿北(カホク)	2.0	0.5	114.5	117.0
熊本県	阿蘇郡南小国町	南小国(ミナミオグニ)	11.5	1.0	131.5	144.0
熊本県	阿蘇市	阿蘇乙姫(アソオヒメ)	19.0	1.5	150.5	171.0
熊本県	熊本市中央区	熊本(クマモト)	0.0	0.0	128.5	128.5
熊本県	上益城郡益城町	益城(マシキ)	0.0	0.0	116.0	116.0
熊本県	宇土市	宇土(ウト)	0.0	0.0	102.5	102.5
熊本県	上益城郡山都町	山都(ヤマト)	0.0	1.0	102.5	103.5
熊本県	宇城市	三角(ミシミ)	0.0	0.0	228.5	228.5

都道府県	市町村	地点名(よみ)	降水量(mm)			
			9/20	9/21	9/22	総降水量
熊本県	上益城郡甲佐町	甲佐(コウサ)	0.0	2.0	128.5	130.5
熊本県	上天草市	松島(マツシマ)	5.0	1.0	119.0	125.0
熊本県	天草市	本渡(ホント)	0.0	0.5	134.5	135.0
熊本県	八代市	八代(ヤツシロ)	0.0	0.0	130.0	130.0
熊本県	葦北郡芦北町	田浦(タウラ)	0.0	0.0	140.5	140.5
熊本県	球磨郡山江村	山江(ヤマエ)	0.0	3.5	166.5	170.0
熊本県	球磨郡五木村	五木(イツキ)	1.0	7.5	155.5	164.0
熊本県	水俣市	水俣(ミナマタ)	0.5	0.0	113.0	113.5
熊本県	球磨郡球磨村	一勝地(イツショウチ)	1.5	2.5	137.5	141.5
熊本県	人吉市	人吉(ヒトヨシ)	0.5	0.0	136.5	137.0
熊本県	球磨郡あさぎり町	上(ウエ)	0.0	0.0	110.0	110.0
熊本県	球磨郡多良木町	多良木(タラキ)	0.0	1.0	124.0	125.0
熊本県	球磨郡湯前町	湯前横谷(ユノマエヨコタニ)	4.5	5.0	102.0	111.5
熊本県	天草市	牛深(ウシヅカ)	0.0	0.5	127.0	127.5
宮崎県	東臼杵郡椎葉村	椎葉(シイハ)	2.5	5.0	127.5	135.0
宮崎県	えびの市	加久藤(カカウ)	3.5	1.5	96.0	101.0
宮崎県	えびの市	えびの高原(エビノコウゲン)	14.5	28.5	153.0	196.0
宮崎県	小林市	野尻(ノジリ)	2.5	0.5	99.5	102.5
宮崎県	宮崎市	宮崎(ミヤザキ)	18.0	0.0	118.0	136.0
宮崎県	宮崎市	田野(タノ)	4.0	0.0	100.5	104.5
宮崎県	宮崎市	赤江(アカエ)	18.5	0.0	86.5	105.0
宮崎県	都城市	都城(ミヤコノジョウ)	1.5	0.0	112.0	113.5
宮崎県	日南市	深瀬(フカセ)	15.0	0.5	151.0	166.5
鹿児島県	阿久根市	阿久根(アクネ)	0.0	1.0	142.0	143.0
鹿児島県	出水市	出水(イスミ)	3.0	0.5	139.5	143.0
鹿児島県	伊佐市	大口(オオクチ)	0.0	3.0	149.5	152.5
鹿児島県	薩摩郡さつま町	紫尾山(シビサン)	1.5	9.0	208.5	219.0
鹿児島県	薩摩郡さつま町	さつま柏原(サツマカシワハル)	0.0	6.5	159.5	166.0
鹿児島県	薩摩川内市	中甕(ナカゴシキ)	0.0	8.0	189.0	197.0
鹿児島県	薩摩川内市	川内(センダイ)	2.5	8.5	128.0	139.0
鹿児島県	薩摩川内市	八重山(ヤエヤマ)	0.5	3.5	113.0	117.0
鹿児島県	霧島市	牧之原(マキノハラ)	6.0	0.0	122.0	128.0
鹿児島県	鹿屋市	輝北(キホク)	8.5	0.0	123.0	131.5
鹿児島県	曽於市	大隅(オオスミ)	9.0	0.0	123.0	132.0
鹿児島県	肝属郡南大隅町	佐多(サタ)	9.0	0.0	137.5	146.5

資料3 地方気象台等における都道府県及び市町村等への支援状況

(1) JETT（気象庁防災対応支援チーム）の派遣状況

派遣官署	派遣先	派遣期間
新潟地方気象台	新潟県庁	9月20日
富山地方気象台	富山県庁	9月20日
	石川県珠洲市	9月23日
	石川県能登町	9月23日
	石川県輪島市	9月23日
	石川県穴水町	9月23日
金沢地方気象台	石川県庁	9月20日～9月29日、10月1日、10月4日、10月9日、10月16日
	石川県珠洲市	9月19日、9月21日～9月25日、9月30日、10月3日、10月7日
	石川県能登町	9月19日、9月21日～9月24日、9月30日
	石川県輪島市	9月19日、9月22日、9月23日、9月25日、10月3日、10月7日
	石川県穴水町	9月19日、9月21日～9月23日
福井地方気象台	石川県輪島市	9月24日
	石川県穴水町	9月24日
鳥取地方気象台	鳥取県庁	9月19日
松江地方気象台	島根県庁	9月20日
福岡管区気象台	福岡県庁	9月22日

(2) 都道府県災害対策本部会議や関係機関主催会議等での気象解説等の実施状況

官署名	出席会議等名	実施日
金沢地方気象台	石川県災害対策本部員会議にて気象解説（11回）	9月20日～9月29日
富山地方気象台	危機管理連絡課長会議にて気象解説	9月20日

(3) 関係機関等を対象とした説明会や記者会見等の開催状況

官署名	開催内容、相手機関等	開催日
金沢地方気象台	「石川県の気象の見通し」についてWebによる説明を実施 石川県、金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、津幡町、宝達志水町、中能登町、穴水町、金沢河川国道事務所	9月20日
	気象台にて大雨特別警報発表に関する説明会を金沢河川国道事務所と共同で開催（オンライン併用） 石川県、小松市、輪島市、中能登町、北國新聞、読売新聞、北陸鉄道、共同通信、自衛隊、所属不明4機関	9月21日
	気象台との常時接続（ZOOM）による気象解説を実施 輪島市、珠洲市、能登町	9月21日～9月24日
富山地方気象台	自治体向けにオンライン解説を実施 富山県、富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町	9月20日

(4) ホットライン等、電話による支援の実施状況

官署名	実施内容、対象市町村
金沢地方気象台	気象台から首長ホットラインによる支援 輪島市、珠洲市、穴水町、能登町、七尾市、志賀町、中能登町
	気象台から電話連絡による支援 輪島市、珠洲市、穴水町、能登町、七尾市、志賀町、中能登町
新潟地方気象台	気象台から電話連絡による支援 新潟市、村上市、胎内市、新発田市、佐渡市、柏崎市、長岡市、上越市、小千谷市、燕市、阿賀町、弥彦村、関川村、刈羽村

(5) その他の支援 ※メール等による支援、気象支援資料の提供等

官署名	実施内容等
金沢地方気象台	気象台からメールによる支援（送付先：石川県、金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町、金沢河川国道事務所、金沢海上保安部、七尾海上保安部、北陸総合通信局、奥能登消防本部、能美市消防本部、JR西日本、北陸鉄道、IRいしかわ鉄道、気象防災アドバイザー、北陸農政局、陸上自衛隊第十四普通科連隊、自衛隊石川地方協力本部、小松防衛事務所、石川県警、石川県無線漁業協同組合、日赤石川県支部、のと鉄道、NHK、北陸放送、石川テレビ、テレビ金沢、北陸朝日放送、エフエム石川、北國新聞、中日新聞、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、石川県現地災害対策本部機関）
新潟地方気象台	気象台からメールによる支援（送付先：北陸地方整備局、第九管区海上保安本部、北陸信越運輸局、国土地理院北陸地方測量部、北陸農政局、関東管区警察局、村上市、関川村、粟島浦村、新潟市、新潟市北区、新潟市東区、新潟市中央区、新潟市江南区、新潟市秋葉区、新潟市南区、新潟市西区、新潟市西蒲区、阿賀野市、弥彦村、燕市、五泉市、阿賀町、三条市、田上町、加茂市、長岡市、見附市、出雲崎町、小千谷市、魚沼市、柏崎市、刈羽村、十日町市、津南町、南魚沼市、湯沢町、上越市、妙高市、糸魚川市、佐渡市、報道機関、気象アドバイザー）
富山地方気象台	気象台からメールによる支援（送付先：富山県、富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町、富山河川国道事務所、黒部河川事務所、伏木海上保安部、北陸地方整備局）
福井地方気象台	気象台からメールによる支援（送付先：福井県、福井市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町、福井県各土木事務所、近畿地方整備局、福井河川国道事務所、敦賀海上保安部、NHK福井放送局予報士、えちぜん鉄道）
	「ふくい県域タイムライン」のプラットフォームによる資料提供（関係機関：福井県、福井市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町、福井河川国道事務所、国直轄ダム管理事務所、各県土木事務所、NHK福井放送局、福井テレビ、福井放送、福井新聞社）

資料 4 被害状況

○令和6年9月20日からの大雨による被害状況

■人的・住家被害の状況（令和7年1月28日14時00分現在 消防庁調べ）

都道府県	人的被害							住家被害					
	死者	うち 災害関連死	行方 不明者	負傷者			合計	全壊	半壊	一部 破損	床上 浸水	床下 浸水	合計
				重傷	軽傷	小計							
	人	人	人	人	人	人	人	棟	棟	棟	棟	棟	棟
山形県												26	26
新潟県												18	18
石川県	16			2	45	47	63	82	597	125	52	843	1,699
広島県										2			2
香川県												1	1
長崎県											12	78	90
熊本県	1						1				3	10	13
合 計	17			2	45	47	64	82	597	127	67	976	1,849

《死者の内訳》

【石川県】輪島市11人、珠洲市3人、能登町2人

【熊本県】大津町1人

■土砂災害（令和6年11月26日13時00分現在 国土交通省調べ）

・272件（宮城県1、山形県1、新潟県2、石川県267、熊本県1）

■河川（令和6年11月26日11時00分現在 国土交通省調べ）

・石川県管理の21水系28河川において、氾濫による浸水被害。このうち、町野川水系町野川で2箇所の堤防決壊。

令和7年3月13日発行

編集兼
発行者

東京管区気象台

東京都清瀬市中清戸 3-235