

災 害 時 気 象 報 告

低気圧と前線による令和 7 年 8 月 6 日から 8 月 12 日にかけての大雨等

～ 目 次 ～

1	概要	- 1 -
2	気象の状況	- 2 -
2-1	大雨の状況	- 2 -
(1)	8 月 6 日から 8 月 7 日	- 2 -
(2)	8 月 8 日から 8 月 9 日	- 2 -
(3)	8 月 10 日から 8 月 12 日	- 3 -
3	気象庁の対応状況.....	- 6 -
3-1	気象警報等の発表等による対応.....	- 6 -
3-2	気象庁本庁による対応	- 6 -
3-2-1	気象庁の体制・気象庁災害対策本部会議の開催状況.....	- 6 -
3-2-2	政府・国土交通省における会議への対応状況.....	- 6 -
(1)	関係省庁災害警戒会議及び関係省庁災害対策会議への対応.....	- 6 -
(2)	国土交通省災害対策連絡調整会議への対応.....	- 7 -
3-3	気象台による対応	- 7 -
3-4	顕著な気象現象等の気象経過と気象警報等発表状況に関する市町村別解説 .	- 8 -
(1)	8 月 6 日から 8 月 12 日にかけての九州・山口県を中心とする大雨.....	- 9 -
①	熊本県八代市に対する警報等の発表状況及び気象の状況.....	- 9 -
②	鹿児島県霧島市に対する警報等の発表状況及び気象の状況.....	- 22 -

令和 8 年 7 月 3 日

福岡管区気象台

～ 資 料 目 次 ～

資料 1-1	地上天気図・気象衛星画像（赤外）、日降水量分布図（解析雨量）		30	-
資料 2-1	降水量分布図、期間降水量（アメダス）		32	-
資料 2-2	1 時間降水量分布図（解析雨量）及びキキクル（危険度分布）の状況		48	-
資料 2-3	日降水量表及び総降水量表（アメダス）		60	-
資料 3	地方气象台等における都道府県及び市町村等への支援状況		62	-
（1）	JETT（気象庁防災対応支援チーム）の派遣状況		62	-
（2）	都道府県災害対策本部会議や関係機関主催会議等での気象解説等の実施状況		62	-
（3）	関係機関等を対象とした説明会や記者会見等の開催状況		62	-
（4）	ホットライン等、電話による支援の実施状況		63	-
（5）	その他の支援 ※メール等による支援、気象支援資料の提供等		64	-
資料 4	被害状況		65	-

1 概要

8 月 6 日から 12 日にかけて、日本付近に停滞した前線や低気圧に向かって日本の南や東シナ海から暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、前線の活動が活発となったため、北日本から西日本にかけての広い範囲で大雨となり、九州や北陸地方では線状降水帯が発生するなど、記録的な大雨になった。

6 日から 12 日にかけての総降水量は、熊本県や福岡県で 600 ミリを超えたほか、その他の九州北部地方、九州南部、北陸地方、及び甲信地方でも 500 ミリを超え、平年の 8 月の月降水量の 3 倍以上となった所があった。

この大雨により、北日本から西日本の日本海側および九州を中心に、土砂災害、浸水害等が発生し、人的被害や住家被害が発生した。また、大規模な停電や断水等ライフラインへの被害が発生したほか、航空機の欠航や鉄道の運休等の交通障害が発生した^{※1}。

※1 被害の状況は令和 7 年 11 月 14 日の消防庁とりまとめ、令和 7 年 8 月 25 日の国土交通省とりまとめ、令和 7 年 8 月 18 日の内閣府のとりまとめ等による。

[関連資料：資料 1－1, 1－2, 4]

2 気象の状況

2-1 大雨の状況

(1) 8月6日から8月7日

8月6日は、前線を伴った低気圧が朝鮮半島から日本海に進み、低気圧からのびる前線が北陸地方や東北地方を北上した。この前線の影響で、北陸地方では日降水量が200ミリを超える大雨となった所があった。7日は、低気圧が千島近海へと進み、低気圧からのびる前線が北日本や東日本を通過して、西日本に停滞した。この影響で、石川県では線状降水帯が発生するなど北陸地方では日降水量が300ミリを超える大雨となり、九州南部でも日降水量が200ミリを超える大雨となった所があった。

[日降水量100ミリ以上を観測した主な地点]

8月6日	新潟県佐渡市羽茂(ハモチ)	280.0	ミリ
	山形県西置賜郡小国町小国(オグネ)	147.0	ミリ
	石川県珠洲市珠洲(スズ)	119.0	ミリ
8月7日	石川県金沢市金沢(カナザリ)	332.0	ミリ
	鹿児島県霧島市牧之原(マキノハラ)	250.5	ミリ
	富山県砺波市砺波(トナミ)	206.5	ミリ
	宮崎県えびの市えびの高原(エビノコウゲン)	140.5	ミリ
	熊本県上益城郡甲佐町甲佐(コウサ)	133.0	ミリ
	新潟県糸魚川市平岩(ヒライワ)	115.0	ミリ
	島根県浜田市波佐(ハサ)	113.0	ミリ
	青森県西津軽郡鰺ヶ沢町鰺ヶ沢(アジガザリ)	110.0	ミリ
	秋田県北秋田市脇神(ワキガミ)	108.5	ミリ
	長野県北安曇郡小谷村小谷(オタリ)	106.5	ミリ
	長崎県大村市大村(オムラ)	106.5	ミリ

[顕著な大雨に関する気象情報を発表する対象となる線状降水帯が発生した主な地域]

8月7日 04時40分 石川県(加賀)

(2) 8月8日から8月9日

8日から9日にかけて、前線が西日本に停滞した。この前線に向かって日本の南や東シナ海から暖かく湿った空気が流れ込んだため、8日は、鹿児島県で線状降水帯が発生するなど九州南部では日降水量が300ミリを超える大雨となり、東北地方、北陸地方及び九州北部地方でも100ミリを超える大雨となった。9日は、福岡県で線状降水帯が発生するなど九州北部地方では日降水量が150ミリを超える大雨となった所があった。

[日降水量100ミリ以上を観測した主な地点]

8月8日	鹿児島県霧島市溝辺(ミゾベ)	367.0	ミリ
	秋田県由利本荘市本荘(ホンジョウ)	192.5	ミリ

	宮崎県都城市都城(ミヤコジョウ)	185.0	ミリ
	新潟県村上市高根(タカネ)	121.0	ミリ
	熊本県天草市牛深(ウシヅカ)	109.0	ミリ
8月9日	福岡県福岡市西区小呂島(オロシマ)	166.0	ミリ
	長崎県壱岐市石田(イシダ)	150.0	ミリ
	熊本県上益城郡甲佐町甲佐(コウサ)	145.0	ミリ

[顕著な大雨に関する気象情報を発表する対象となる線状降水帯が発生した主な地域]

8月8日	01時00分	鹿児島県(薩摩地方)
	04時40分	鹿児島県(薩摩地方、大隅地方)
8月9日	23時40分	福岡県(福岡地方)

(3) 8月10日から8月12日

10日から12日にかけて、前線が東日本から西日本の日本海側を中心に停滞し、前線上の低気圧が次々と日本付近を通過していった。この前線や前線上の低気圧に向かって日本の南や東シナ海から暖かく湿った空気が流れ込んだため、北日本から西日本にかけて広い範囲で大雨となった。10日は、九州北部地方の多い所では日降水量が300ミリを超え、福岡県、山口県、大分県及び熊本県では線状降水帯が発生したほか、北陸地方、関東甲信地方及び東海地方の多い所で200ミリを超える大雨となった。11日は、九州北部地方の多い所では日降水量が300ミリを超え、長崎県及び熊本県では線状降水帯が発生したほか、関東甲信地方及び近畿地方の多い所で200ミリを超える大雨となった。12日は、北陸地方及び中国地方で100ミリを超える大雨となった所があった。

[日降水量100ミリ以上を観測した主な地点]

8月10日	福岡県北九州市小倉南区東谷(ヒガシタニ)	314.0	ミリ
	熊本県玉名市岱明(タイメイ)	306.0	ミリ
	山口県下関市下関(シモノセキ)	294.5	ミリ
	長崎県壱岐市芦辺(アシヘ)	231.5	ミリ
	神奈川県足柄下郡箱根町箱根(ハコネ)	227.5	ミリ
	石川県珠洲市珠洲(スス)	216.5	ミリ
	岐阜県下呂市萩原(ハギワラ)	209.5	ミリ
	大分県日田市日田(ヒタ)	209.0	ミリ
	長野県木曽郡王滝村御嶽山(オウタケサン)	208.5	ミリ
	静岡県藤枝市高根山(タカネサン)	178.0	ミリ
	高知県安芸郡馬路村魚梁瀬(イサセ)	177.5	ミリ
	島根県松江市鹿島(カシマ)	161.0	ミリ
	佐賀県鳥栖市鳥栖(トス)	150.0	ミリ
	愛媛県西予市宇和(ウワ)	142.0	ミリ
	広島県大竹市大竹(オオタケ)	137.0	ミリ

	鳥取県境港市境(サカイ)	127.5	ミリ
	新潟県佐渡市羽茂(ハモチ)	117.0	ミリ
	和歌山県東牟婁郡那智勝浦町色川(イカリ)	102.0	ミリ
8月11日	熊本県八代市八代(ヤツシロ)	377.5	ミリ
	長崎県雲仙市雲仙岳(ウンゼンダケ)	366.5	ミリ
	長野県木曽郡王滝村御嶽山(オンタケサン)	238.0	ミリ
	和歌山県東牟婁郡那智勝浦町色川(イカリ)	207.5	ミリ
	静岡県榛原郡川根本町川根本町(カワネ本チョウ)	199.5	ミリ
	福岡県宗像市宗像(ムナカタ)	181.5	ミリ
	岐阜県関市関市板取(セキシイタトリ)	177.5	ミリ
	高知県安芸郡馬路村魚梁瀬(イサヒ)	166.5	ミリ
	山口県岩国市羅漢山(ラカンザン)	145.0	ミリ
	佐賀県鳥栖市鳥栖(トス)	143.0	ミリ
	富山県中新川郡立山町立山芦峯(タテヤマアシクラ)	117.0	ミリ
	島根県鹿足郡吉賀町吉賀(ヨシカ)	108.5	ミリ
	広島県東広島市志和(シワ)	107.0	ミリ
	大分県日田市椿ヶ鼻(ツバキガハナ)	103.0	ミリ
	宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡(クラカ)	102.0	ミリ
8月12日	石川県輪島市輪島(ワジマ)	115.0	ミリ
	富山県黒部市宇奈月(ウナヅキ)	111.5	ミリ
	島根県隠岐郡海士町海士(アマ)	100.0	ミリ

[顕著な大雨に関する気象情報を発表する対象となる線状降水帯が発生した主な地域]

8月10日	00時20分	福岡県(福岡地方、北九州地方)
	12時10分	福岡県(福岡地方、北九州地方)
	13時30分	山口県(山口県西部)
	15時00分	福岡県(福岡地方、北九州地方、筑豊地方)
	18時10分	福岡県(福岡地方、筑豊地方)
	19時30分	福岡県(福岡地方、筑豊地方、筑後地方)
	19時50分	大分県(大分県西部)
	22時00分	熊本県(熊本地方)
8月11日	00時10分	長崎県(長崎県南部)
	01時10分	熊本県(熊本地方)
	03時20分	長崎県(長崎県南部)
	04時30分	熊本県(熊本地方)
	05時30分	熊本県(熊本地方、天草・芦北地方)
	06時30分	長崎県(長崎県南部)

08 時 40 分

熊本県（熊本地方、天草・芦北地方）

[関連資料：資料 2－1～2－3]

3 気象庁の対応状況

3-1 気象警報等の発表等による対応

8月5日から8月12日にかけて、気象庁本庁では、大雨等に関する全般気象情報等を発表し、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫等に厳重な警戒を呼びかけた。

各地の気象台では、大雨等に関する地方気象情報や府県気象情報を発表するとともに、大雨、洪水の各警報を発表して警戒を呼びかけた。特に、前線によって記録的な大雨となった鹿児島県及び熊本県では、大雨特別警報を発表し、最大級の警戒を呼びかけた。また、各都道府県砂防部局と共同して、土砂災害の危険度が高まった市町村等について、土砂災害警戒情報を発表し、厳重な警戒を呼びかけた。さらに、国土交通省や都道府県と共同で、河川の増水や氾濫のおそれがある予報区域に対し、指定河川洪水予報を発表した。加えて、大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で線状降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で降り続けている状況を解説する顕著な大雨に関する気象情報を発表したほか、数年に一度程度しか発生しない短時間の大雨を解析したため記録的短時間大雨情報を発表し、厳重な警戒を呼びかけた。

3-2 気象庁本庁による対応

3-2-1 気象庁の体制・気象庁災害対策本部会議の開催状況

「8月5日からの低気圧と前線による大雨」に関する気象庁本庁の体制については、石川県輪島市、珠洲市、能登町、穴水町に JETT を派遣したことにより、令和7年8月5日11時00分に注意体制をとり、翌6日11時43分に線状降水帯の発生予測を含んだ全般気象情報を発表したことにより警戒体制へ移行、8日05時00分に鹿児島県霧島市に大雨特別警報（土砂災害）を発表したことにより非常体制に移行した。また、気象庁災害対策本部を設置し、庁内における情報収集体制を強化した。

気象庁本庁の体制及び気象庁災害対策本部会議の開催状況は、令和8年4月1日時点で以下のとおり（令和8年4月1日現在で注意体制継続中）。気象庁災害対策本部会議には、各管区気象台及び沖縄気象台も、必要に応じてオンライン会議システムによって参加した。

日時	本庁の体制・会議名
8月5日11時00分	気象庁本庁注意体制
8月6日11時43分	気象庁本庁警戒体制（注意体制から移行）
8月8日05時00分	気象庁本庁非常体制（警戒体制から移行）
8月8日16時15分	気象庁災害対策本部会議（第1回）
8月12日16時00分	気象庁災害対策本部会議（第2回）（書面開催）
8月22日15時00分	気象庁本庁注意体制（非常体制から移行）

3-2-2 政府・国土交通省における会議への対応状況

（1）関係省庁災害警戒会議及び関係省庁災害対策会議への対応

政府では、令和7年8月6日17時30分に情報連絡室を設置、8日05時00分に情報連絡室を官邸連絡室に改組し、政府としての災害応急対策を強化した。

気象庁本庁は、関係省庁災害警戒会議及び関係省庁災害対策会議において、関係省庁に対して大雨の状況や今後の気象の見通し等の解説を行った。開催された会議は以下のとおり。

日付	会議
8月6日17時30分	関係省庁災害警戒会議
8月11日14時00分	関係省庁災害対策会議

（２）国土交通省災害対策連絡調整会議への対応

気象庁本庁は、国土交通省災害対策連絡調整会議において、大雨の状況や今後の気象の見通し等に関する資料の提供を行った。開催された会議は以下のとおり。

日付	会議
8月6日	国土交通省災害対策連絡調整会議（書面開催）
8月11日	国土交通省災害対策連絡調整会議（書面開催）

３－３ 気象台による対応

各地の気象台では、低気圧と前線による顕著な気象現象が予想されたことから、警報等を適時適確に発表するとともに、地方公共団体や報道機関等に対し、説明会の実施や電話連絡等を通じて気象の見通しの説明や注意喚起を行ったほか、記者会見を行うなどにより住民に対して最大級の警戒を呼びかけた。

また、地方公共団体等からの問合せに対応するとともに、JETT（気象庁防災対応支援チーム）として職員を派遣し、地方公共団体の防災対応を支援した（全国では15県16市町村の地方公共団体にのべ120人日派遣、福岡管区気象台管内では7県12市町村の地方公共団体にのべ74人日派遣）。

なお、全国の気象台が派遣したJETTの詳細については、資料3のとおり。

[関連資料：資料3]

3-4 顕著な気象現象等の気象経過と気象警報等発表状況に関する市町村別解説

8月6日から8月12日の期間に発生した気象現象のうち、気象現象やそれに伴う災害が特に顕著であった市町村等を取り上げ、気象の経過や情報の発表状況及び市町村等に対する支援状況等、気象台の対応について説明する。具体的な対象は以下のとおり。

○8月6日から8月12日にかけて、九州・山口県を中心に大雨となり、土砂災害、河川の氾濫、浸水害等が発生した。この気象事例に関して、熊本県八代市、鹿児島県霧島市を取り上げる。



【地図の出典：地理院地図】

（１）８月６日から８月１２日にかけての九州・山口県を中心とする大雨

８月７日から１２日にかけて、前線が対馬海峡から九州付近に停滞し、前線上に発生した低気圧が１０日から１１日にかけて対馬海峡を通過した。この前線や低気圧に向かって中国大陸からの暖かく湿った空気と、太平洋高気圧周辺からの暖かく湿った空気が合流して流れ込み、九州及び山口県では広い範囲で大気の状態が非常に不安定となり大雨となった。

特に８日から１１日にかけては、鹿児島県や熊本県のほか、福岡県、山口県、大分県、熊本県及び長崎県においても各地で線状降水帯が繰り返し発生し、期間中（８月７日～１２日）の総降水量が５００ミリを超えるなど、記録的な大雨となった所があった。



鹿児島県では、７日昼過ぎから断続的に激しい雨が降り、薩摩地方では夕方から、大隅地方では夜から局地的に非常に激しい雨が降った。さらに８日未明から明け方にかけて線状降水帯が発生するなど、大雨による災害発生の危険度が急激に高まり、重大な災害の起こるおそれが高まったことから、８日０５時００分に霧島市に大雨特別警報（土砂災害）を発表した。２４時間降水量は牧之原（霧島市）で５１５.５ミリ、溝辺（霧島市）で５０６.５ミリを観測するなど観測史上１位を更新する記録的な大雨となり、薩摩地方を中心に各地で土砂災害や浸水による被害が発生した。

熊本県では、１０日夜遅くから１１日昼前にかけて線状降水帯が発生し、熊本地方や天草・芦北地方を中心に猛烈な雨や非常に激しい雨が降り続いた。１０日２２時００分に玉名市及び菊池市付近で約１１０ミリの猛烈な雨を解析し、記録的短時間大雨情報を発表した。その後も、熊本市、山鹿市、合志市、玉東町、大津町、長洲町、和水町、美里町、宇城市、甲佐町、八代市、山都町、氷川町、上天草市及び天草市付近で約１１０ミリから１２０ミリ以上の猛烈な雨を解析し、記録的短時間大雨情報を発表した。１０日夜遅くからの記録的な大雨によって災害発生の危険度が急激に高まり、重大な災害の起こるおそれが高まったことから、１１日００時２０分に玉名市及び長洲町に大雨特別警報（浸水害）を発表した。その後も、１１日昼前にかけて、八代市、上天草市及び天草市に大雨特別警報（土砂災害・浸水害）を、宇城市及び氷川町に大雨特別警報（浸水害）を発表した。２４時間降水量は、岱明（玉名市）で４５３.５ミリ、山都（上益城郡山都町）で４２３.０ミリ、甲佐（上益城郡甲佐町）で３７７.５ミリ、益城（上益城郡益城町）で３５４.０ミリを観測するなど観測史上１位を更新する記録的な大雨となり、県内各地で土砂災害や浸水による被害が発生した。

① 熊本県八代市に対する警報等の発表状況及び気象の状況

熊本地方気象台では、八代市を対象に８月１０日２１時２５分に大雨警報（浸水害）を発表し、２２時０９分に大雨警報（土砂災害・浸水害）に切り替えると共に洪水警報を発表した。１１日未明からは猛烈な雨が降り続き、１１日０１時５５分には八代市東部に、０４時０５分には八代市西部に土砂災害警戒情報を発表した。さらに０５時２５分に大雨（浸水害）特別警報を発表し、０６時２５分には大雨（土砂災害）特別警報を発表した。その後も昼前にかけて非常に激しい雨が降り続いたが、午後には次第に雨が弱まり、激しい雨の降るおそれがなくなったことから、１５時３０分に大雨特別警報を警報等へ切替えた。

熊本県八代市に関する警報等発表状況と 熊本県八代市（八代）の観測値



■ 警報等の発表経過及び気象の経過

○ 8月6日

朝鮮半島にある低気圧から華北へのびる前線に向かって、温かく湿った空気が流れ込み、概ね曇りで雨の降る所があった。前線は7日夜にかけて九州北部地方まで南下して、その後11日頃にかけて九州付近に停滞し、7日朝から8日午前中にかけて大雨となるおそれがあり、9日以降も引き続き土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫の危険度が高まりやすい状態が続くことが見込まれた。このため、県内市町村等関係機関に対し臨時のオンライン気象解説を実施し、16時23分に「大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第2号（表題変更）」を發表し、大雨による災害に対し十分な注意・警戒を呼びかけた。

日	時分	発表した警報及び気象等の経過（ 気象の経過 、 JETT・ホットライン 、 災害の状況 ）	
		内容	
6	0453	落雷と突風に関する熊本県気象情報 第1号	
		6日昼過ぎから夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意	
	1130	県内市町村等へオンライン気象解説 7日から11日頃にかけて、九州付近に前線が停滞し、警報級の大雨となるおそれ（大雨の早期注意情報〔中〕：7日夕方～11日） 長期間の降雨で、総降水量が多くなる見込み。土砂災害、浸水害、洪水災害に注意 7日昼前から8日午前中にかけて、前線活動が活発となり、断続的に非常に激しい雨や激しい雨の降るおそれ 9日以降も、引き続き大雨となるおそれ	
	1623	大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第2号（標題変更）	
		7日昼過ぎから8日にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に十分注意 [雨の予想] 7日に予想される1時間降水量（多い所） 熊本地方 50ミリ 6日18時から7日18時までに予想される24時間降水量（多い所） 熊本地方 120ミリ 7日18時から8日18時までに予想される24時間降水量（多い所） 熊本地方 120ミリ 8日18時から9日18時までに予想される24時間降水量（多い所） 熊本地方 100ミリ	

○ 8月7日

前線の南下に伴い、発達した雨雲が7日昼前から次第に熊本県北部にかかりはじめ、夕方にかけて県内を南下したため、局地的に非常に激しい雨が降った。13時55分には八代市防災担当者からホットラインを受け、今後の雨の見通しについて説明した。午後には防災メールにて、熊本県、市町村等関係機関に対し、7日から11日頃にかけて警報級の大雨となるおそれがあり、8日未明から昼前を対象とした線状降水帯の半日前予測の情報を7日夜間帯に発表する可能性があることを説明した。

県内を南下した雨雲は、鹿児島県に入り非常に激しい雨を降らせた。

日	時分	発表した警報及び気象等の経過（ 気象の経過 、 JETT・ホットライン 、 災害の状況 ）	
		内容	
7	0548	大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第3号	
		7日昼過ぎから8日にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に十分注意 [雨の予想] 7日に予想される1時間降水量（多い所） 熊本地方 50ミリ 8日に予想される1時間降水量（多い所） 熊本地方 50ミリ 7日6時から8日6時までに予想される24時間降水量（多い所） 熊本地方 150ミリ 8日6時から9日6時までに予想される24時間降水量（多い所） 熊本地方 100ミリ 9日6時から10日6時までに予想される24時間降水量（多い所） 熊本地方 100ミリ	
	1101	[発表] 大雨注意報	
		特記事項 土砂災害注意 土砂災害 注意期間 7日夕方まで	
	1355	八代市担当者からホットライン	

		今後の雨の見通しについて
7	1428	〔発表〕 洪水注意報〔継続〕 大雨注意報 特記事項 土砂災害注意 土砂災害 注意期間 7日夜のはじめ頃まで 洪水 注意期間 7日夜のはじめ頃まで
	1432	大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第4号 7日夕方にかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒 〔雨の予想〕 7日に予想される1時間降水量（多い所） 熊本地方 50ミリ 8日に予想される1時間降水量（多い所） 熊本地方 50ミリ 7日12時から8日12時までに予想される24時間降水量（多い所） 熊本地方 150ミリ 8日12時から9日12時までに予想される24時間降水量（多い所） 熊本地方 100ミリ 9日12時から10日12時までに予想される24時間降水量（多い所） 熊本地方 100ミリ
	1530	防災メール 7日から11日頃にかけて、九州付近に前線が停滞し、警報級の大雨となるおそれ（警報級の可能性（大雨）〔高〕：～7日夕方、〔中〕：～11日） 今後の予想次第では、8日未明から昼前を対象とした線状降水帯の半日前予測を7日夜間帯に発表する可能性あり 長期間の降雨で、総降水量が多くなる見込み 土砂災害、浸水害、洪水災害に十分注意 【7日夕方までは浸水害、洪水災害に警戒】 8日朝にかけて、断続的に非常に激しい雨や激しい雨の降るおそれ
	1639	大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第5号 7日夕方まで低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒 〔雨の予想〕 7日に予想される1時間降水量（多い所） 熊本地方 50ミリ 8日に予想される1時間降水量（多い所） 熊本地方 50ミリ 7日18時から8日18時までに予想される24時間降水量（多い所） 熊本地方 180ミリ 8日18時から9日18時までに予想される24時間降水量（多い所） 熊本地方 150ミリ 9日18時から10日18時までに予想される24時間降水量（多い所） 熊本地方 150ミリ
	1756	〔継続〕 大雨注意報〔解除〕 洪水注意報 特記事項 土砂災害注意 土砂災害 注意期間 7日夜のはじめ頃まで

○ 8月8日

局地的に非常に激しい雨を降らせた雨雲が熊本県内を抜けたことから、8日未明に大雨注意報を解除したが、引き続き九州北部地方に前線が停滞し、警報級の大雨となるおそれがあるため、05時48分に「大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第6号」を発表した。11時30分には熊本県、市町村等関係機関に対し臨時のオンライン気象解説を実施し、9日は前線の活動が再び活発となって明け方から激しい雨となり、長期間の降雨で総降水量が多くなる見込みであることから十分な注意・警戒を呼びかけた。さらに15時30分には防災メールによりこれまでの大雨で危険度が高まりやすいとして警戒事項等を補足した。

日	時分	発表した警報及び気象等の経過（ 気象の経過 、 JETT・ホットライン 、 災害の状況 ）	
		内容	
8	0228	〔解除〕大雨注意報	
	0548	大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第6号	
		10日にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に十分注意 〔雨の予想〕 9日に予想される1時間降水量（多い所） 熊本地方 40ミリ 8日6時から9日6時までに予想される24時間降水量（多い所） 熊本地方 100ミリ 9日6時から10日6時までに予想される24時間降水量（多い所） 熊本地方 150ミリ 10日6時から11日6時までに予想される24時間降水量（多い所） 熊本地方 150ミリ	
	0653	〔発表〕大雨注意報	
		特記事項 土砂災害注意 土砂災害 注意期間 8日昼前まで	
	1130	県内市町村等へオンライン気象解説	
		10日頃にかけて九州北部地方に前線が停滞し、警報級の大雨となるおそれ （大雨の早期注意情報〔中〕：8日夜遅く～11日まで） 長期間の降雨で、総降水量が多くなる見込み。土砂災害、浸水害、洪水災害に十分注意 9日は前線活動が再び活発となり、9日明け方から激しい雨となる見込み	
	1400	危機感共有と命を守る災害報道連携会議（球磨川ケース）で大雨の見通しを説明	
		10日頃にかけて九州北部地方に前線が停滞し、警報級の大雨となるおそれ （大雨の早期注意情報〔中〕：8日夜遅く～11日まで） 長期間の降雨で、総降水量が多くなる見込み。土砂災害、浸水害、洪水災害に十分注意 9日は前線活動が再び活発となり、9日明け方から激しい雨となる見込み	
	1530	防災メール	
		これまでの大雨で地盤の緩んでいる所や増水している河川があるため、土砂災害、浸水害、洪水災害に十分注意 10日頃にかけて、九州北部地方に前線が停滞し、警報級の大雨となるおそれ 長期間の降雨で、総降水量が多くなる見込み （大雨の早期注意情報〔中〕：8日夜遅く～11日まで） 8日夜のはじめ頃から9日夜のはじめ頃にかけて、前線活動が再び活発となり、非常に激しい雨や激しい雨となる見込み （雨のピーク：9日朝から昼前にかけて非常に激しい雨） 引き続き、11日にかけて大雨のおそれ	
	1622	大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第7号	
		8日夜のはじめ頃から11日頃にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に十分注意 〔雨の予想〕 8日から9日にかけて予想される1時間降水量（多い所） 熊本地方 50ミリ 8日18時から9日18時までに予想される24時間降水量（多い所） 熊本地方 120ミリ 9日18時から10日18時までに予想される24時間降水量（多い所） 熊本地方 150ミリ 10日18時から11日18時までに予想される24時間降水量（多い所） 熊本地方 150ミリ	

○ 8月9日

鹿児島県付近まで南下していた発達した雨雲が再び北上を始め、9日朝から午前中にかけて熊本県内で局地的に非常に激しい雨を降らせた。

08 時 52 分に八代市の防災担当者にホットラインで大雨警報（浸水害）発表の事前説明を入れ、08 時 54 分には大雨（浸水害）の警報を発表した。11 時 30 分には県内市町村等関係機関に対し、臨時のオンライン気象解説を実施し、これまでの大雨で地盤の緩んでいる所や増水している河川があり、浸水害、洪水災害に警戒するよう呼びかけた。加えて九州他県で、9 日夜のはじめ頃から 10 日夜のはじめ頃を対象として線状降水帯の半日前予測を発表したため、熊本県でも留意が必要と警戒を呼びかけた。その後、発達した雨雲は熊本県をゆっくりと北上し、対馬海峡から福岡県沿岸に達し、9 日夜遅くから福岡県で線状降水帯が発生し猛烈な雨が降り続いた。

日	時分	発表した警報及び気象等の経過（ 気象の経過 、 JETT・ホットライン 、 災害の状況 ）	
		内容	
9	0551	大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第 8 号	
		1 1 日にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に十分注意。落雷や竜巻などの激しい突風に注意 [雨の予想] 9 日から 1 0 日にかけて予想される 1 時間降水量（多い所） 熊本地方 5 0 ミリ 9 日 6 時から 1 0 日 6 時までに予想される 2 4 時間降水量（多い所） 熊本地方 1 5 0 ミリ 1 0 日 6 時から 1 1 日 6 時までに予想される 2 4 時間降水量（多い所） 熊本地方 1 5 0 ミリ 1 1 日 6 時から 1 2 日 6 時までに予想される 2 4 時間降水量（多い所） 熊本地方 1 0 0 ミリ	
	0632	[発表] 洪水注意報 [継続] 大雨注意報 特記事項 土砂災害注意 浸水注意 土砂災害 注意期間 9 日夜遅くまで 浸水 注意期間 9 日夜遅くまで ピークは 9 日昼前 1 時間最大雨量 3 5 ミリ 洪水 注意期間 9 日夕方まで	
	0758	大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第 9 号	
		9 日昼過ぎにかけて低い土地の浸水に警戒 [雨の予想] 9 日から 1 0 日にかけて予想される 1 時間降水量（多い所） 熊本地方 5 0 ミリ 9 日 6 時から 1 0 日 6 時までに予想される 2 4 時間降水量（多い所） 熊本地方 1 5 0 ミリ 1 0 日 6 時から 1 1 日 6 時までに予想される 2 4 時間降水量（多い所） 熊本地方 1 5 0 ミリ 1 1 日 6 時から 1 2 日 6 時までに予想される 2 4 時間降水量（多い所） 熊本地方 1 0 0 ミリ	
	0852	八代市担当者へホットライン	
		大雨警報の発表について	
	0854	[発表] 大雨（浸水害）警報 [継続] 洪水注意報 特記事項 浸水警戒 土砂災害注意 土砂災害 注意期間 9 日夜遅くまで 浸水 警戒期間 9 日昼過ぎまで 注意期間 9 日夜遅くまで 1 時間最大雨量 4 0 ミリ 洪水 注意期間 9 日夕方まで	
	0900	大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第 1 0 号	

		9日昼過ぎにかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒 [雨の予想] 9日から10日にかけて予想される1時間降水量(多い所) 熊本地方 50ミリ 9日6時から10日6時までに予想される24時間降水量(多い所) 熊本地方 150ミリ 10日6時から11日6時までに予想される24時間降水量(多い所) 熊本地方 150ミリ 11日6時から12日6時までに予想される24時間降水量(多い所) 熊本地方 100ミリ
9	1130	県内市町村等へオンライン気象解説 これまでの大雨で地盤の緩んでいる所や増水している河川がある。浸水害、洪水災害に警戒し、土砂災害に十分注意 九州北部地方に前線が停滞し、11日にかけて断続的に非常に激しい雨や激しい雨が降り、警報級の大雨となるおそれ。長期間の降雨で、総降水量が多くなる見込み (大雨の早期注意情報:9日昼過ぎまで[高]、その後11日にかけて[中]) 山口県、福岡県、佐賀県、長崎県では、線状降水帯の半日前予測を発表(9日夜のはじめ頃から10日夜のはじめ頃を対象)、熊本県でも留意が必要
	1200	危機感共有と命を守る災害報道連携会議(球磨川ケース)で大雨の見通しを説明 これまでの大雨で地盤の緩んでいる所や増水している河川がある。浸水害、洪水災害に警戒し、土砂災害に十分注意 九州北部地方に前線が停滞し、11日にかけて断続的に非常に激しい雨や激しい雨が降り、警報級の大雨となるおそれ。長期間の降雨で、総降水量が多くなる見込み (大雨の早期注意情報:9日昼過ぎまで[高]、その後11日にかけて[中]) 山口県、福岡県、佐賀県、長崎県では、線状降水帯の半日前予測を発表(9日夜のはじめ頃から10日夜のはじめ頃を対象)、熊本県でも留意が必要
	1209	[継続] 洪水注意報 [警報から注意報] 大雨注意報 特記事項 土砂災害注意 土砂災害 注意期間 9日夜遅くまで 洪水 注意期間 9日夕方まで
	1530	[継続] 大雨注意報[解除] 洪水注意報 特記事項 土砂災害注意 土砂災害 注意期間 10日夕方にかけて 以後も続く
	1633	大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第11号 11日にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に十分注意 [雨の予想] 9日から10日にかけて予想される1時間降水量(多い所) 熊本地方 50ミリ 9日18時から10日18時までに予想される24時間降水量(多い所) 熊本地方 150ミリ 10日18時から11日18時までに予想される24時間降水量(多い所) 熊本地方 150ミリ 11日18時から12日18時までに予想される24時間降水量(多い所) 熊本地方 80ミリ

○ 8月10日

9日夜から10日にかけて福岡県に猛烈な雨や非常に激しい雨を降らせた線状降水帯の雨雲は、10日午後にはゆっくりと南下し始めた。

11時06分には、「大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第13号」を発表し、10日夜のはじめ頃から11日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があると呼びかけを行った。

11時30分には、熊本県、市町村等関係機関にオンライン気象解説を実施し、これまでの大雨による災害発生の恐れ、10日夜のはじめ頃から11日朝にかけて線状降水帯が発生する可能性を説明した。

15 時には熊本県、市町村等関係機関向けに防災メールを発信し、線状降水帯発生おそれや今後大雨警報（土砂災害）に切り替える可能性が高い市町村に注意を呼びかけた。

夜のはじめ頃には、線状降水帯による発達した雨雲が熊本県にかかり始めたため、21 時 25 分に八代市に大雨警報（浸水害）を発表した。

21 時 45 分からは県庁へ JETT 派遣を行い、発達した雨雲の移動が予想よりも遅くなっている、同じところで停滞すると特別警報発表の可能性もあることを説明した。

22 時 07 分には、熊本地方でも線状降水帯による猛烈な雨や非常に激しい雨が降り続く状況となったため「顕著な大雨に関する熊本県気象情報 第 1 号」を発表し、22 時 09 分には、八代市の大雨警報（浸水害）を（土砂災害・浸水害）に切り替えると共に洪水警報を発表した。

22 時 48 分には、「大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第 15 号（凶情報）」を発表し、線状降水帯による猛烈な雨や非常に激しい雨に厳重な警戒が必要で、11 日朝にかけて大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があると呼びかけた。

23 時 30 分には、熊本県、県内市町村等へ、臨時のオンライン気象解説を行うとともに、オンライン会議システムを常時接続し、市町村からの随時の問い合わせに対応した。

日	時分	発表した警報及び気象等の経過（ 気象の経過 、 JETT・ホットライン 、 災害の状況 ）			
		内容			
10	0457	大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第 12 号			
		11 日朝から夕方にかけて土砂災害に警戒。低い土地の浸水、河川の増水に注意 [雨の予想] 10 日から 11 日にかけて予想される 1 時間降水量（多い所） 熊本地方 50 ミリ 10 日 6 時から 11 日 6 時までに予想される 24 時間降水量（多い所） 熊本地方 200 ミリ 11 日 6 時から 12 日 6 時までに予想される 24 時間降水量（多い所） 熊本地方 150 ミリ			
	1106	大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第 13 号			
		11 日朝から夕方にかけて土砂災害に警戒。10 日夜のはじめ頃から 11 日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性。低い土地の浸水、河川の増水に注意 [雨の予想] 10 日に予想される 1 時間降水量（多い所） 熊本地方 50 ミリ 11 日に予想される 1 時間降水量（多い所） 熊本地方 50 ミリ 10 日 12 時から 11 日 12 時までに予想される 24 時間降水量（多い所） 熊本地方 200 ミリ 11 日 12 時から 12 日 12 時までに予想される 24 時間降水量（多い所） 熊本地方 100 ミリ 線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれ			
	1130	県内市町村等へオンライン気象解説			
		これまでの大雨で地盤の緩んでいる所や増水している河川がある 土砂災害に警戒、浸水害、洪水災害に十分注意 11 日夕方にかけて、非常に激しい雨や激しい雨が降り、警報級の大雨となるおそれ 大雨の早期注意情報[高] 11 日朝から夕方にかけて 熊本県では、10 日夜のはじめ頃から 11 日朝にかけて、線状降水帯発生の可能性			
	1200	危機感共有と命を守る災害報道連携会議（球磨川ケース）で大雨の見通しを説明			
		これまでの大雨で地盤の緩んでいる所や増水している河川がある 土砂災害に警戒、浸水害、洪水災害に十分注意			

		11 日夕方にかけて、非常に激しい雨や激しい雨が降り、警報級の大雨となるおそれ 大雨の早期注意情報[高] 11 日朝から夕方にかけて 熊本県では、10 日夜のはじめ頃から 11 日朝にかけて、線状降水帯発生の可能性
10	1500	防災メール 11 日夕方にかけて、非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となる見込み 10 日夜のはじめ頃から 11 日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まるおそれがある 今後大雨警報（土砂災害）に切り替える可能性が高い大雨注意報を発表している市町村に注意を呼びかけ
	1629	大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第 14 号 11 日朝から夕方にかけて土砂災害に警戒。10 日夜のはじめ頃から 11 日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性。低い土地の浸水、河川の増水に注意 [雨の予想] 10 日に予想される 1 時間降水量（多い所） 熊本地方 50 ミリ 11 日に予想される 1 時間降水量（多い所） 熊本地方 50 ミリ 10 日 18 時から 11 日 18 時までに予想される 24 時間降水量（多い所） 熊本地方 200 ミリ 11 日 18 時から 12 日 18 時までに予想される 24 時間降水量（多い所） 熊本地方 100 ミリ 線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれ
	2125	[発表] 大雨（浸水害）警報、洪水注意報 特記事項 浸水警戒 土砂災害注意 土砂災害 警戒期間 11 日明け方から 11 日夕方まで 注意期間 11 日夜遅くまで 浸水 警戒期間 11 日朝まで 注意期間 11 日昼前まで 1 時間最大雨量 80 ミリ 洪水 注意期間 11 日昼前まで
	2145	熊本県へ JETT 派遣 熊本県庁へ 2 名を派遣。 雨雲の南下速度が予想よりも遅くなっているため、停滞状況が続くと特別警報発表の可能性もあることを説明
	2207	顕著な大雨に関する熊本県気象情報 第 1 号 熊本地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっている
	2209	[発表] 洪水警報〔継続〕大雨（土砂災害、浸水害）警報 特記事項 土砂災害警戒 浸水警戒 土砂災害 警戒期間 11 日夕方まで 注意期間 11 日夜遅くまで 浸水 警戒期間 11 日朝まで 注意期間 11 日昼前まで 1 時間最大雨量 80 ミリ 洪水 警戒期間 11 日明け方まで 注意期間 11 日昼前まで 付加事項 氾濫
	2248	大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第 15 号（図情報） 線状降水帯による猛烈な雨や非常に激しい雨が降っている。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒。引き続き、11 日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性
	2330	県内市町村等へオンライン気象解説：オンライン常時接続開始 オンライン会議システムを常時接続し、会議に参加している自治体に対して現在発表している防災気象情報と大雨の状況及び今後の見通しを説明

○8 月 11 日

00 時 20 分には、重大な災害の発生の恐れが著しく高まったため、長洲町、玉名市に大雨（浸水害）の特別警報を発表。

01 時 17 分には熊本地方で線状降水帯による非常に激しい雨が降り続いていたことから「顕著な大雨に関する熊本県気象情報 第 2 号」を発表した。

01 時 54 分に八代市担当者へのホットラインによる説明を行い、01 時 55 分に八代市東部、04 時 05 分には八代市西部に土砂災害警戒情報を発表した。

02 時 00 分に熊本地方気象台で大雨特別警報に係る記者会見を実施し最大級の警戒を呼びかけ、02 時 30 分には県内市町村等関係機関に対し、臨時のオンライン気象解説により特別警報の発表状況と大雨の見通しを説明した。

02 時 01 分には八代市泉町付近、04 時 54 分には八代市千丁町付近で猛烈な雨が降ったため記録的短時間大雨情報を発表した。

04 時 30 分には八代市鏡川の洪水キキクルで「災害切迫」【警戒レベル 5 相当】が出現。04 時 40 分には土砂キキクルで「災害切迫」【警戒レベル 5 相当】が出現した。八代市付近から西海上に線状降水帯の雲域が連なり、重大な災害の発生の恐れが著しく高まったため、05 時 05 分、気象台長から八代市長にホットラインによる説明を行い、05 時 25 分に大雨（浸水害）の特別警報を発表した。

05 時 37 分には熊本地方では引き続き、さらに天草・芦北地方でも線状降水帯による非常に激しい雨が降り続いたことから、「顕著な大雨に関する熊本県気象情報 第 4 号」を発表し、06 時 06 分には、土砂災害の危険度が極めて高まったことから、気象台長から八代市長にホットラインによる説明を行い、06 時 25 分に大雨（土砂災害）の特別警報を発表した。

06 時 30 分には、県内市町村等関係機関に対して、臨時のオンライン気象解説を行い、これまでに経験したことのないような大雨に対し最大級の警戒を呼びかけた。

09 時 00 分に、第 1 回熊本県災害対策本部会議が開催され、気象台から今後の雨の見通しについて説明した。この頃、八代市興善寺町と岡町付近で土石流災害等が発生し、家屋の半壊や一部損壊の被害が発生した。

11 時 30 分に、県内市町村等関係機関に、臨時のオンライン気象解説において、昼過ぎにかけて線状降水帯が発生して災害発生の危険度が急激に高まる可能性があることを説明した。

11 時 38 分には、「大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第 2 3 号」を発表し、八代市での降り始めからの雨量が 570 ミリを超えており、昼過ぎにかけて土砂災害、浸水害、洪水害に最大級の警戒が必要なことを呼びかけた。

11 日 04 時 40 分から 13 時 20 分の間に土砂キキクルで災害切迫【警戒レベル 5 相当】が出現した。洪水キキクルでは 04 時 30 分から 10 時 20 分の間に鏡川などで断続的に河川格子の災害切迫【警戒レベル 5 相当】が出現し、浸水キキクルでは 04 時 40 分から 11 時 00 分の間に断続的に災害切迫【警戒レベル 5 相当】が出現した。

午後には、大雨を降らせた雨雲が次第に北上したことから、15 時 25 分に気象台長から八代市長へホットラインによる事前説明を行い、15 時 30 分に大雨特別警報を警報等へ切替えた。

日	時分	発表した警報及び気象等の経過（ 気象の経過 、 JETT・ホットライン 、 災害の状況 ）	
		内容	
11	0020	記録的な大雨に関する熊本県気象情報 第16号	
		11日0時20分に長洲町、玉名市に大雨特別警報を発表。荒尾玉名を中心に、これまでに経験したことのないような大雨となっている。何らかの災害がすでに発生している可能性が高く、警戒レベル5に相当する。命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保しなければならない状況、最大級の警戒を	
	0020	荒尾玉名 【発表】大雨（浸水害）特別警報	
		【特別警報（大雨）】荒尾玉名に特別警報を発表している。低い土地の浸水や河川の増水に最大級の警戒を	
	0117	顕著な大雨に関する熊本県気象情報 第2号	
		熊本地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっている	
	0119	大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報第17号（図情報）	
		0時20分に、長洲町、玉名市に大雨特別警報を発表。荒尾玉名を中心にこれまでに経験したことのないような大雨となっている。何らかの災害がすでに発生している可能性が高く警戒レベル5に相当。命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保しなければならない状況、最大級の警戒を	
	0154	気象台から八代市防災担当者へホットライン	
		土砂災害警戒情報発表の事前連絡	
	0155	八代市東部に土砂災害警戒情報を発表	
	0159	大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第18号	
		長洲町と玉名市に大雨特別警報を発表。これまでに経験したことのないような大雨となっている所がある。11日朝にかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をし、11日夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒 [雨の予想] 11日に予想される1時間降水量（多い所） 熊本地方 80ミリ 11日0時から12日0時までに予想される24時間降水量（多い所） 熊本地方 250ミリ 12日0時から13日0時までに予想される24時間降水量（多い所） 熊本地方 80ミリ 線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれ	
	0200	大雨特別警報に関する記者会見（気象台長）	
	0201	熊本県記録的短時間大雨情報 第7号	
		01時50分熊本県で記録的短時間大雨 八代市泉町付近で120ミリ以上	
	0230	県内市町村等へオンライン気象解説	
		大雨特別警報発表	
	0405	八代市西部に土砂災害警戒情報を発表	
	0430	八代市で洪水キキクルにて「災害切迫」【警戒レベル5相当】が出現	
		鏡川で出現	
	0437	顕著な大雨に関する熊本県気象情報 第3号	
		熊本地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっている	
	0440	八代市で土砂及び浸水キキクルにて「災害切迫」【警戒レベル5相当】が出現	
	0454	熊本県記録的短時間大雨情報 第11号	
		04時40分熊本県で記録的短時間大雨 八代市千丁町付近で約110ミリ 04時30分熊本県で記録的短時間大雨	

		氷川町付近で約 110 ミリ
11	0505	気象台長から八代市長へホットライン 大雨特別警報（浸水害）の発表予告
	0505	気象台から八代市防災担当者へホットライン 大雨特別警報（浸水害）の発表予告
	0525	〔発表〕大雨（浸水害）特別警報〔継続〕洪水警報 特記事項 土砂災害警戒 浸水警戒 土砂災害 警戒期間 11 日夜のはじめ頃まで 注意期間 12 日明け方にかけて 以後も続く 浸水 警戒期間 11 日昼過ぎまで 注意期間 11 日夕方まで ピークは 11 日明け方 1 時間最大雨量 80 ミリ 洪水 警戒期間 11 日昼前まで 注意期間 11 日夕方まで 付加事項 氾濫
	0525	大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第 19 号 05 時 25 分に八代市、宇城市、氷川町に大雨特別警報を発表。熊本地方を中心に、これまでに経験したことのないような大雨となっている。何らかの災害がすでに発生している可能性が高く、警戒レベル 5 に相当。命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保しなければならない状況、最大級の警戒を
	0537	顕著な大雨に関する熊本県気象情報 第 4 号 熊本地方、天草・芦北地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっている
	0606	気象台長から八代市長へホットライン 大雨特別警報（土砂）の発表予告
	0606	気象台から八代市防災担当者へホットライン 大雨特別警報（土砂）の発表予告
	0625	〔継続〕大雨（土砂災害・浸水害）特別警報、洪水警報 特記事項 土砂災害警戒 浸水警戒 土砂災害 警戒期間 11 日夜のはじめ頃まで 注意期間 12 日朝にかけて 以後も続く 浸水 警戒期間 11 日昼過ぎまで 注意期間 11 日夕方まで ピークは 11 日朝 1 時間最大雨量 80 ミリ 洪水 警戒期間 11 日昼前まで 注意期間 11 日夕方まで 付加事項 氾濫
	0630	県内市町村等へオンライン気象解説 大雨特別警報発表市町村 玉名市、長洲町、八代市、宇城市、氷川町 これまでに経験したことのないような大雨 11 日昼過ぎにかけて、土砂災害、浸水害、洪水災害に最大級の警戒 引き続き 11 日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性
	0655	大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第 20 号 玉名市、長洲町、八代市、宇城市、氷川町に大雨特別警報を発表。これまでに経験したことのないような大雨となっている所がある。11 日昼過ぎにかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に最大級の警戒を 〔雨の予想〕 11 日に予想される 1 時間降水量（多い所） 熊本地方 80 ミリ 11 日 6 時から 12 日 6 時までに予想される 24 時間降水量（多い所）

		熊本地方 250ミリ 12日6時から13日6時までに予想される24時間降水量（多い所） 熊本地方 50ミリ 線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれ
11	0810	大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第21号 08時10分に上天草市に大雨特別警報を発表。熊本地方、天草地方を中心に、これまでに経験したことのないような大雨となっている。何らかの災害がすでに発生している可能性が高く、警戒レベル5に相当。命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保しなければならない状況、最大級の警戒を
	0847	顕著な大雨に関する熊本県気象情報 第5号 熊本地方、天草・芦北地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっている
	0900	第1回 熊本県災害対策本部会議 熊本県の災害対策本部会議に出席し、今後の雨の見通し等について説明
	0900頃	八代市興善寺町、岡町付近の土石流災害により、家屋の半壊・一部損壊の被害
	0915	大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第22号 09時15分に天草市に大雨特別警報を発表。熊本地方、天草地方を中心に、これまでに経験したことのないような大雨となっている。何らかの災害がすでに発生している可能性が高く、警戒レベル5に相当。命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保しなければならない状況、最大級の警戒を
	0945	八代市で92.5ミリの日最大1時間降水量を観測し、観測史上1位の値を更新
	0950	八代市で198.0ミリの3時間降水量を観測し、観測史上1位の値を更新
	0950	八代市で345.0ミリの6時間降水量を観測し、観測史上1位の値を更新
	1050	八代市で385.5ミリの12時間降水量を観測し、観測史上1位の値を更新
	1130	県内市町村等へオンライン気象解説 大雨特別警報発表市町村 玉名市、長洲町、八代市、宇城市、氷川町、上天草市、天草市 これまでに経験したことのないような大雨 11日昼過ぎにかけて、土砂災害、浸水害、洪水災害に最大級の警戒 引き続き、11日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性
	1138	大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第23号 玉名市、長洲町、八代市、宇城市、氷川町、上天草市、天草市に大雨特別警報を発表。これまでに経験したことのないような大雨となっている所がある。11日昼過ぎにかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に最大級の警戒を 〔雨の実況〕 降り始め（6日17時）から11日11時までの降水量（アメダスによる速報値） 八代市平山新町 575.5ミリ 〔雨の予想〕 11日に予想される1時間降水量（多い所） 熊本地方 60ミリ 11日12時から12日12時までに予想される24時間降水量（多い所） 熊本地方 120ミリ 線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれ
	1525	気象台長から八代市長へホットライン 大雨特別警報の警報等への切り替えに関する事前連絡
	1525	気象台から八代市防災担当者へホットライン 大雨特別警報の警報等への切り替えに関する事前連絡
	1530	県内市町村等へオンライン気象解説：オンライン常時接続終了（16時00分） 玉名市、長洲町、八代市、宇城市、氷川町、上天草市、天草市では大雨特別警報を大雨警報へ切り替え これまでの記録的な大雨により地盤の緩んでいる所や水位が上昇している河川がある 11日夕方は局地的に強い雨の降る所がある。引き続き、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒

11	1545	〔継続〕洪水警報〔特別警報から警報〕大雨（土砂災害）警報 特記事項 土砂災害警戒 浸水注意 土砂災害 警戒期間 12日朝まで 注意期間 12日夕方まで 浸水 注意期間 11日夜のはじめ頃まで 1時間最大雨量 20ミリ 洪水 警戒期間 11日夕方 注意期間 11日夜のはじめ頃まで 付加事項 氾濫
	1600	第2回 熊本県災害対策本部会議 熊本県の災害対策本部会議に出席し、今後の雨の見通し等について説明
	1600頃	八代市で安否不明1名、現在確認中（第2回災害対策本部会議資料による）
	1601	大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第24号 熊本地方、天草・芦北地方の大雨特別警報を警報に切り替えたが、これまでの記録的な大雨で災害の危険度が高い状態が続いている所がある。土砂災害に厳重に警戒し、河川の増水や氾濫に警戒、低い土地の浸水に注意 〔雨の実況〕 降り始め（6日17時）から11日15時までの降水量（アメダスによる速報値） 八代市平山新町 576.0ミリ 〔雨の予想〕 11日に予想される1時間降水量（多い所） 熊本地方 20ミリ 11日18時から12日18時までに予想される24時間降水量（多い所） 熊本地方 30ミリ
	1605	八代市西部、八代市東部の土砂災害警戒情報を解除
	1618	〔継続〕大雨（土砂災害）警報〔警報から注意報〕洪水注意報 特記事項 土砂災害警戒 浸水注意 土砂災害 警戒期間 12日朝まで 注意期間 12日夕方まで 浸水 注意期間 11日夜のはじめ頃まで 1時間最大雨量 20ミリ 洪水 注意期間 11日夜のはじめ頃まで
	2356	〔継続〕大雨（土砂災害）警報〔解除〕洪水注意報 特記事項 土砂災害警戒 土砂災害 警戒期間 12日朝まで 注意期間 12日夕方まで
	2400	八代市で377.5ミリの日降水量を観測し、観測史上1位の値を更新

② 鹿児島県霧島市に対する警報等の発表状況及び気象の状況

8月7日から8日にかけて停滞前線が対馬海峡付近からゆっくり南下、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、鹿児島県では大気の状態が非常に不安定となると予想されたため、鹿児島地方気象台では、霧島市を対象に8月7日17時57分に大雨注意報、洪水注意報を発表した。その後、8月7日19時01分に大雨（浸水害）警報、8月7日19時52分に洪水警報、8月7日22時17分に大雨（土砂災害）警報を発表し、8月7日22時21分には土砂災害警戒情報を発表した。さらに8月8日05時00分には大雨（土砂災害）特別警報を発表し、13時30分まで継続した。

鹿児島県では、8日昼過ぎから断続的に激しい雨が降り、薩摩地方では夕方から、大隅地方では夜から局地的に非常に激しい雨が降った。

さらに8日未明から明け方にかけて線状降水帯が発生し、同じ場所で非常に激しい雨が降り続き、24時間降水量が霧島市福山町牧之原で515.5ミリ、霧島市溝辺で506.5ミリなど観測史上1位を更新する記録的な大雨となった。

鹿児島県霧島市に関する警報等発表状況とアメダス牧之原の観測値

<警報・注意情報等>

<キキル(危険度分布)>

<指定河川洪水予報>

<避難情報>

大雨特別警報・警報・注意報

土砂災害、浸水害

洪水警報

洪水警報の危険度分布

土砂災害の危険度分布

浸水害の危険度分布

土砂災害警戒情報

避難情報

ホットライン

府県気象情報

特別警報

土砂災害警戒情報

警戒

注意

災害切迫

危険

警戒

注意

氾濫発生情報

氾濫危険情報

氾濫警戒情報



氾濫注意情報

緊急安全確保

避難指示

高齢者等避難

※危険度分布は市町村内の最大危険度を、避難情報は市町村内で最も危険度の高いものを示す。



警報等の発表経過及び気象の経過

○8月7日

前線が九州付近に停滞し、薩摩地方では、7日昼過ぎから8日朝にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降り、その後も9日にかけて大雨となるおそれがあったことから、11時32分に県市町村、各関係機関の防災担当者向けに防災メールを送付して警戒を呼びかけた。

霧島市では夕方から非常に激しい雨が降り、17時57分に大雨注意報、洪水注意報を発表し、その後、19時01分に大雨（浸水害）警報、19時52分に洪水警報を発表した。

21時31分には、「大雨と突風に関する鹿児島県（奄美地方を除く）気象情報 第4号」を発表し、鹿児島県（奄美地方を除く）では、8日明け方から8日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性について呼びかけた。

22時17分には大雨（土砂災害）警報を発表し、8月7日22時21分には土砂災害警戒情報を発表した。

日	時分	発表した警報及び気象等の経過（気象の経過、JETT・ホットライン、災害の状況）		
		内容		
7	1130	気象台担当者から霧島市担当者へホットライン		
		早期注意情報 大雨[中]に伴う、警戒事項及び今後の気象の見通しについて解説		
	1132	防災メール		
		早期注意情報 大雨[中]に伴う、警戒事項及び今後の気象の見通しについて説明		

7	1135	大雨に関する鹿児島県（奄美地方を除く）気象情報 第1号
		薩摩地方では、8日朝から9日にかけて低い土地の浸水、土砂災害、河川の増水、落雷、突風に十分注意。 〔雨の予想〕 7日に予想される1時間降水量は多い所で、 薩摩地方 30ミリ 8日に予想される1時間降水量は多い所で、 薩摩地方 40ミリ 7日12時から8日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、 薩摩地方 150ミリ その後、8日12時から9日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、 薩摩地方 80ミリ その後も雨量は増える可能性
	1620	大雨に関する鹿児島県（奄美地方を除く）気象情報 第2号
		薩摩地方では、8日朝から8日昼前にかけて土砂災害に警戒。 〔雨の予想〕 7日に予想される1時間降水量は多い所で、 薩摩地方 50ミリ 8日に予想される1時間降水量は多い所で、 薩摩地方 50ミリ 7日18時から8日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、 薩摩地方 180ミリ その後、8日18時から9日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、 薩摩地方 120ミリ その後も雨量は増える可能性
	1757	〔発表〕大雨、洪水注意報
		特記事項 土砂災害注意 土砂災害 注意期間 7日夜のはじめ頃から 8日夕方まで 洪水 注意期間 7日夜遅くまで
	1831	〔継続〕大雨、洪水注意報
		特記事項 土砂災害注意 浸水注意 土砂災害 注意期間 8日夕方まで 浸水 注意期間 8日明け方まで ピークは7日夜のはじめ頃 1時間最大雨量 50ミリ 洪水 注意期間 8日明け方まで
	1901	〔発表〕大雨（浸水害）警報〔継続〕洪水注意報
		特記事項 浸水警戒 土砂災害注意 土砂災害 注意期間 8日夕方まで 浸水 警戒期間 7日夜遅くまで 注意期間 8日明け方まで 1時間最大雨量 50ミリ 洪水 注意期間 8日明け方まで
	1906	大雨と突風に関する鹿児島県（奄美地方を除く）気象情報 第3号（図情報）
		薩摩地方では、7日夜遅くにかけて低い土地の浸水に警戒
	1952	〔発表〕洪水警報〔継続〕大雨（浸水害）警報
		特記事項 浸水警戒 土砂災害注意 土砂災害 注意期間 8日夕方まで 浸水 警戒期間 7日夜遅くまで 注意期間 8日明け方まで 1時間最大雨量 50ミリ 洪水 警戒期間 7日夜遅くまで 注意期間 8日明け方まで 付加事項 氾濫
	2131	大雨と突風に関する鹿児島県（奄美地方を除く）気象情報 第4号
		鹿児島県（奄美地方を除く）では、8日明け方から8日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性。

7	2210	気象台担当者から霧島市担当者へホットライン
		土砂災害警戒情報の発表連絡
	2217	〔継続〕大雨（土砂災害、浸水害）、洪水警報 特記事項 土砂災害警戒 浸水警戒 土砂災害 警戒期間 8日昼前まで 注意期間 8日夕方まで 浸水 警戒期間 8日朝まで 注意期間 8日昼前まで ピークは8日明け方 1時間最大雨量 70ミリ 洪水 警戒期間 8日朝まで 注意期間 8日昼前まで 付加事項 氾濫
	2221	霧島市に土砂災害警戒情報を発表
	2240	大雨と突風に関する鹿児島県（奄美地方を除く）気象情報 第5号（図情報） 霧島市、曾於市では、8日昼前にかけて土砂災害に厳重に警戒。鹿児島県（奄美地方を除く）では、8日明け方から8日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性。
	2323	大雨と突風に関する鹿児島県（奄美地方を除く）気象情報 第6号 薩摩、大隅地方では、8日昼前にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒。鹿児島県（奄美地方を除く）では、8日明け方から8日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性。 〔雨の予想〕 7日から8日にかけて予想される1時間降水量は多い所で、 薩摩地方 70ミリ 8日0時から9日0時までに予想される24時間降水量は多い所で、 薩摩地方 200ミリ その後、9日0時から10日0時までに予想される24時間降水量は多い所で、 薩摩地方 150ミリ 線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。
	2355	大雨と突風に関する鹿児島県（奄美地方を除く）気象情報 第7号（図情報） 薩摩、大隅地方では、8日昼前にかけて土砂災害に厳重に警戒。鹿児島県（奄美地方を除く）では、8日明け方から8日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性。

○8月8日

非常に発達した雨雲の流れ込みが続き、8日未明からは局地的に雷を伴った非常に激しい雨や猛烈な雨が降り続いた。01時07分には、「顕著な大雨に関する鹿児島県（奄美地方を除く）気象情報 第1号」を発表し、薩摩地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いており、大雨災害の危険度が急激に高まっていることを呼びかけた。2時15分には鹿児島県庁へJETTとして職員2名を派遣し気象解説を行った。

鹿児島地方気象台は、大雨特別警報を発表する可能性が高くなってきたことから、霧島市にホットラインを行い、03時28分に鹿児島地方気象台管理職から霧島市管理職へ、03時55分には、台長から霧島市長へ大雨（土砂災害）特別警報発表の可能性のあることを直接伝えた。

8日明け方には土砂災害のおそれ著しく高まったことから、05時00分に大雨（土砂災害）特別警報を発表し、これを受け、霧島市は05時00分に緊急安全確保を発令した。

06時45分には臨時記者会見を開催し、土砂災害に最大級の警戒を呼びかけた。09時には鹿児島県第1回災害対策本部会議で気象解説を行い、大雨、洪水、雷の予想を説明し、8日昼過ぎにかけて土砂災害に最大級の警戒するよう伝えた。11時30分には鹿児島地方気象台から各自治体に向けオンライン気象解説を行った。

昼前から雨雲が次第に弱まったため、13時05分鹿児島地方気象台担当者から霧島市担当者へ特別警報の解除の見込みについて説明し、13時30分に大雨（土砂災害）特別警報を大雨（土砂災害）警報に切替えた。14時00分には臨時記者会見を開催し、引き続き土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけた。


日	時分	発表した警報及び気象等の経過（ 気象の経過 、 JETT・ホットライン 、 災害の状況 ）	
		内容	
8	0010	霧島市担当者から気象台担当者へホットライン	
		今後の雨の見通しについて説明	
	0107	顕著な大雨に関する鹿児島県（奄美地方を除く）気象情報 第1号	
		薩摩地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続けている。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっている。	
	0135	大雨と突風に関する鹿児島県（奄美地方を除く）気象情報 第8号（図情報）	
		薩摩地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が続けている。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒。鹿児島県（奄美地方を除く）では8日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性。	
	0209	気象台担当者から霧島市担当者へホットライン	
		大雨特別警報発表の可能性について説明	
	0215	鹿児島県災害対策本部へ JETT 派遣	
		鹿児島県庁へ2名を派遣。気象解説および情報収集	
	0250	霧島市で洪水キキクルにて「災害切迫」【警戒レベル5相当】が出現	
		嘉例川	
	0300	霧島市溝辺で107.5ミリの1時間降水量を観測し、観測史上1位の値を更新	
	0310	霧島市で土砂キキクルにて「災害切迫」【警戒レベル5相当】が出現	
	0328	鹿児島県地方台管理職から霧島市管理職へホットライン	
		大雨特別警報発表の可能性について説明	
	0350	霧島市で浸水キキクルにて「災害切迫」【警戒レベル5相当】が出現	
	0355	鹿児島県地方台長から霧島市長へホットライン	
		大雨特別警報発表の可能性について説明	
	0447	顕著な大雨に関する鹿児島県（奄美地方を除く）気象情報 第2号	
		薩摩地方、大隅地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続けている。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっている。	
	0450	霧島市溝辺で483.0ミリの12時間降水量を観測し、観測史上1位の値を更新	
	0500	【発表】大雨（土砂災害）特別警報【継続】洪水警報 特記事項 土砂災害警戒 浸水警戒 土砂災害 警戒期間 9日明け方にかけて 以後も続く 注意期間 9日明け方にかけて 以後も続く 浸水 警戒期間 8日昼過ぎまで 注意期間 9日明け方にかけて 以後も続く ピークは8日明け方 1時間最大雨量 70ミリ 洪水 警戒期間 8日昼過ぎまで 注意期間 9日明け方にかけて 以後も続く 付加事項 氾濫	
	0501	記録的な大雨に関する鹿児島県（奄美地方を除く）気象情報 第9号	
		05時00分に薩摩地方に大雨特別警報を発表。霧島市を中心に、これまでに経験したことのないような大雨となっている。何らかの災害がすでに発生している可能性が高く、警戒レベル5に相当。命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保しなければならない状況、最大級の警戒を	
	0550	大雨と突風に関する鹿児島県（奄美地方を除く）気象情報 第10号	

		霧島市に大雨特別警報を発表。これまでに経験したことのないような大雨となっている所がある。8日昼過ぎにかけて土砂災害に最大級の警戒をし、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒。薩摩地方、大隅地方では、線状降水帯による猛烈な雨が同じ場所で降り続いている。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっている。鹿児島県（奄美地方を除く）では、8日昼前にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性 〔雨の実況〕 降り始め（6日20時）から8日05時までの降水量（アメダスによる速報値） 霧島市溝辺 501.0ミリ 霧島市福山町牧之原 492.5ミリ 8日05時現在の1時間降水量（解析雨量による速報値） 霧島市南部付近 約80ミリ 〔雨の予想〕 8日に予想される1時間降水量は多い所で、 薩摩地方 70ミリ 9日に予想される1時間降水量は多い所で、 薩摩地方 50ミリ 8日6時から9日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、 薩摩地方 200ミリ その後、9日6時から10日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、 薩摩地方 150ミリ 線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。
8	0610	霧島市牧之原で495.0ミリの12時間降水量を観測し、観測史上1位の値を更新
	0645	大雨（土砂災害）特別警報発表に関する臨時記者会見
		霧島市に大雨（土砂災害）特別警報発表 最大級の警戒を呼びかけ
	0800	霧島市牧之原で515.5ミリの24時間降水量を観測し、観測史上1位の値を更新
	0900	鹿児島県第1回災害対策本部会議
		気象防災情報調整官が出席し、大雨の見通しについて説明（JETT）
	1130	自治体へオンライン会議システムによる気象説明
		大雨の見通しについて説明
	1132	大雨と突風に関する鹿児島県（奄美地方を除く）気象情報 第11号
		霧島市に大雨特別警報を発表。これまでに経験したことのないような大雨となっている所がある。8日昼過ぎにかけて土砂災害に最大級の警戒、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒。 〔雨の実況〕 降り始め（6日20時）から8日11時までの降水量（アメダスによる速報値） 霧島市福山町牧之原 517.5ミリ 霧島市溝辺 516.5ミリ 〔雨の予想〕 8日に予想される1時間降水量は多い所で、 薩摩地方 50ミリ 9日に予想される1時間降水量は多い所で、 薩摩地方 50ミリ 8日12時から9日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、 薩摩地方 180ミリ その後、9日12時から10日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、 薩摩地方 100ミリ その後、10日12時から11日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、 薩摩地方 100ミリ
	1250	霧島市溝辺で506.5ミリの24時間降水量を観測し、観測史上1位の値を更新
	1305	気象台担当者から霧島市担当者へホットライン
		大雨特別警報の解除の見込みについて説明
	1330	〔特別警報から警報〕大雨（土砂災害）警報〔解除〕洪水警報
		特記事項 土砂災害警戒 土砂災害 警戒期間 9日昼過ぎにかけて 以後も続く

		注意期間 9日昼過ぎにかけて 以後も続く
8	1338	大雨と突風に関する鹿児島県（奄美地方を除く）気象情報 第12号 霧島市の大雨特別警報を大雨警報に切り替えたが、これまでの記録的な大雨で土砂災害の危険度が高い状態が続いている所がある。薩摩、大隅地方では、9日夕方まで土砂災害に厳重に警戒し、河川の増水や氾濫に警戒。 〔雨の実況〕 降り始め（6日20時）から8日13時までの総降水量（アメダス速報値） 霧島市福山町牧之原 517.5ミリ 霧島市溝辺 517.0ミリ 〔雨の予想〕 8日に予想される1時間降水量は多い所で、 薩摩地方 50ミリ 9日に予想される1時間降水量は多い所で、 薩摩地方 50ミリ 8日12時から9日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、 薩摩地方 180ミリ その後、9日12時から10日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、 薩摩地方 100ミリ その後、10日12時から11日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、 薩摩地方 100ミリ
	1400	大雨（土砂災害）特別警報発表に関する臨時記者会見 霧島市の大雨特別警報は警報に切り替え
	1638	大雨と突風に関する鹿児島県（奄美地方を除く）気象情報 第13号 薩摩地方では、9日夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒。薩摩、大隅地方では、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒。 〔雨の実況〕 降り始め（6日20時）から8日15時までの降水量（アメダスによる速報値） 霧島市福山町牧之原 517.5ミリ 霧島市溝辺 517.0ミリ 曾於市大隅 343.0ミリ 鹿屋市輝北 339.5ミリ 薩摩川内市八重山 323.5ミリ 〔雨の予想〕 8日から9日にかけて予想される1時間降水量は多い所で、 薩摩地方 50ミリ 8日18時から9日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、 薩摩地方 200ミリ その後、9日18時から10日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、 薩摩地方 150ミリ その後、10日18時から11日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、 薩摩地方 150ミリ
	2007	大雨と突風に関する鹿児島県（奄美地方を除く）気象情報 第14号（凶情報） 薩摩地方では、9日夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒。
	2052	〔発表〕洪水注意報〔継続〕大雨（土砂災害）警報 特記事項 土砂災害警戒 浸水注意 土砂災害 警戒期間 9日夕方まで 注意期間 9日夜のはじめ頃にかけて 以後も続く 浸水 注意期間 9日昼前まで ピークは8日夜遅く 1時間最大雨量 50ミリ 洪水 注意期間 9日昼前まで
	2110	〔継続〕大雨（土砂災害、浸水害）警報、洪水注意報 特記事項 土砂災害警戒 浸水警戒 土砂災害 警戒期間 9日夕方まで 注意期間 9日夜遅くにかけて 以後も続く 浸水 警戒期間 9日昼前まで 注意期間 9日夕方まで ピークは8日夜遅く


		1 時間最大雨量 50 ミリ 洪水 注意期間 9 日昼前まで
8	2322	大雨と突風に関する鹿児島県（奄美地方を除く）気象情報 第 15 号 薩摩地方では、9 日夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒。薩摩、大隅地方では、9 日昼前にかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒。

資料 1-1 地上天気図・気象衛星画像（赤外）、日降水量分布図（解析雨量¹）




1 解析雨量とは、気象レーダーとアメダス等の雨量計を組み合わせ、雨量分布を 1km 四方の細かさで解析したもの


8月9日 09時




8月9日 09時




8月9日




8月10日 09時




8月10日 09時




8月10日




8月11日 09時




8月11日 09時




8月11日





8月12日 09時



8月12日 09時




8月12日



資料 2-1 降水量分布図、期間降水量（アメダス）

○期間降水量分布図（8月6日から8月12日）



○期間総降水量


順位	都道府県	市町村	地点名(よみ)	降水量
				(mm)
1	熊本県	上益城郡甲佐町	甲佐(コウサ)	690.5
2	熊本県	上益城郡山都町	山都(ヤマト)	665.0
3	福岡県	宗像市	宗像(ムナカタ)	630.0
4	熊本県	八代市	八代(ヤツシロ)	598.0
5	熊本県	熊本市中央区	熊本(クマモト)	595.0
6	鹿児島県	霧島市	牧之原(マキノハラ)	588.0
7	新潟県	佐渡市	羽茂(ハモチ)	587.0
8	長崎県	雲仙市	雲仙岳(ウンゼンダケ)	583.0
9	鹿児島県	霧島市	溝辺(ミゾベ)	568.5
10	長野県	木曽郡王滝村	御嶽山(オンタケサン)	562.0
11	石川県	珠洲市	珠洲(スズ)	548.0
12	熊本県	上益城郡益城町	益城(マシキ)	535.5
13	熊本県	上天草市	松島(マツシマ)	520.5]
14	山口県	下関市	下関(シモノセキ)	520.0
15	熊本県	阿蘇郡南阿蘇村	南阿蘇(ミナミアソ)	502.5
16	熊本県	玉名市	岱明(タイメイ)	483.5
17	石川県	金沢市	金沢(カナザワ)	476.0
18	岐阜県	下呂市	萩原(ハギワラ)	474.5
19	長崎県	壱岐市	芦辺(アシベ)	472.5
20	石川県	輪島市	輪島(ワジマ)	472.0

) : 統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けていますが、上位の統計に用いる際は一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。(準正常値)

] : 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。(資料不足値)

× : 欠測の場合、または欠測のために合計値や平均値等が求められない場合に表示します。

○期間降水量と月平年値との比較分布図（8月6日から8月12日）



○期間降水量と月降水量平年値との比 上位 20 地点（8月6日から8月12日）


順位	都道府県	市町村	地点名(よみ)	期間降水量 (mm)	8月の平年値 (mm)	平年比 (%)
1	新潟県	佐渡市	羽茂(ハモチ)	587.0	143.8	408
2	熊本県	上益城郡甲佐町	甲佐(コウサ)	690.5	190.0	363
3	福岡県	宗像市	宗像(ムナカタ)	630.0	177.1	356
4	石川県	珠洲市	珠洲(スス)	548.0	165.7	331
5	熊本県	熊本市中央区	熊本(クマモト)	595.0	195.4	305
6	熊本県	八代市	八代(ヤツシロ)	598.0	203.7	294
7	山口県	宇部市	宇部(ウヘ)	384.5	131.3	293
8	熊本県	上益城郡山都町	山都(ヤマト)	665.0	234.0	284
9	熊本県	上益城郡益城町	益城(マシキ)	535.5	195.6	274
9	山口県	下関市	下関(シモノセキ)	520.0	190.0	274
11	熊本県	玉名市	岱明(タイメイ)	483.5	180.7	268
12	石川県	輪島市	輪島(ワジマ)	472.0	176.8	267
13	石川県	金沢市	金沢(カナザワ)	476.0	179.3	265
14	熊本県	上天草市	松島(マツシマ)	520.5]	199.4	261
15	熊本県	宇城市	三角(ミシミ)	470.0	181.6	259
16	福岡県	行橋市	行橋(ユクハシ)	385.5	159.6	242
17	島根県	大田市	大田(オオタ)	345.5	144.8	239
18	山口県	防府市	防府(ホウフ)	351.5	147.7	238
19	熊本県	宇土市	宇土(ウト)	468.0	198.9	235
20	福岡県	北九州市八幡西区	八幡(ヤハタ)	452.0	198.1	228

) : 統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けていますが、上位の統計に用いる際は一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。(準正常値)

] : 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。(資料不足値)

× : 欠測の場合、または欠測のために合計値や平均値等が求められない場合に表示します。

○最大1時間降水量分布図（8月6日から8月12日）



○期間最大1時間降水量（8月6日から8月12日）

順位	都道府県	市町村	地点名(よみ)	降水量		
				(mm)	月日	時分
1	熊本県	上天草市	松島(マツシマ)	123.0]	2025/08/11	08:09]
2	秋田県	由利本荘市	本荘(ホンジョウ)	117.5	2025/08/08	22:17
3	大分県	日田市	日田(ヒタ)	117.0	2025/08/10	20:25
4	熊本県	菊池市	菊池(キクチ)	115.5	2025/08/10	22:04
5	熊本県	天草市	本渡(ホンド)	110.0	2025/08/11	08:50
6	熊本県	玉名市	岱明(タイメイ)	108.0	2025/08/10	23:09
7	鹿児島県	霧島市	溝辺(ミゾベ)	107.5	2025/08/08	03:00
8	福岡県	田川郡添田町	添田(ソエダ)	95.0	2025/08/10	02:52
9	熊本県	八代市	八代(ヤツシロ)	92.5	2025/08/11	09:45
10	長崎県	雲仙市	雲仙岳(ウンゼンダケ)	90.0	2025/08/11	02:45
11	熊本県	上益城郡甲佐町	甲佐(コウサ)	89.5	2025/08/11	04:14
12	熊本県	熊本市中央区	熊本(クマモト)	87.0	2025/08/10	22:57
13	長崎県	対馬市	厳原(イツハラ)	82.0	2025/08/11	22:10
13	熊本県	上益城郡益城町	益城(マシキ)	82.0	2025/08/10	23:07
15	福岡県	久留米市	耳納山(ミノウサン)	81.5	2025/08/10	20:36
15	長崎県	壱岐市	石田(イシダ)	81.5	2025/08/10	02:46
17	熊本県	宇城市	三角(ミスミ)	81.0	2025/08/11	03:53
17	鹿児島県	霧島市	牧之原(マキノハラ)	81.0	2025/08/07	22:23
19	佐賀県	嬉野市	嬉野(ウレシノ)	79.5	2025/08/10	21:13
19	佐賀県	佐賀市	川副(カワソエ)	79.5	2025/08/10	20:59
19	鹿児島県	薩摩川内市	八重山(ヤエヤマ)	79.5	2025/08/08	04:40

〕：統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けていますが、上位の統計に用いる際は一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。(準正常値)

〕：統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。(資料不足値)

×：欠測の場合、または欠測のために合計値や平均値等が求められない場合に示します。

○1 時間降水量の観測史上 1 位を更新した地点（8 月 6 日から 8 月 12 日）


都道府県	市町村	地点名(よみ)	最大 1 時間降水量			これまでの観測史上 1 位	
			(mm)	年月日	時分	(mm)	年月日
秋田県	由利本荘市	本荘(ホンジョウ)	117.5	2025/08/08	22:17	77	2007/08/27
福岡県	宗像市	宗像(ムナカタ)	76.5	2025/08/10	00:33	68	1991/09/14
福岡県	北九州市小倉南区	空港北町(クウコウキタマチ)	77.5]	2025/08/10	14:50]	67.0	2023/07/01
福岡県	行橋市	行橋(ユクハシ)	71.5	2025/08/10	15:35	65.0	2009/07/24
大分県	日田市	日田(ヒタ)	117.0	2025/08/10	20:25	97.6	1948/07/05
佐賀県	佐賀市	川副(カワソエ)	79.5	2025/08/10	20:59	60.5]	2019/07/21
熊本県	玉名市	岱明(タイメイ)	108.0	2025/08/10	23:09	91.5	2013/08/04
熊本県	菊池市	菊池(キクチ)	115.5	2025/08/10	22:04	91	2006/07/02
熊本県	上天草市	松島(マツシマ)	123.0]	2025/08/11	08:09]	79.0	2009/10/02
熊本県	天草市	本渡(ホンド)	110.0	2025/08/11	08:50	90.5	2009/10/02
熊本県	八代市	八代(ヤツシロ)	92.5	2025/08/11	09:45	77	2007/07/07
鹿児島県	霧島市	溝辺(ミゾベ)	107.5	2025/08/08	03:00	101.0	2012/07/13

) : 統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けていますが、上位の統計に用いる際は一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。(準正常値)

] : 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。(資料不足値)

× : 欠測の場合、または欠測のために合計値や平均値等が求められない場合に表示します。

○最大3時間降水量分布図（8月6日から8月12日）



○期間最大3時間降水量（8月6日から8月12日）

順位	都道府県	市町村	地点名(よみ)	降水量		
				(mm)	月日	時分
1	熊本県	玉名市	岱明(タイメイ)	284.0	2025/08/10	23:50
2	鹿児島県	霧島市	溝辺(ミゾベ)	240.0	2025/08/08	03:40
3	熊本県	上天草市	松島(マツシマ)	239.0]	2025/08/11	08:10
4	熊本県	熊本市中央区	熊本(クマモト)	223.0	2025/08/11	01:00
5	熊本県	菊池市	菊池(キクチ)	211.5	2025/08/10	24:00
6	熊本県	上益城郡益城町	益城(マシキ)	210.5	2025/08/11	01:00
7	熊本県	八代市	八代(ヤツシロ)	198.0	2025/08/11	09:50
8	長崎県	雲仙市	雲仙岳(ウンゼンダケ)	194.5	2025/08/11	02:50
9	熊本県	上益城郡山都町	山都(ヤマト)	187.5	2025/08/11	04:20
10	熊本県	上益城郡甲佐町	甲佐(コウサ)	186.5	2025/08/11	04:20
11	熊本県	天草市	本渡(ホンド)	180.5	2025/08/11	09:10
12	大分県	日田市	日田(ヒタ)	178.0)	2025/08/10	21:30
13	鹿児島県	霧島市	牧之原(マキノハラ)	171.0	2025/08/08	03:20
14	秋田県	由利本荘市	本荘(ホンジョウ)	158.0	2025/08/09	00:10
15	福岡県	田川郡添田町	添田(ソエダ)	153.5	2025/08/10	04:30
16	熊本県	宇城市	三角(ミスマ)	153.0	2025/08/11	05:10
17	石川県	金沢市	金沢(カナザワ)	148.0	2025/08/07	04:50
18	熊本県	阿蘇郡南阿蘇村	南阿蘇(ミナミアソ)	145.5	2025/08/11	00:50
19	福岡県	北九州市小倉南区	空港北町(クウコウキタマチ)	145.0]	2025/08/10	14:50
20	福岡県	福岡市西区	小呂島(オロノシマ)	144.5	2025/08/09	23:20

) : 統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けていますが、上位の統計に用いる際は一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。(準正常値)

] : 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。(資料不足値)

× : 欠測の場合、または欠測のために合計値や平均値等が求められない場合に表示します。

○3 時間降水量の観測史上 1 位を更新した地点（8 月 6 日から 8 月 12 日）


都道府県	市町村	地点名(よみ)	最大 3 時間降水量			これまでの観測史上 1 位	
			(mm)	月日	時分	(mm)	年月日
秋田県	由利本荘市	本荘(ホンジョウ)	158.0	2025/08/09	00:10	135	1997/09/03
石川県	金沢市	金沢(カナザワ)	148.0	2025/08/07	04:50	108.5	2018/08/16
福岡県	北九州市小倉南区	空港北町(クウコウキタマチ)	145.0]	2025/08/10	14:50	119.5	2023/07/01
福岡県	行橋市	行橋(ユクハシ)	107.0	2025/08/10	15:20	107.0	2018/06/29
熊本県	玉名市	岱明(タイメイ)	284.0	2025/08/10	23:50	144	1980/08/29
熊本県	菊池市	菊池(キクチ)	211.5	2025/08/10	24:00	181.5	2012/07/12
熊本県	熊本市中央区	熊本(クマモト)	223.0	2025/08/11	01:00	160	1988/05/03
熊本県	上益城郡益城町	益城(マシキ)	210.5	2025/08/11	01:00	157.0	2016/06/21
熊本県	阿蘇郡南阿蘇村	南阿蘇(ミナミアソ)	145.5	2025/08/11	00:50	144.5	2020/07/07
熊本県	宇城市	三角(ミスミ)	153.0	2025/08/11	05:10	148.0	2019/06/30
熊本県	上天草市	松島(マツシマ)	239.0]	2025/08/11	08:10	130	2003/08/26
熊本県	天草市	本渡(ホンド)	180.5	2025/08/11	09:10	139.5	2014/07/07
熊本県	八代市	八代(ヤツシロ)	198.0	2025/08/11	09:50	150.0	2012/07/12
鹿児島県	霧島市	溝辺(ミゾベ)	240.0	2025/08/08	03:40	210.5	2012/07/13
鹿児島県	霧島市	牧之原(マキノハラ)	171.0	2025/08/08	03:20	155	2005/09/06

〕：統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けていますが、上位の統計に用いる際は一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。(準正常値)

〕：統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。(資料不足値)

×：欠測の場合、または欠測のために合計値や平均値等が求められない場合に表示します。

○最大6時間降水量分布図（8月6日から8月12日）



○期間最大6時間降水量（8月6日から8月12日）

順位	都道府県	市町村	地点名(よみ)	降水量		
				(mm)	月日	時分
1	熊本県	玉名市	岱明(タイメイ)	370.5	2025/08/11	02:20
2	熊本県	上天草市	松島(マツシマ)	357.5	2025/08/11	08:10
3	鹿児島県	霧島市	溝辺(ミゾベ)	356.5	2025/08/08	04:40
4	熊本県	八代市	八代(ヤツシロ)	345.0	2025/08/11	09:50
5	熊本県	上益城郡山都町	山都(ヤマト)	322.0	2025/08/11	04:40
6	熊本県	熊本市中央区	熊本(クマモト)	295.5	2025/08/11	03:50
7	鹿児島県	霧島市	牧之原(マキノハラ)	293.0	2025/08/08	02:50
8	長崎県	雲仙市	雲仙岳(ウンゼンダケ)	278.5	2025/08/11	06:00
9	熊本県	宇城市	三角(ミスミ)	276.5	2025/08/11	08:10
10	熊本県	上益城郡益城町	益城(マシキ)	274.0	2025/08/11	04:00
11	熊本県	上益城郡甲佐町	甲佐(コウサ)	271.5	2025/08/11	05:30
12	熊本県	菊池市	菊池(キクチ)	263.5	2025/08/11	02:50
13	熊本県	天草市	本渡(ホンド)	233.5	2025/08/11	10:10
14	山口県	下関市	下関(シモノセキ)	226.5	2025/08/10	17:10
15	熊本県	阿蘇郡南阿蘇村	南阿蘇(ミナミアソ)	224.0	2025/08/11	03:50
16	石川県	金沢市	金沢(カナザワ)	218.5	2025/08/07	07:50
17	長崎県	壱岐市	石田(イシダ)	213.0	2025/08/10	02:40
18	福岡県	北九州市小倉南区	東谷(ヒガシタニ)	210.0	2025/08/10	17:50
19	熊本県	阿蘇郡高森町	高森(タカモリ)	206.0	2025/08/11	04:00
20	福岡県	宗像市	宗像(ムナカタ)	193.5	2025/08/10	03:30

) : 統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けていますが、上位の統計に用いる際は一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。(準正常値)

] : 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。(資料不足値)

× : 欠測の場合、または欠測のために合計値や平均値等が求められない場合に表示します。

○6 時間降水量の観測史上 1 位を更新した地点（8 月 6 日から 8 月 12 日）


都道府県	市町村	地点名(よみ)	最大 6 時間降水量			これまでの観測史上 1 位	
			(mm)	月日	時分	(mm)	年月日
秋田県	由利本荘市	本荘(ホンジョウ)	162.0	2025/08/09	02:50	158	1997/09/03
富山県	氷見市	氷見(ヒミ)	134.0	2025/08/07	08:50	124.0	2021/08/13
富山県	南砺市	南砺高宮(ナントタカミヤ)	129.5	2025/08/07	10:20	103	1997/06/28
石川県	金沢市	金沢(カナザワ)	218.5	2025/08/07	07:50	127	1999/09/21
石川県	金沢市	医王山(イオウゼン)	153.0	2025/08/07	10:10	142	2004/10/20
山口県	下関市	下関(シモノセキ)	226.5	2025/08/10	17:10	175.0	2024/07/11
山口県	宇部市	宇部(ウベ)	183.0	2025/08/10	17:50	152	1995/09/24
熊本県	玉名市	岱明(タイメイ)	370.5	2025/08/11	02:20	239	1980/08/29
熊本県	熊本市中央区	熊本(クマモト)	295.5	2025/08/11	03:50	237	1988/05/03
熊本県	上益城郡益城町	益城(マシキ)	274.0	2025/08/11	04:00	188.5	2012/07/12
熊本県	阿蘇郡南阿蘇村	南阿蘇(ミナミアソ)	224.0	2025/08/11	03:50	205.0	2019/06/30
熊本県	阿蘇郡高森町	高森(タカモリ)	206.0	2025/08/11	04:00	198	1997/08/19
熊本県	上益城郡山都町	山都(ヤマト)	322.0	2025/08/11	04:40	232.5	2021/05/17
熊本県	宇城市	三角(ミスミ)	276.5	2025/08/11	08:10	198.0	2015/06/11
熊本県	上益城郡甲佐町	甲佐(コウサ)	271.5	2025/08/11	05:30	217.0	2016/06/21
熊本県	上天草市	松島(マツシマ)	357.5]	2025/08/11	08:10	204]	1982/07/24
熊本県	天草市	本渡(ホンド)	233.5	2025/08/11	10:10	200.5	2008/06/11
熊本県	八代市	八代(ヤツシロ)	345.0	2025/08/11	09:50	222.5	2012/07/12
鹿児島県	霧島市	溝辺(ミゾベ)	356.5	2025/08/08	04:40	234.0	2012/07/13
鹿児島県	霧島市	牧之原(マキノハラ)	293.0	2025/08/08	02:50	241.5	2019/07/01

〕：統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けていますが、上位の統計に用いる際は一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。(準正常値)

〕：統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。(資料不足値)

×：欠測の場合、または欠測のために合計値や平均値等が求められない場合に表示します。

○最大 12 時間降水量分布図（8 月 6 日から 8 月 12 日）



○期間最大 12 時間降水量（8 月 6 日から 8 月 12 日）

順位	都道府県	市町村	地点名(よみ)	降水量		
				(mm)	月日	時分
1	鹿児島県	霧島市	牧之原(マキノハラ)	495.0	2025/08/08	06:10
2	鹿児島県	霧島市	溝辺(ミゾベ)	483.0	2025/08/08	04:50
3	熊本県	玉名市	岱明(タイメイ)	404.5	2025/08/11	08:10
4	熊本県	上益城郡山都町	山都(ヤマト)	402.0	2025/08/11	10:20
5	熊本県	八代市	八代(ヤツシロ)	385.5	2025/08/11	10:50
6	熊本県	上天草市	松島(マツシマ)	377.0]	2025/08/11	08:50
7	熊本県	熊本市中央区	熊本(クマモト)	365.5	2025/08/11	09:50
8	熊本県	上益城郡甲佐町	甲佐(コウサ)	361.0	2025/08/11	10:40
9	長崎県	雲仙市	雲仙岳(ウンゼンダケ)	355.5	2025/08/11	11:40
10	熊本県	上益城郡益城町	益城(マシキ)	339.0	2025/08/11	09:40
11	石川県	金沢市	金沢(カナザワ)	331.5	2025/08/07	13:10
12	鹿児島県	曾於市	大隅(オオスミ)	315.5	2025/08/08	06:00
13	熊本県	菊池市	菊池(キクチ)	311.5	2025/08/11	08:50
14	熊本県	宇城市	三角(ミスミ)	309.5	2025/08/11	13:20
15	鹿児島県	鹿屋市	輝北(キホク)	300.0	2025/08/08	07:30
16	熊本県	阿蘇郡南阿蘇村	南阿蘇(ミナミアソ)	297.5	2025/08/11	09:50
17	熊本県	天草市	本渡(ホンド)	284.0	2025/08/11	11:10
18	宮崎県	都城市	都城(ミヤコノジョウ)	283.5	2025/08/08	05:30
19	鹿児島県	薩摩川内市	八重山(ヤエヤマ)	274.0	2025/08/08	07:00
20	熊本県	阿蘇郡高森町	高森(タカモリ)	265.5	2025/08/11	10:00

) : 統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けていますが、上位の統計に用いる際は一部の例外を除いて正常値と同等に扱います。(準正常値)

] : 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。(資料不足値)

× : 欠測の場合、または欠測のために合計値や平均値等が求められない場合に表示します。

○12 時間降水量の観測史上 1 位を更新した地点（8 月 6 日から 8 月 12 日）


都道府県	市町村	地点名(よみ)	最大 12 時間降水量			これまでの観測史上 1 位	
			(mm)	月日	時分	(mm)	年月日
富山県	氷見市	氷見(ヒミ)	176.5	2025/08/07	13:00	168.0	2017/07/01
富山県	砺波市	砺波(トナミ)	204.0	2025/08/07	13:30	163.0	2023/07/13
富山県	南砺市	南砺高宮(ナントタカミヤ)	192.0	2025/08/07	13:30	150.5	2013/08/23
石川県	金沢市	金沢(カナザワ)	331.5	2025/08/07	13:10	155	1999/09/21
石川県	金沢市	医王山(イオウゼン)	230.0	2025/08/07	13:20	213.5	2017/10/23
山口県	下関市	下関(シモノセキ)	239.0	2025/08/10	17:20	234.0	2024/07/11
山口県	宇部市	宇部(ウベ)	214.5	2025/08/10	18:10	179.0	2023/07/01
熊本県	玉名市	岱明(タイメイ)	404.5	2025/08/11	08:10	305	1980/08/29
熊本県	熊本市中央区	熊本(クマモト)	365.5	2025/08/11	09:50	353	1988/05/03
熊本県	上益城郡益城町	益城(マシキ)	339.0	2025/08/11	09:40	246	2003/07/12
熊本県	阿蘇郡南阿蘇村	南阿蘇(ミナミアソ)	297.5	2025/08/11	09:50	295.5	2023/07/03
熊本県	阿蘇郡高森町	高森(タカモリ)	265.5	2025/08/11	10:00	251	1993/06/18
熊本県	宇土市	宇土(ウト)	240.5	2025/08/11	10:50	200.5	2016/06/21
熊本県	上益城郡山都町	山都(ヤマト)	402.0	2025/08/11	10:20	323.5	2023/07/03
熊本県	宇城市	三角(ミスミ)	309.5	2025/08/11	13:20	245.0	2013/08/04
熊本県	上益城郡甲佐町	甲佐(コウサ)	361.0	2025/08/11	10:40	245	2007/07/06
熊本県	上天草市	松島(マツシマ)	377.0]	2025/08/11	08:50	267]	1982/07/24
熊本県	八代市	八代(ヤツシロ)	385.5	2025/08/11	10:50	340	1982/07/25
鹿児島県	霧島市	溝辺(ミヅベ)	483.0	2025/08/08	04:50	323	1989/07/28
鹿児島県	霧島市	牧之原(マキノハラ)	495.0	2025/08/08	06:10	344	1989/07/28

〕：統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けていますが、上位の統計に用いる際は一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。（準正常値）

〕：統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。（資料不足値）

×：欠測の場合、または欠測のために合計値や平均値等が求められない場合に表示します。

○最大 24 時間降水量分布図（8 月 6 日から 8 月 12 日）



○期間最大 24 時間降水量（8 月 6 日から 8 月 12 日）

順位	都道府県	市町村	地点名(よみ)	降水量		
				(mm)	月日	時分
1	鹿児島県	霧島市	牧之原(マキノハラ)	515.5	2025/08/08	08:00
2	鹿児島県	霧島市	溝辺(ミゾベ)	506.5	2025/08/08	12:50
3	熊本県	玉名市	岱明(タイメイ)	453.5	2025/08/11	14:10
4	熊本県	上益城郡山都町	山都(ヤマト)	423.0	2025/08/11	14:20
5	福岡県	宗像市	宗像(ムナカタ)	414.5	2025/08/10	20:10
6	熊本県	八代市	八代(ヤツシロ)	389.0	2025/08/11	16:50
7	熊本県	上天草市	松島(マツシマ)	383.5]	2025/08/11	08:10
8	福岡県	福岡市西区	小呂島(オロノシマ)	383.0	2025/08/10	18:10
9	長崎県	雲仙市	雲仙岳(ウンゼンダケ)	382.5	2025/08/11	13:30
10	熊本県	熊本市中央区	熊本(クマモト)	380.5	2025/08/11	14:30
11	熊本県	上益城郡甲佐町	甲佐(コウサ)	377.5	2025/08/11	14:10
12	山口県	下関市	下関(シモノセキ)	366.5	2025/08/10	20:10
13	長崎県	壱岐市	石田(イシダ)	354.0	2025/08/10	17:50
13	熊本県	上益城郡益城町	益城(マシキ)	354.0	2025/08/11	14:50
15	福岡県	北九州市小倉南区	東谷(ヒガシタニ)	351.5	2025/08/10	22:10
16	鹿児島県	曾於市	大隅(オオスミ)	342.5	2025/08/08	16:50
17	鹿児島県	鹿屋市	輝北(キホク)	336.5	2025/08/08	16:40
18	長崎県	壱岐市	芦辺(アシベ)	335.5	2025/08/10	17:30
18	熊本県	菊池市	菊池(キクチ)	335.5	2025/08/11	14:30
20	石川県	金沢市	金沢(カナザワ)	332.0	2025/08/08	01:10

) : 統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けていますが、上位の統計に用いる際は一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。(準正常値)

] : 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。(資料不足値)

× : 欠測の場合、または欠測のために合計値や平均値等が求められない場合に表示します。

○24 時間降水量の観測史上 1 位を更新した地点（8 月 6 日から 8 月 12 日）


都道府県	市町村	地点名(よみ)	最大 24 時間降水量			これまでの観測史上 1 位	
			(mm)	月日	時分	(mm)	年月日
新潟県	佐渡市	羽茂(ハモチ)	284.5	2025/08/07	00:20	262	1978/06/27
富山県	砺波市	砺波(トナミ)	206.5	2025/08/08	01:30	176.0	2023/07/13
富山県	南砺市	南砺高宮(ナントタカミヤ)	201.5	2025/08/08	01:30	187	1983/09/28
石川県	輪島市	三井(ミイ)	210.0	2025/08/11	04:00	201.0	2024/09/22
石川県	金沢市	金沢(カナザワ)	332.0	2025/08/08	01:10	199	1996/06/25
山口県	下関市	下関(シモノセキ)	366.5	2025/08/10	20:10	276	1995/07/03
山口県	宇部市	宇部(ウベ)	306.5	2025/08/10	21:30	258	1995/07/03
福岡県	福岡市西区	小呂島(オロノシマ)	383.0	2025/08/10	18:10	351.0	2020/07/27
福岡県	宗像市	宗像(ムナカタ)	414.5	2025/08/10	20:10	269.5	2009/07/25
福岡県	北九州市八幡西区	八幡(ヤハタ)	317.0	2025/08/10	20:20	262	1995/07/03
福岡県	北九州市小倉南区	空港北町(クウコウキタマチ)	269.5]	2025/08/10	16:40	252.0	2018/07/06
福岡県	行橋市	行橋(ユクハシ)	311.5	2025/08/10	22:30	295.5	2018/07/07
長崎県	壱岐市	石田(イシダ)	354.0	2025/08/10	17:50	288.5	2020/07/27
熊本県	玉名市	岱明(タイメイ)	453.5	2025/08/11	14:10	414	1980/08/30
熊本県	上益城郡益城町	益城(マシキ)	354.0	2025/08/11	14:50	316	2007/07/07
熊本県	上益城郡山都町	山都(ヤマト)	423.0	2025/08/11	14:20	367.5	2020/07/12
熊本県	上益城郡甲佐町	甲佐(コウサ)	377.5	2025/08/11	14:10	324	2007/07/07
鹿児島県	霧島市	溝辺(ミゾベ)	506.5	2025/08/08	12:50	454	1993/08/02
鹿児島県	霧島市	牧之原(マキノハラ)	515.5	2025/08/08	08:00	464	2005/09/06

) : 統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けていますが、上位の統計に用いる際は一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。(準正常値)

] : 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。(資料不足値)

× : 欠測の場合、または欠測のために合計値や平均値等が求められない場合に表示します。

○最大 48 時間降水量分布図（8 月 6 日から 8 月 12 日）



○期間最大 48 時間降水量（8 月 6 日から 8 月 12 日）

順位	都道府県	市町村	地点名(よみ)	降水量		
				(mm)	月日	時分
1	福岡県	宗像市	宗像(ムナカタ)	598.5	2025/08/11	20:10
2	鹿児島県	霧島市	牧之原(マキノハラ)	574.5	2025/08/09	05:10
3	鹿児島県	霧島市	溝辺(ミゾベ)	554.0	2025/08/09	06:40
4	長野県	木曽郡王滝村	御嶽山(オンタケサン)	460.5	2025/08/12	04:10
5	熊本県	玉名市	岱明(タイメイ)	456.5	2025/08/12	11:30
6	熊本県	上益城郡山都町	山都(ヤマト)	445.0	2025/08/11	06:10
7	山口県	下関市	下関(シモノセキ)	427.0	2025/08/11	18:30
8	福岡県	北九州市小倉南区	東谷(ヒガシタニ)	421.0	2025/08/11	20:40
9	福岡県	北九州市八幡西区	八幡(ヤハタ)	414.5	2025/08/11	20:20
10	熊本県	上天草市	松島(マツシマ)	411.0]	2025/08/11	08:10
11	熊本県	上益城郡甲佐町	甲佐(コウサ)	410.0	2025/08/11	04:40
12	熊本県	熊本市中央区	熊本(クマモト)	407.5	2025/08/11	07:30
13	高知県	安芸郡馬路村	魚梁瀬(ヤナセ)	398.5	2025/08/12	08:50
〃	福岡県	福岡市西区	小呂島(オロノシマ)	398.5	2025/08/11	16:20
15	鹿児島県	薩摩川内市	八重山(ヤエヤマ)	397.0	2025/08/09	00:50
16	長崎県	雲仙市	雲仙岳(ウンゼンダケ)	394.5	2025/08/11	06:50
17	鹿児島県	鹿屋市	輝北(キホク)	392.0	2025/08/09	07:00
18	熊本県	八代市	八代(ヤツシロ)	390.5	2025/08/12	01:30
19	岐阜県	下呂市	萩原(ハギワラ)	390.0	2025/08/12	04:10
20	新潟県	佐渡市	羽茂(ハモチ)	388.0	2025/08/07	08:40

〕：統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けていますが、上位の統計に用いる際は一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。(準正常値)

〕：統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。(資料不足値)

×：欠測の場合、または欠測のために合計値や平均値等が求められない場合に表示します。

○48 時間降水量の観測史上 1 位を更新した地点（8 月 6 日から 8 月 12 日）


都道府県	市町村	地点名(よみ)	最大 48 時間降水量			これまでの観測史上 1 位	
			(mm)	月日	時分	(mm)	年月日
秋田県	由利本荘市	本荘(ホンジョウ)	228.5	2025/08/09	09:50	221.0	2021/07/12
新潟県	佐渡市	羽茂(ハモチ)	388.0	2025/08/07	08:40	379	1978/06/27
石川県	輪島市	三井(ミイ)	306.5	2025/08/12	05:40	235.0	2024/09/22
石川県	金沢市	金沢(カナザワ)	342.0	2025/08/08	08:00	224	2000/09/12
山口県	山口市	山口(ヤマグチ)	333.5	2025/08/11	18:50	332.5	2023/07/01
山口県	下関市	下関(シモノセキ)	427.0	2025/08/11	18:30	325.5	2009/07/26
山口県	宇部市	宇部(ウベ)	367.0	2025/08/11	18:50	297	1995/07/04
福岡県	福岡市西区	小呂島(オロノシマ)	398.5	2025/08/11	16:20	360.5	2020/07/28
福岡県	宗像市	宗像(ムナカタ)	598.5	2025/08/11	20:10	356.5	2009/07/26
福岡県	北九州市八幡西区	八幡(ヤハタ)	414.5	2025/08/11	20:20	327.0	2009/07/26
長崎県	壱岐市	石田(イシダ)	380.5	2025/08/11	08:40	365.5	2019/08/29
鹿児島県	霧島市	牧之原(マキノハラ)	574.5	2025/08/09	05:10	568	2005/09/06

) : 統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けていますが、上位の統計に用いる際は一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。(準正常値)

] : 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。(資料不足値)

× : 欠測の場合、または欠測のために合計値や平均値等が求められない場合に表示します。

○最大 72 時間降水量分布図（8 月 6 日から 8 月 12 日）



○期間最大 72 時間降水量（8 月 6 日から 8 月 12 日）

順位	都道府県	市町村	地点名(よみ)	降水量		
				(mm)	月日	時分
1	福岡県	宗像市	宗像(ムナカタ)	611.0	2025/08/12	11:40
2	鹿児島県	霧島市	牧之原(マキノハラ)	587.0	2025/08/09	03:30
3	鹿児島県	霧島市	溝辺(ミゾベ)	564.0	2025/08/09	18:00
4	熊本県	上益城郡山都町	山都(ヤマト)	556.5	2025/08/11	19:50
5	熊本県	上益城郡甲佐町	甲佐(コウサ)	528.5	2025/08/11	19:30
6	長野県	木曾郡王滝村	御嶽山(オンタケサン)	511.5	2025/08/12	23:00
7	山口県	下関市	下関(シモノセキ)	503.5	2025/08/12	18:30
8	熊本県	上天草市	松島(マツシマ)	483.5]	2025/08/11	08:10
9	熊本県	熊本市中央区	熊本(クマモト)	479.5	2025/08/11	19:00
10	熊本県	玉名市	岱明(タイメイ)	471.0	2025/08/12	03:40
11	長崎県	壱岐市	芦辺(アシベ)	465.0	2025/08/12	11:30
12	長崎県	雲仙市	雲仙岳(ウンゼンダケ)	464.0	2025/08/11	18:20
13	熊本県	八代市	八代(ヤツシロ)	461.0	2025/08/11	19:00
14	福岡県	福岡市西区	小呂島(オロノシマ)	436.5	2025/08/12	12:20
15	福岡県	北九州市八幡西区	八幡(ヤハタ)	428.5	2025/08/12	12:00
16	長崎県	壱岐市	石田(イシダ)	428.0	2025/08/12	11:00
17	福岡県	北九州市小倉南区	東谷(ヒガシタニ)	427.5	2025/08/12	10:40
18	岐阜県	下呂市	萩原(ハギワラ)	427.0	2025/08/12	22:20
19	高知県	安芸郡馬路村	魚梁瀬(ヤナセ)	426.5	2025/08/12	24:00
20	鹿児島県	薩摩川内市	八重山(ヤエヤマ)	422.5	2025/08/09	04:10

) : 統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けていますが、上位の統計に用いる際は一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。(準正常値)

] : 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。(資料不足値)

× : 欠測の場合、または欠測のために合計値や平均値等が求められない場合に表示します。

○72 時間降水量の観測史上 1 位を更新した地点（8 月 6 日から 8 月 12 日）


都道府県	市町村	地点名(よみ)	最大 72 時間降水量			これまでの観測史上 1 位	
			(mm)	月日	時分	(mm)	年月日
新潟県	佐渡市	羽茂(ハモチ)	416.0	2025/08/08	03:20	399	1978/06/28
石川県	輪島市	三井(ミイ)	362.0	2025/08/12	24:00	284.0	2024/09/22
石川県	金沢市	金沢(カナザワ)	345.5	2025/08/08	03:00	279.0	2013/11/20
山口県	下関市	下関(シモノセキ)	503.5	2025/08/12	18:30	354	1995/07/05
山口県	宇部市	宇部(ウベ)	376.0	2025/08/12	13:40	360.5	2010/07/15
福岡県	福岡市西区	小呂島(オロノシマ)	436.5	2025/08/12	12:20	361.5	2020/07/27
福岡県	宗像市	宗像(ムナカタ)	611.0	2025/08/12	11:40	365.0	2009/07/27
福岡県	北九州市八幡西区	八幡(ヤハタ)	428.5	2025/08/12	12:00	350	1995/07/05
長崎県	壱岐市	石田(イシダ)	428.0	2025/08/12	11:00	399.5	2019/08/29
熊本県	上益城郡山都町	山都(ヤマト)	556.5	2025/08/11	19:50	504.0	2023/07/03

〕：統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けていますが、上位の統計に用いる際は一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。(準正常値)

〕：統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。(資料不足値)





×：欠測の場合、または欠測のために合計値や平均値等が求められない場合に表示します。

資料 2-2 1 時間降水量分布図（解析雨量）及びキキクル（危険度分布）²の状況




² キキクル（危険度分布）とは、土砂災害、浸水害、洪水災害の発生する危険度の高まりを5段階に色分けして地図表示した情報

解析雨量（1時間）




土砂キキクル
（大雨警報（土砂災害）の
危険度分布）








浸水キキクル
（大雨警報（浸水害）の
危険度分布）




洪水キキクル
（洪水警報の危険度分布）



解析雨量（1時間）




土砂キキクル
（大雨警報（土砂災害）の
危険度分布）



浸水キキクル
（大雨警報（浸水害）の
危険度分布）



洪水キキクル
（洪水警報の危険度分布）
















解析雨量（1時間）






土砂キキクル
（大雨警報（土砂災害）の
危険度分布）

浸水キキクル
（大雨警報（浸水害）の
危険度分布）





洪水キキクル
（洪水警報の危険度分布）




解析雨量（1時間）




土砂キキクル
（大雨警報（土砂災害）の
危険度分布）








浸水キキクル
（大雨警報（浸水害）の
危険度分布）







洪水キキクル
（洪水警報の危険度分布）



解析雨量（1時間）




土砂キキクル
（大雨警報（土砂災害）の
危険度分布）








浸水キキクル
（大雨警報（浸水害）の
危険度分布）







洪水キキクル
（洪水警報の危険度分布）



解析雨量（1時間）




土砂キキクル
（大雨警報（土砂災害）の
危険度分布）








浸水キキクル
（大雨警報（浸水害）の
危険度分布）





洪水キキクル
（洪水警報の危険度分布）



解析雨量（1時間）




土砂キキクル
（大雨警報（土砂災害）の
危険度分布）








浸水キキクル
（大雨警報（浸水害）の
危険度分布）








洪水キキクル
（洪水警報の危険度分布）



解析雨量（1時間）




土砂キキクル
（大雨警報（土砂災害）の
危険度分布）








浸水キキクル
（大雨警報（浸水害）の
危険度分布）







洪水キキクル
（洪水警報の危険度分布）





解析雨量（1時間）





土砂キキクル
（大雨警報（土砂災害）の
危険度分布）








浸水キキクル
（大雨警報（浸水害）の
危険度分布）








洪水キキクル
（洪水警報の危険度分布）







解析雨量（1時間）








土砂キキクル
（大雨警報（土砂災害）の
危険度分布）








浸水キキクル
（大雨警報（浸水害）の
危険度分布）








洪水キキクル
（洪水警報の危険度分布）



解析雨量（1時間）




土砂キキクル
（大雨警報（土砂災害）の
危険度分布）



浸水キキクル
（大雨警報（浸水害）の
危険度分布）



洪水キキクル
（洪水警報の危険度分布）



資料 2-3 日降水量表及び総降水量表（アメダス）

期間（8月6日～8月12日）中に、総降水量 400 ミリ以上の地点を掲載（単位：ミリ）

都道府県	市町村	地点名(よみ)	降水量(mm)							
			8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	総降水量
長野県	木曽郡王滝村	御嶽山(オンタケサン)	7.5	43.0	0.0	3.0	208.5	238.0	62.0	562.0
岐阜県	下呂市	萩原(ハギワラ)	17.0	30.5	0.0	7.5	209.5	165.5	44.5	474.5
岐阜県	関市	関市板取(セキシイタリ)	7.0	17.5	0.0	0.0	184.0	177.5	19.0	405.0
岐阜県	郡上市	八幡(ハチマン)	10.5	17.0	0.0	0.5	170.5	161.5	41.5	401.5
新潟県	佐渡市	羽茂(ハモチ)	280.0	62.5	2.5	0.5	117.0	72.5	52.0	587.0
富山県	黒部市	宇奈月(ウナヅキ)	21.5	171.0	20.5	0.0	43.5	81.0	111.5	449.0
石川県	珠洲市	珠洲(スス)	119.0	47.0	9.0	3.0	216.5	48.0	105.5	548.0
石川県	輪島市	輪島(ワシマ)	99.5	60.0	8.0	0.0	148.5	41.0	115.0	472.0
石川県	輪島市	三井(ミイ)	24.5	50.5	4.0	0.0	199.0	79.0	84.0	441.0
石川県	羽咋郡宝達志水町	宝達志水(ホウダツシス)	43.5	167.5	40.0	0.0	30.5	82.0	77.5	441.0
石川県	金沢市	金沢(カナザワ)	9.5	332.0	0.5	0.0	39.0	49.5	45.5	476.0
高知県	安芸郡馬路村	魚梁瀬(ヤナセ)	0.0	7.5	0.0	2.0	177.5	166.5	82.5	436.0
山口県	下関市	下関(シモノセキ)	4.5	3.5	0.0	83.0	294.5	58.0	76.5	520.0
福岡県	福岡市西区	小呂島(オロシマ)	0.0	11.0	0.0	166.0	229.0	12.5	29.5	448.0
福岡県	宗像市	宗像(ムナカタ)	0.5	14.0	0.0	117.5	308.0	181.5	8.5	630.0
福岡県	北九州市八幡西区	八幡(ヤハタ)	0.0	17.0	0.0	66.5	261.0	96.5	11.0	452.0
福岡県	北九州市小倉南区	東谷(ヒガシタニ)	0.0	44.0	0.0	44.5	314.0	69.0	0.0	471.5
長崎県	対馬市	厳原(イツハラ)	8.0	9.5	0.0	36.5	129.0	161.5	63.5	408.0
長崎県	壱岐市	芦辺(アシヘ)	3.0	1.0	0.0	143.5	231.5	25.0	68.5	472.5
長崎県	壱岐市	石田(イシダ)	0.0	1.5	0.0	150.0	221.5	23.5	39.0	435.5
長崎県	諫早市	諫早(イサハヤ)	18.0	60.5	7.5	46.0	87.0	179.5	5.5	404.0
長崎県	雲仙市	雲仙岳(ウンセンダケ)	6.0	86.5	26.5	77.5	19.5	366.5	0.5	583.0
長崎県	島原市	島原(シマハラ)	13.0	53.5	8.5	90.0	39.0	228.0	3.5	435.5
熊本県	玉名市	岱明(タイメイ)	0.0	7.5	5.0	14.5	306.0	150.5	0.0	483.5
熊本県	菊池市	菊池(キクチ)	0.0	41.5	3.5	18.0	224.5	112.0	4.0	403.5
熊本県	阿蘇市	阿蘇乙姫(アソオヒメ)	7.0	119.5	5.0	29.0	147.5	111.0	7.0	426.0
熊本県	熊本市中央区	熊本(クマモト)	6.0	98.0	9.0	97.0	171.5	210.5	3.0	595.0
熊本県	上益城郡益城町	益城(マシキ)	28.5	82.5	12.0	56.0	164.0	191.0	1.5	535.5
熊本県	阿蘇郡南阿蘇村	南阿蘇(ミナミアソ)	17.5	110.5	9.0	50.0	122.0	192.5	1.0	502.5
熊本県	阿蘇郡高森町	高森(タカモリ)	1.5	105.0	11.5	44.5	83.0	196.0	0.0	441.5
熊本県	宇土市	宇土(ウト)	18.0	105.0	14.5	77.5	22.5	229.5	1.0	468.0
熊本県	上益城郡山都町	山都(ヤマト)	4.0	79.0	37.5	120.5	57.5	366.5	0.0	665.0
熊本県	宇城市	三角(ミシミ)	7.5	53.0	15.5	75.0	2.0	310.0	7.0	470.0
熊本県	上益城郡甲佐町	甲佐(コウサ)	4.0	133.0	30.0	145.0	44.0	334.0	0.5	690.5
熊本県	上天草市	松島(マツシマ)	1.0	18.5	24.0	92.5	15.5	369.0	0.0	520.5
熊本県	天草市	本渡(ホント)	4.5	15.0	17.5	66.0	13.0	284.0	18.0	418.0
熊本県	八代市	八代(ヤツシロ)	27.5	55.0	56.5	68.5	13.0	377.5	0.0	598.0

）：統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けていますが、上位の統計に用いる際は一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。（準正常値）

］：統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。（資料不足値）

×：欠測の場合、または欠測のために合計値や平均値等が求められない場合に表示します。

都道府県	市町村	地点名(よみ)	降水量(mm)							
			8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	総降水量
鹿児島県	霧島市	溝辺(ミゾベ)	2.5	183.5	367.0	11.5	1.0	3.0	0.0	568.5
鹿児島県	薩摩川内市	八重山(ヤヤマ)	20.0	141.5	253.5	13.5	13.0	1.5	0.5	443.5
鹿児島県	霧島市	牧之原(マキノハラ)	12.5	250.5	313.0	11.5	0.0	0.0	0.5	588.0

〕：統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けていますが、上位の統計に用いる際は一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。(準正常値)

〕：統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています。(資料不足値)

×：欠測の場合、または欠測のために合計値や平均値等が求められない場合に表示します。

資料3 地方気象台等における都道府県及び市町村等への支援状況

(1) JETT（気象庁防災対応支援チーム）の派遣状況

派遣官署	派遣先	派遣期間
山形地方気象台	山形県庁	8月6日
新潟地方気象台	新潟県庁	8月6日
富山地方気象台	富山県庁	8月6日～8月7日
金沢地方気象台	石川県庁	8月5日～8月8日、8月10日、8月13日
	石川県珠洲市、輪島市、穴水町、能登町	8月5日
岐阜地方気象台	岐阜県庁	8月11日
鳥取地方気象台	鳥取県庁	8月8日
松江地方気象台	島根県庁	8月10日～8月11日
広島地方気象台	広島県庁	8月10日
福岡管区気象台	福岡県庁	8月9日～8月12日
下関地方気象台	山口県庁	8月9日～8月13日
佐賀地方気象台	佐賀県庁	8月10日～8月11日
長崎地方気象台	長崎県庁	8月10日～8月11日
熊本地方気象台	熊本県庁	8月10日～8月13日
	熊本県宇城市、玉名市、八代市、玉東町、長洲町、氷川町	8月12日
	熊本県天草市、上天草市、甲佐町、美里町、山都町	8月13日
	熊本県熊本市	8月15日
大分地方気象台	大分県庁	8月10日～8月11日
鹿児島地方気象台	鹿児島県庁	8月8日～8月9日

(2) 都道府県災害対策本部会議や関係機関主催会議等での気象解説等の実施状況

官署名	出席会議等名	実施日
福岡管区気象台	福岡県災害対策本部会議にて気象解説（3回）	8月10日～8月12日
下関地方気象台	県連絡会議にて気象解説（JETT 派遣者）	8月10日
	災害対策本部会議にて気象解説（JETT 派遣者）	8月10日
	担当者連絡会議にて気象解説（JETT 派遣者）	8月11日
佐賀地方気象台	佐賀県災害情報連絡室にて気象解説（12回）	8月10日～8月11日
熊本地方気象台	熊本県災害対策本部会議にて気象解説（4回）	8月11日～8月13日
	危機感共有と命を守る災害報道連携会議（球磨川ケース）にて気象解説（3回）	8月8日～8月10日
大分地方気象台	日田市災害対策本部会議にて気象解説（1回：オンライン）	8月11日
鹿児島地方気象台	鹿児島県災害対策本部会議にて気象解説（1回）	8月8日

(3) 関係機関等を対象とした説明会や記者会見等の開催状況

官署名	開催内容、相手機関等	実施日
福岡管区気象台	オンライン気象解説を実施 県、市町村	8月6日、8月8日～8月12日
	大雨特別警報に関する合同記者会見（九州地方整備局、福岡管区気象台）を実施 報道機関6社	8月8日
	大雨と河川の今後の見通しに関する合同記者会見（九州地方整備局、福岡管区気象台）を実施 報道機関9社	8月8日
	大雨と河川の今後の見通しに関する合同記者会見（九州地方整備局、福岡管区気象台）を実施 報道機関7社	8月9日
	大雨と河川の今後の見通しに関する合同記者会見（九州地方整備局、福岡管区気象台）を実施 報道機関8社	8月10日
	大雨特別警報に関する合同記者会見（九州地方整備局、福岡管区気象台）を実施 報道機関5社	8月11日

官署名	開催内容、相手機関等	実施日
下関地方気象台	対面とオンラインのハイブリッドによる気象解説 報道機関	8月8日
	オンライン気象解説 報道機関	8月9日
	あな町オンライン気象解説 自治体	8月7日～8月13日
佐賀地方気象台	オンライン気象解説 自治体	8月5日、8月6日、8月10日、8月11日
	オンライン気象解説 報道機関、自治体、国出先機関、その他機関、気象防災アドバイザー	8月8日～8月10日
長崎地方気象台	オンライン気象解説 全市町、県・各振興局、国関係機関、報道機関、ライフライン機関、交通機関、本明川タイムライン意思決定グループ会議	8月8日～8月9日
	オンライン常時接続による気象解説 全市町、県・各振興局、警察、消防	8月9日～8月12日
熊本地方気象台	オンライン大雨説明会（8回） 熊本県、熊本県内全市町村、国関係機関、ライフライン、報道機関	8月6日、8月8日～8月11日、8月15日
	大雨特別警報発表に関する記者会見 報道機関	8月11日
大分地方気象台	オンライン気象解説 県、全市町村、報道機関、防災関係機関	8月8日～8月9日
鹿児島地方気象台	臨時記者会見において、霧島市への大雨特別警報発表及び今後の見通しについて説明 鹿児島県関係部局、県内市町村、国土交通省機関及び報道機関	8月8日
	オンライン気象解説 自治体担当者、関係機関	8月8日、8月10日、8月11日

（４）ホットライン等、電話による支援の実施状況

官署名	出席会議等名	実施日
福岡管区気象台	気象台から首長ホットラインによる支援 宗像市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、水巻町、岡垣町、うきは市	8月10日、8月11日
	気象台から電話連絡による支援 福岡県、福岡市、筑紫野市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、北九州市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、築上町、直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、うきは市、朝倉市、筑前町、東峰村	8月9日～8月13日
	電話による問い合わせへの対応 福岡県、福岡市、筑紫野市、大野城市、宗像市、太宰府市、福津市、糸島市、那珂川市、宇美町、須恵町、新宮町、粕屋町、北九州市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町、飯塚市、田川市、嘉麻市、鞍手町、添田町、大任町、赤村、久留米市、小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、みやま市、広川町	8月6日～8月12日
下関地方気象台	気象台から首長ホットラインによる支援 下関市、宇部市、山陽小野田市	8月10日
佐賀地方気象台	気象台から電話連絡による支援 佐賀県、武雄市、唐津市、伊万里市、多久市、嬉野市、太良町	8月8日～12日
	電話による問い合わせへの対応 佐賀県、みやき町、伊万里市、玄海町、江北町、佐賀市、鹿島市、小城市、上峰町、神埼市、多久市、太良町、大町町、鳥栖市、唐津市、白石町、武雄市	8月5日～12日
長崎地方気象台	気象台からのホットラインによる支援 長崎県、長崎市、諫早市、大村市、西海市、島原市、雲仙市、南島原市、五島市、壱岐市、対馬市、佐世保市、松浦市、佐々町、新上五島町、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町	8月6日～8月12日
	自治体からのホットラインへの対応 長崎県、長崎市、大村市、諫早市、島原市、雲仙市、南島原市、佐世保市、平戸市、壱岐市、対馬市、時津町、長与町、川棚町、佐々町	8月6日～8月12日

官署名	出席会議等名	実施日
熊本地方気象台	首長ホットラインによる問い合わせへの対応 嘉島町	8月10日
	気象台から首長ホットラインによる支援 玉名市、長洲町	8月10日
	気象台から首長ホットラインによる支援 八代市、玉名市、上天草市、宇城市、天草市、長洲町、氷川町	8月11日
	気象台から電話連絡による支援 熊本県、熊本市、八代市、人吉市、玉名市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、美里町、玉東町、長洲町、高森町、南阿蘇村、益城町、甲佐町、山都町、氷川町、錦町、あさぎり町	8月7日～8月19日
	電話による問い合わせへの対応 熊本県、熊本市、八代市、荒尾市、水俣市、宇土市、宇城市、阿蘇市、天草市、大津町、山都町、芦北町、山江村、球磨村、あさぎり町、苓北町	8月7日～8月18日
大分地方気象台	気象台から首長ホットラインによる支援 中津市	8月10日
	気象台からのホットラインによる支援 大分県、中津市、豊後高田市、国東市、由布市、日田市、宇佐市、玖珠町、九重町、姫島村	8月10日～12日
	自治体からのホットライン対応 大分県、大分市、中津市、日田市、宇佐市、国東市、別府市、由布市、竹田市、玖珠町、九重町	8月8日～12日
鹿児島地方気象台	気象台から首長ホットラインによる支援 霧島市、始良市、曾於市	8月8日
	気象台から担当者ホットラインによる支援 鹿児島県、霧島市、始良市、鹿児島市、さつま町、いちき串木野市、曾於市、日置市、湧水町、薩摩川内市、鹿屋市、垂水市、伊佐市、出水市	8月7日～11日

(5) その他の支援 ※メール等による支援、気象支援資料の提供等

官署名	内容等
福岡管区気象台	気象台からメールによる支援（送付先：県、全市町村、防災関係機関） 気象台から気象支援資料の提供（送付先：福津市、県）
下関地方気象台	気象台からメールによる支援（送付先：県、全市町村、防災関係機関等）
佐賀地方気象台	気象台からメールによる支援（送付先：県、全市町村、報道機関、国出先機関、その他機関、気象防災アドバイザー）
長崎地方気象台	気象台からのメールによる支援（送付先：県・各振興局、全市町、国関係機関、ライフライン機関、交通機関、報道機関等）
熊本地方気象台	気象台からメールによる支援（送付先：熊本県及び熊本県内全市町村） 気象台からオンライン常時接続による気象説明（熊本県及び熊本県内全市町村） 気象台から気象支援資料の提供 （提供先：熊本市、玉名市、長洲町、八代市、宇城市、氷川町、上天草市、天草市、玉東町、美里町、甲佐町、山都町）
大分地方気象台	気象台からのメールによる支援（送付先：県、全市町村、報道機関、防災関係機関）
鹿児島地方気象台	気象台からメールによる支援（送付先：県、市町村、防災関係機関） 気象台から気象支援資料の提供（送付先：霧島市、始良市）

資料 4 被害状況

8月6日から12日にかけての大雨による被害状況

■人的・住家被害の状況（令和7年11月14日17時00分現在 消防庁調べ）

都道府県	人的被害							住家被害					
	死者	うち 災害関連死者	行方 不明者	負傷者			合計	全壊	半壊	床上 浸水	床下 浸水	一部 破損	合計
				重傷	軽傷	小計							
	人	人	人	人	人	人	人	棟	棟	棟	棟	棟	棟
北海道										5	30		35
青森県										2	3		5
秋田県								1	19	5	114	3	142
茨城県												2	2
栃木県											1		1
神奈川県											1		1
新潟県										3	11	5	19
富山県	1			1	1	2	3			1	15		16
石川県				1	2	3	3	1	37	20	475	5	538
京都府					2	2	2				1	1	2
島根県											1		1
広島県												5	5
山口県					1	1	1		15	22	76	3	116
福岡県	2				2	2	4	1		62	145	9	217
佐賀県											1		1
長崎県										2	1	3	6
熊本県	4		1	3	22	25	30	27	2,607	39	66	5,654	8,393
大分県									6	5	14	1	26
鹿児島県	1				5	5	6	9	14	1,002	757	65	1,847
合 計	8		1	5	35	40	49	39	2,698	1,168	1,712	5,756	11,373

<死者の内訳>

【富山県】黒部市1人

【福岡県】福津市2人

【熊本県】熊本市1人、八代市1人、甲佐町2人

【鹿児島県】姶良市1人

<行方不明者の内訳>

【熊本県】熊本市1人

■土砂災害（令和7年8月25日11時00分現在 国土交通省調べ）

- ・142件（北海道1、神奈川県1、新潟県9、富山県8、石川県31、静岡県1、島根県2、山口県4、福岡県10、長崎県15、熊本県43、大分県1、鹿児島県16）

人的被害 死者2名（熊本県（甲佐町1）、鹿児島県（姶良市1））

人家被害 全壊4戸（石川県1、熊本県1、鹿児島県2）

半壊1戸（石川県1）

一部損壊26戸（新潟県1、石川県5、静岡県1、山口県1、福岡県1、長崎県2、熊本県5、鹿児島県10）

■河川（令和7年8月25日09時00分現在 国土交通省調べ）

- ・国管理河川

現時点で河川の氾濫による被害情報なし

- ・県管理河川

10県（秋田県、新潟県、富山県、石川県、島根県、山口県、福岡県、長崎県、熊本県、鹿児島県）の49水系67河川において浸水被害を確認