

報 道 発 表 資 料
平成 21 年 7 月 27 日
気 象 庁

平成 21 年 7 月 19 日から 26 日に中国地方及び九州北部地方で発生した
豪雨の命名について

気象庁は、平成 21 年 7 月 19 日から 26 日に中国地方及び九州北部地方で発生
した豪雨について、「平成 21 年 7 月中国・九州北部豪雨」と命名しました。

本件に関する問い合わせ先：

予報部業務課 03-3212-8341（内線 3105）

平成 21 年 7 月中国・九州北部豪雨について（平成 21 年(2009 年)7 月 19 日～7 月 26 日）

概要


7 月 19 日から 26 日にかけて、西日本で梅雨前線の活動が活発になった。

これに伴い、21 日は山口県を中心に非常に激しい雨が降り、山口県防府市防府では 19 日 0 時から 21 日 24 時までの 3 日間の雨量が 332.0 ミリに達した。


その後、24 日から 26 日にかけて、九州北部地方を中心に大雨となった。福岡県福岡市博多で 1 時間に 116.0 ミリを観測するなど、局地的に 1 時間 100 ミリを超える猛烈な雨となり、24 日 0 時から 26 日 24 時までの 3 日間の雨量は、福岡県太宰府市太宰府で 618.0 ミリ、福岡県飯塚市飯塚で 568.0 ミリ、佐賀県佐賀市権現山で 458.5 ミリとなった。

19 日から 26 日までの総雨量は、大分県日田市椿ヶ鼻で 702.0 ミリ、福岡県太宰府市太宰府で 636.5 ミリなどとなり、場所によっては、この期間の雨量が 7 月の平均降水量の 2 倍近くになった。


天気図




衛星画像(赤外)




21 日 9 時までの 1 時間雨量分布
(解析雨量)




ミリメートル
／時間




天気図




衛星画像(赤外)




24 日 20 時までの 1 時間雨量分布
(解析雨量)




天気図




衛星画像(赤外)



26 日 12 時までの 1 時間雨量分布
(解析雨量)



期間最大 1 時間降水量分布図（アメダス：7 月 19 日～26 日）



1 時間降水量の多い方から 20 地点（アメダス：7 月 19 日～26 日）

順位	都道府県	市町村	地点名（よみ）	降水量		
				(mm)	月日	時分
1	福岡県	福岡市博多区	博多(ハカタ)	116.0	7/24	19:25
2	長崎県	壱岐市	石田(イシダ)	111.0	7/24	16:55
3	長崎県	壱岐市	芦辺(アシヘ)	103.0	7/24	16:32
4	福岡県	飯塚市	飯塚(イイツカ)	101.0	7/24	19:52
5	福岡県	糟屋郡篠栗町	篠栗(ササクリ)	100.5	7/24	19:30
6	福岡県	前原市	前原(マエハル)	92.0	7/24	19:20
7	山口県	美祢市	桜山(サクラヤマ)	90.5	7/21	07:50
8	福岡県	太宰府市	太宰府(ダザイフ)	84.0	7/24	20:04
9	長崎県	松浦市	松浦(マツウラ)	81.0	7/26	09:21
10	福岡県	筑紫郡那珂川町	九千部山(クセンブヤマ)	80.0	7/26	11:18
11	福岡県	北九州市小倉南区	頂吉(カクメシ)	79.5	7/24	18:38
11	長崎県	佐世保市	佐世保(サセホ)	79.5	7/25	01:47
13	山口県	山口市	山口(ヤマグチ)	77.0	7/21	08:04
14	熊本県	阿蘇郡南小国町	南小国(ミナミオグニ)	76.5	7/20	12:51
15	山口県	防府市	防府(ホウフ)	72.5	7/21	09:18
16	福岡県	福岡市中央区	福岡(フクオカ)	71.5	7/24	19:29
17	広島県	呉市	呉(クレ)	69.5	7/24	23:31
18	鳥取県	西伯郡大山町	大山(ダイセン)	67.0	7/19	18:07
18	山口県	岩国市	岩国(イワクニ)	67.0	7/24	21:38
18	福岡県	久留米市	耳納山(ミウサン)	67.0	7/25	05:41

（中国、四国、九州地方の地点に限っています）


1 時間降水量が観測史上 1 位を更新した地点（アメダス：7 月 19 日～26 日）

都道府県	市町村	地点名（よみ）	最大1時間降水量			これまでの観測史上1位	
			(mm)	月日	時分	(mm)	年月日
広島県	庄原市	東城(トウシヨウ)	57.5	7/20	00:56	56	2004/08/09
広島県	大竹市	大竹(オオタケ)	62.0	7/24	21:43	59	1987/07/14
山口県	下関市	鍋提峠(ナベサゲトウケ)	54.5	7/21	07:40	53	1988/09/19
山口県	美祢市	桜山(サクラヤマ)	90.5	7/21	07:50	80	2003/07/11
山口県	防府市	防府(ホウフ)	72.5	7/21	09:18	69	2003/07/12
福岡県	行橋市	行橋(ユクハシ)	65.0	7/24	21:10	58	2003/07/11
福岡県	糟屋郡篠栗町	篠栗(ササクリ)	100.5	7/24	19:30	100	1999/06/29
福岡県	飯塚市	飯塚(イイツカ)	101.0	7/24	19:52	83.0	2003/07/19
福岡県	筑紫郡那珂川町	九千部山(クセンブヤマ)	80.0	7/26	11:18	68	2006/07/04
福岡県	久留米市	耳納山(ミウサン)	67.0	7/25	05:41	57.5	2009/07/01
長崎県	壱岐市	芦辺(アシベ)	103.0	7/24	16:32	100	2006/07/08

（中国、四国、九州地方の地点に限っています）

（統計期間 10 年以上の地点に限っています）

期間降水量分布図（アメダス：7月19日～26日）




期間降水量の多い方から 20 地点（アメダス：7月19日～26日）

順位	都道府県	市町村	地点名（よみ）	降水量 (mm)
1	大分県	日田市	椿ヶ鼻(ツバキガハナ)	702.0
2	福岡県	太宰府市	太宰府(ダサイフ)	636.5
3	福岡県	筑紫郡那珂川町	九千部山(クセンブヤマ)	633.0
4	福岡県	飯塚市	飯塚(イツカ)	604.5
5	佐賀県	嬉野市	嬉野(ウレシノ)	570.5
6	福岡県	糟屋郡篠栗町	篠栗(ササクリ)	549.5
7	山口県	防府市	防府(ホウフ)	549.0
8	山口県	下松市	下松(クダマツ)	548.0
9	山口県	山口市	山口(ヤマグチ)	546.5
10	福岡県	福岡市博多区	博多(ハカタ)	533.0
11	福岡県	柳川市	柳川(ヤナガワ)	530.5
12	佐賀県	藤津郡太良町	多良岳(タラダケ)	529.0
13	山口県	美祢市	桜山(サクラヤマ)	527.0
14	福岡県	北九州市小倉南区	頂吉(カグメシ)	517.5
15	熊本県	阿蘇郡南小国町	南小国(ナミオクニ)	512.0
16	福岡県	久留米市	耳納山(ミノウサン)	506.0
17	佐賀県	佐賀市	権現山(ゴンゲンヤマ)	498.0
18	熊本県	阿蘇郡南阿蘇村	阿蘇山(アソサン)	493.5
19	佐賀県	唐津市	和多田(ワタダ)	486.0
20	山口県	周南市	和田(ワタ)	485.0

（中国、四国、九州地方の地点に限っています）

期間降水量平年比図（アメダス：7月19日～26日）



24 時間降水量の多い方から 20 地点（アメダス：7 月 19 日～26 日）

順位	都道府県	市町村	地点名（よみ）	降水量		
				(mm)	月日	時分
1	福岡県	飯塚市	飯塚(イツカ)	338.0	7/25	08:30
2	福岡県	筑紫郡那珂川町	九千部山(ケンブヤマ)	333.0	7/26	13:10
3	福岡県	糟屋郡篠栗町	篠栗(ササグリ)	326.5	7/25	08:40
4	福岡県	北九州市小倉南区	頂吉(カクメシ)	322.0	7/25	09:50
5	福岡県	福岡市博多区	博多(ハカタ)	314.5	7/25	08:00
6	長崎県	苓崎市	芦辺(アシヘ)	313.5	7/25	02:20
7	福岡県	太宰府市	太宰府(ダサイフ)	307.0	7/26	15:10
8	佐賀県	唐津市	和多田(ワタタ)	283.0	7/25	08:10
9	山口県	山口市	山口(ヤマグチ)	277.0	7/22	05:30
10	山口県	防府市	防府(ホウフ)	275.0	7/22	04:50
11	山口県	柳井市	柳井(ヤナイ)	272.0	7/22	05:30
12	長崎県	苓崎市	石田(イシダ)	271.0	7/25	05:50
13	福岡県	宗像市	宗像(ムナカタ)	269.5	7/25	08:00
14	福岡県	柳川市	柳川(ヤナガワ)	264.5	7/25	09:10
14	長崎県	諫早市	諫早(イサハヤ)	264.5	7/25	07:20
16	山口県	下松市	下松(クダマツ)	264.0	7/22	05:10
17	福岡県	久留米市	耳納山(ミノウサン)	261.0	7/25	20:00
18	福岡県	前原市	前原(マエハル)	255.0	7/25	08:00
18	佐賀県	佐賀市	権現山(ゴンゲンヤマ)	255.0	7/25	07:50
20	福岡県	福岡市中央区	福岡(フクオカ)	254.0	7/25	08:20

（中国、四国、九州地方の地点に限っています）


24 時間降水量が観測史上 1 位を更新した地点（アメダス：7 月 19 日～26 日）

都道府県	市町村	地点名（よみ）	最大24時間降水量			これまでの観測史上1位	
			(mm)	月日	時分	(mm)	年月日
広島県	東広島市	東広島(ヒガシヒロシマ)	215.5	7/25	17:50	178	1985/06/25
山口県	防府市	防府(ホウフ)	275.0	7/22	04:50	250	1979/06/27
福岡県	宗像市	宗像(ムナカタ)	269.5	7/25	08:00	268	1995/07/03
福岡県	糟屋郡篠栗町	篠栗(ササグリ)	326.5	7/25	08:40	280	1995/07/03
福岡県	飯塚市	飯塚(イツカ)	338.0	7/25	08:30	319	2003/07/19
福岡県	筑紫郡那珂川町	九千部山(ケンブヤマ)	333.0	7/26	13:10	315	1982/07/24
福岡県	久留米市	耳納山(ミノウサン)	261.0	7/25	20:00	245	1995/07/03




（中国、四国、九州地方の地点に限っています）

（統計期間 10 年以上の地点に限っています）

日ごとの降水量分布図（アメダス：7月19日～26日）



降水量時系列図（アメダス：7月19日～26日）



データに付加する記号について

「J」：統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす値です。

「J」：統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない値です。